

闵环保许评[2018]305 号

上海市闵行区环境保护局关于亨特道格拉斯建筑产品 (中国)有限公司亨特滚涂线技改项目环境影响报告表 的审批意见

亨特道格拉斯建筑产品(中国)有限公司：

你单位向我局提交的《亨特道格拉斯建筑产品(中国)有限公司亨特滚涂线技改项目环境影响报告表》(简称《报告表》)及其相关材料收悉并受理，现已审理完结。

一、你单位申报情况：

(一)项目位于闵行区莘庄工业区中春路2805号内，对滚涂前处理工艺中的脱脂槽、清洗槽废液定期更换，新增1座废水处理站及中水回用系统，并对原有项目生产废水管道走向进行调整，全厂生产能力保持不变。

(二)你单位委托南京大学环境规划设计研究院股份公司为本项目编制了《报告表》。

二、经审查，我局做出以下决定：

（一）根据《报告表》的分析结论意见和建议，从环境保护角度同意项目建设。

（二）项目在设计、施工、运行中应按《报告表》提出的要求，落实环保设施和污染防治措施，保护环境。具体有：

1、项目应雨、污水分流。生产废水经收集处理计量后与生活污水一并达到《污水综合排放标准》（DB31/199-2018）相关标准纳入市政污水管网。加强工业废水中水回用，本项目新增水污染物排放总量指标在区域内平衡。本项目污废水纳管排放事宜应征询水务部门意见。

2、生产过程中产生的废气经收集治理应达到《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）和《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）相关限值高空排放，加强废气主要污染物总量控制，确保挥发性有机物排放量指标于企业内平衡，烟粉尘排放量指标于区域内平衡。

3、应选用低噪声设备，合理布局，采取综合性降噪措施，确保边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区标准。

4、应按《固体废物污染防治法》规定，对固体废物分类收集，妥善处理处置。危险废物应实行分类贮存建立管理台账，贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。危险

废物应统一委托资质单位处置，并履行危险废物备案制度。

5、严格落实《报告表》以新带老提出的环保治理措施，并加强日常环境管理，定期检查各项环保治理措施，确保污染物长期稳定达标排放。

6、应落实《报告表》提出的风险防范措施，按照《上海市环境保护局关于开展企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理的通知》（沪环保办[2015]517号）制定完善应急预案，并加强区域应急联动机制。

7、施工期应严格执行《报告表》的意见落实各项环保防治措施，减少和控制污废水、废气、噪声和固废等对周边环境的影响。夜间施工应事先至闵行区环境保护局办理报批手续。

（三）在建设中，如果项目的内容、性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环评文件。

（四）项目建设应严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度，落实建设项目信息公开工作。项目竣工后建设单位应按规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并向社会公开。

（五）如项目审批或核准机关调整并导致环评审批权限发生变化时，你单位应另行向有审批权限的环保部门申请环评审

批。

四、请闵行区环境监察支队负责项目施工期间的环保检查工作。

五、申请人如不服本受理决定，可以自收到本审批意见之日起六十日内到上海市闵行区人民政府或者上海市环境保护局申请行政复议，也可以自收到本审理决定之日起六个月内直接向人民法院提起行政诉讼。

六、如项目建设和运行依法需要其他行政许可的，申请人应按规定办理其他审批手续后方可开工建设或运行。

上海市闵行区环境保护局

2018 年 12 月 28 日

抄送：莘庄工业区，区环境监察支队，区环境监测站，南京大学环境规划设计研究院股份公司。