

## 2023 年闵行区职业卫生用人单位、职业健康检查机构、放射卫生技术服务机构和职业卫生技术服务机构随机监督抽查结果

为贯彻落实党中央、国务院关于深化行政体制改革，加快转变政府职能，进一步推进简政放权、放管结合、优化服务的部署和要求，创新政府管理方式，规范卫生健康执法行为，营造公平竞争的发展环境，根据《关于印发 2023 年上海市卫生健康随机监督抽查工作方案的通知》（沪卫卫监[2023]11 号），开展 2023 年闵行区职业卫生随机监督抽查工作。

### 一、随机监督抽查对象（被检查单位）

职业卫生用人单位：上海明芳汽车零部件有限公司、上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂、花王（中国）研究中心有限公司等 135 家用人单位。

职业健康检查机构：上海市第五人民医院、上海市闵行区中心医院。

放射卫生技术服务机构：上海建科检验有限公司、上海市闵行区疾病预防控制中心、上海康顿检测技术有限公司。

职业卫生技术服务机构：上海建科检验有限公司、上海天谱安全技术咨询有限公司、上海度标检测技术有限公司、上海申泽环保科技有限公司、询拓企业管理咨询（上海）有限公司、上海尊理检测技术有限公司、实朴检测技术（上海）股份有限公司、上海量远检测技术有限公司 8 家技术服务机构。

## 二、随机监督抽查内容

职业卫生用人单位：是否按照规定开展新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目“三同时”备案、是否按照规定及时、如实申报职业病危害项目、是否委托职业卫生技术服务机构一年至少进行一次职业病危害定期检测，同时对于工作场所职业病危害因素检测不合格应采取相应的治理措施、是否建立职业健康检查制度，按规定组织接触职业病危害的劳动者进行岗前、在岗期间和离岗前的职业健康检查、企业主要负责人、职业健康管理人员是否接受职业健康培训，并取得职业健康培训合格证明等。

职业健康检查机构：是否持有合法有效资质（批准）证书、是否在批准的资质范围内开展工作、出具的报告是否符合相关要求、技术人员是否满足工作要求、仪器设备场所是否满足工作要求等。

放射卫生技术服务机构：资质证书情况、资质条件情况、业务范围及出具证明情况、技术服务相关工作要求情况、专业技术人员管理情况等。

职业卫生技术服务机构：资质证书情况、资质条件情况、业务范围及出具证明情况、技术服务相关工作要求情况、专业技术人员管理情况等。

## 三、随机监督抽查依据

依据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康检查

管理办法》、《放射卫生技术服务机构监督管理办法》、《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》等。

四、随机抽查结果：见附表

五、其他

根据国家、市卫健委有关2023年卫生健康随机监督抽查相关规定，现将抽查结果予以公布。

附表：2023年闵行区职业卫生用人单位、职业健康检查机构和职业卫生技术服务机构随机监督抽查结果一览表

上海市闵行区卫生健康委员会

2023年12月

附表：2023 年闵行区职业卫生用人单位、职业健康检查机构、放射卫生技术服务机构和职业卫生技术服务机构随机监督抽查结果一览表

检查单位	被检查单位	抽查结果	存在的主要问题	是否整改
上海市闵行区卫生健康委员会	玛斯柯照明设备（上海）有限公司	行政处罚	未按照规定组织职业健康检查；工作场所职业病危害因素的强度超过国家职业卫生标准	是
	上海德宝汽车服务有限公司	行政处罚	未按照规定进行职业病危害预评价；建设项目的职业病防护设施未按照规定与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；未按规定对职业病防护设施进行职业病危害控制效果评价；未按照规定对作业场所职业病危害因素进行检测、评价	是
	上海依工塑料五金有限公司	行政处罚	安排未经职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业；未按规定对职业病防护设施进行职业病危害控制效果评价	是
	亨特道格拉斯窗饰产品（中国）有限公司	行政处罚	工作场所职业病危害因素的强度或者浓度超过国家职业卫生标准	是
	贝洱海拉温控系统（上海）有限公司	行政处罚	用人单位的主要负责人、职业卫生管理人员未接受职业卫生培训；未提供职业病防护设施；可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所不符合《中华人民共和国职业病防治法》第二十五条规定；未按照规定建立职业健康监护档案	是
	上海新通联包装制品有限公司	行政处罚	工作场所职业病危害因素的强度超过国家职业卫生标准；未按照规定进行职业病危害预评价；建设项目的职业病防护设施未按照规定与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；未按规定对职业病防护设施进行职业病危害控制效果评价；未按照规定对作业场所职业病危害因素进行检测、评价	是
	上海世达食品有限公司	行政处罚	未按照规定组织职业健康检查；未按照规定对作业场所职业病危害因素进行检测、评价；用人单位的主要负责人未接受职业卫生培训；工作场所职业病危害因素的强度或者浓度超过国家职业卫生标准	是
	上海电力机械有限公司	行政处罚	未按照规定对作业场所职业病危害因素进行评价；用人单位的主要负责人、职业卫生管理人员未接受职业卫生培训	是

上海市 闵行区 卫生健 康委员 会	上海众腾混凝土有限公司	行政处罚	用人单位的主要负责人、职业卫生管理人员未接受职业卫生培训；未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测、评价；安排未经职业健康检查的劳动者；从事接触职业病危害的作业；未按照规定组织职业健康检查；未按照规定及时、如实向卫生行政部门申报产生职业病危害的项目	是
	二叶（上海）家具装饰有限公司	行政处罚	未按照规定对作业场所职业病危害因素进行检测、评价；工作场所职业病危害因素的强度超过国家职业卫生标准；用人单位的主要负责人、职业卫生管理人员未接受职业卫生培训	是
	上海龙华汽车配件有限公司	行政处罚	未按规定组织职业健康检查；未对劳动者个人职业病防护采取指导、督促措施；用人单位的主要负责人、职业卫生管理人员未接受职业卫生培训；未按照规定进行职业病危害预评价；建设项目的职业病防护设施未按照规定与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；安排未经职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业；未按照规定及时、如实向卫生行政部门申报产生职业病危害的项目；未按规定对职业病防护设施进行职业病危害控制效果评价；未按照规定对作业场所职业病危害因素进行检测、评价	是
	上海世达机械工具厂有限公司	行政处罚	工作场所职业病危害因素的强度超过国家职业卫生标准	是
	味易威德香精香料（上海）有限公司	行政处罚	工作场所职业病危害因素的强度超过国家职业卫生标准	是
	上海进征电子工业有限公司	行政处罚	未按照规定对作业场所职业病危害因素进行检测、评价；未对劳动者个人职业病防护采取指导、督促措施；未按照规定组织职业健康检查；未按照规定进行职业病危害预评价；建设项目的职业病防护设施未按照规定与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；未按规定对职业病防护设施进行职业病危害控制效果评价	是
	上海中油天宝巴圣钢管有限公司	行政处罚	未按规定组织职业健康检查	是
	上海晶冀模型有限公司	行政处罚	未按照规定对作业场所职业病危害因素进行检测、评价；未按照规定进行职业病危害预评价；建设项目的职业病防护设施未按照规定与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；未按规定对职业病防护设施进行职业病危害控制效果评价	是

上海市 闵行区 卫生健 康委员 会	上海澳怡企业发展有 限公司	行政处罚	未按照规定对作业场所职业病危害因素进行 检测、评价；工作场所职业病危害因素的强度 超过国家职业卫生标准	是
	上海福集水泥制品有 限公司	行政处罚	未按照规定进行职业病危害预评价；建设项目的 职业病防护设施未按照规定与主体工程同时 设计、同时施工、同时投入生产和使用；未 按规定对职业病防护设施进行职业病危害控 制效果评价；未按照规定对作业场所职业病 危害因素进行检测、评价；未按照规定组织 职业健康检查	是
	上海瀚氏科技集团有 限公司	行政处罚	未按照规定对作业场所职业病危害因素进行 检测、评价；安排未经职业健康检查的劳动 者从事接触职业病危害的作业；未按照规 定组织职业健康检查	是
	因美纳（中国）科学 器材有限公司	行政处罚	未按照规定对作业场所职业病危害因素进行 检测、评价；用人单位的主要负责人未接 受职业卫生培训	是
	上海胜僖汽车配件有 限公司	行政处罚	未按照规定组织职业健康检查；未按照规 定对工作场所职业病危害因素进行检测、 评价（现状评价）	是
	上海日之升科技有 限公司	发现问题已 责令整改	未按照规定对工作场所职业病危害因素进行 检测、评价	是
	上海创莘办公家具制 造有限公司	发现问题已 责令整改	主要负责人和职业卫生管理人员未按照 规定接受职业卫生培训，遵守职业病防 治法律、法规，依法组织本单位的职业 病防治工作	是
	上海琉璃工房琉璃艺 术品有限公司	发现问题已 责令整改	工作场所职业病危害因素的强度超过 国家职业卫生标准	是
	上海民族乐器一厂	发现问题已 责令整改	按照规定组织职业健康检查；未按照 规定进行职业病危害预评价、建设项目的 职业病防护设施未按照规定与主体工程 同时设计、同时施工、同时投入生产和 使用、未按照规定对职业病防护设施进 行职业病危害控制效果评价	是
	上海航空电器有限公司	发现问题已 责令整改	未按照规定对工作场所职业病危害因素 进行检测；未提供职业病防护设施	是
	上海贺利氏电测骑士 有限公司	发现问题已 责令整改	未按照规定组织职业健康检查	是
上海港艺室内装潢有 限公司	发现问题已 责令整改	未按照规定组织职业健康检查；未按照 规定及时、如实向卫生行政部门申报产 生职业病危害的项目；未按照规定对工 作场所职业病危害因素进行检测、评价； 未按照规定进行职业病危害预评价、建 设项目的职业病防护设施未按照规定与 主体工程同时设计、同时施工、同时投 入生产和使用、未按照规定对职业病防 护设施进行职业病危害控制效果评价	是	

上海市 闵行区 卫生健 康委员 会	上海科晟检验服务有 限公司	发现问题已 责令整改	未按照规定组织职业健康检查；未按照规定对 工作场所职业病危害因素进行检测	是
	上海三思电子工程有 限公司	发现问题已 责令整改	安排未经职业健康检查的劳动者从事接触职 业病危害的作业；未按照规定对工作场所职业 病危害因素进行检测、评价；未按照规定进行 职业病危害预评价、建设项目的职业病防护设 施未按照规定与主体工程同时设计、同时施 工、同时投入生产和使用、未按照规定对职业 病防护设施进行职业病危害控制效果评价；用 人单位主要负责人、职业卫生健康管理人員未 接受职业卫生培训	是
	上海紫江喷铝环保材 料有限公司	发现问题已 责令整改	安排未经职业健康检查的劳动者从事接触职 业病危害的作业；未按照规定对工作场所（锅 炉房）职业病危害因素进行识别与检测	是
	上海樱花文化用品有 限公司	发现问题已 责令整改	未按照规定对工作场所职业病危害因素进行 检测、评价；未按照规定进行职业病危害预评 价、建设项目的职业病防护设施未按照规定与 主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产 和使用、未按照规定对职业病防护设施进行职 业病危害控制效果评价；用人单位的主要负责 人、职业卫生管理人员未接受职业卫生培训	是
	上海同仁药业股份有 限公司	发现问题已 责令整改	未按照规定对工作场所职业病危害因素进行 检测、评价；建设项目的职业病防护设施未按 照规定与主体工程同时设计、同时施工、同时 投入生产和使用、未按照规定对职业病防护设 施进行职业病危害控制效果评价	是
	上海紫泉包装有限公 司	发现问题已 责令整改	工作场所职业病危害因素的强度超过国家职 业卫生标准；未按照规定组织职业健康检查； 未按照规定进行职业病危害预评价、建设项目 的职业病防护设施未按照规定与主体工程同时 设计、同时施工、同时投入生产和使用、未 按照规定对职业病防护设施进行职业病危害 控制效果评价	是
	上海仪电显示材料有 限公司	发现问题已 责令整改	未按照规定组织职业健康检查；主要负责人和 职业卫生管理人员未按照规定接受职业卫生 培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组 织本单位的职业病防治工作	是
	特瑞堡密封系统（中 国）有限公司	发现问题已 责令整改	未按照规定组织职业健康检查；未按照规定对 工作场所职业病危害因素进行检测、评价；未 按照规定进行职业病危害预评价、建设项目的 职业病防护设施未按照规定与主体工程同时 设计、同时施工、同时投入生产和使用、未 按照规定对职业病防护设施进行职业病危害控 制效果评价；用人单位的主要负责人职业卫生	是

			管理人员未按照规定接受职业卫生培训	
上海市 闵行区 卫生健 康委员 会	上海紫泉标签有限公司	发现问题已 责令整改	未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测、评价；未按照规定进行职业病危害预评价、建设项目的职业病防护设施未按照规定与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用、未按照规定对职业病防护设施进行职业病危害控制效果评价	是
	易孚迪感应设备（上海）有限公司	发现问题已 责令整改	未按照规定进行职业病危害预评价、建设项目的职业病防护设施未按照规定与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用、未按照规定对职业病防护设施进行职业病危害控制效果评价；用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员未按照规定接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作	是
	上海松芝酷能汽车技术有限公司	发现问题已 责令整改	未按照规定组织职业健康检查；未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测、评价（现状评价）；可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所不符合《中华人民共和国职业病防治法》第二十五条规定；用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员未按照规定接受职业卫生培训	是
	上海阿尔斯通交通电气有限公司	发现问题已 责令整改	未按照规定组织职业健康检查；未按照规定及时、如实向卫生行政部门申报产生职业病危害的项目；未对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所（干冰清洁操作位）设置报警装置；用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员未按照规定接受职业卫生培训；用人单位应当未为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定期限妥善保存	是
	上海施耐德低压终端电器有限公司	发现问题已 责令整改	建设项目的职业病防护设施未按照规定与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用、未按照规定对职业病防护设施进行职业病危害控制效果评价；主要负责人和职业卫生管理人员未按照规定接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作	是
	喜利得（上海）有限公司	发现问题已 责令整改	未按照规定及时、如实向卫生行政部门申报产生职业病危害的项目；未按照规定对工作场所职业病危害因素进行评价；职业病危害因素的强度超过国家职业卫生标准；对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，用人单位未确保其处于正常状态	是



上海市 闵行区 卫生健 康委员 会	莱尔德电子材料（上海）有限公司	发现问题已 责令整改	未按照规定进行职业病危害预评价、建设项目的职业病防护设施未按照规定与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用、未按照规定对职业病防护设施进行职业病危害控制效果评价；用人单位的主要负责人未按照规定接受职业卫生培训	是
	芯发威达电子(上海)有限公司	发现问题已 责令整改	未按照规定对工作场所职业病危害因素进行评价；未按照规定进行职业病危害预评价、建设项目的职业病防护设施未按照规定与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用、未按照规定对职业病防护设施进行职业病危害控制效果评价	是
	亨特道格拉斯建筑产品（中国）有限公司	发现问题已 责令整改	未按照规定组织职业健康检查；用人单位的主要负责人、职业卫生管理人员未接受职业卫生培训；对职业病防护设备不能保持正常运行、使用状态	是
	上海实达精密不锈钢有限公司金都工厂	发现问题已 责令整改	未按照规定组织职业健康检查；未按照规定对工作场所职业病危害因素进行评价	是
	上海实达精密不锈钢有限公司	发现问题已 责令整改	未按照规定组织职业健康检查；未按照规定对工作场所职业病危害因素进行评价	是
	上海锦测医学检验所有限公司	发现问题已 责令整改	未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测、评价；2. 未按照规定进行职业病危害预评价、建设项目的职业病防护设施未按照规定与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用、未按照规定对职业病防护设施进行职业病危害控制效果评价	是
	上海立格仪表有限公司	发现问题已 责令整改	未按照规定及时、如实向卫生行政部门申报产生职业病危害的项目；2. 未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测、评价；3. 未按照规定组织职业健康检查；4. 未提供职业病防护设施；5. 可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所的运输、贮存不符合《中华人民共和国职业病防治法》第二十五条规定；6. 未按照规定进行职业病危害预评价、建设项目的职业病防护设施未按照规定与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用、未按照规定对职业病防护设施进行职业病危害控制效果评价；7. 用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员未按规定接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作	是
	上海九华汽车维修有限公司	发现问题已 责令整改	未按照规定对工作场所职业病危害因素进行评价（现状评价）；未按照规定进行职业病危害预评价、建设项目的职业病防护设施未按照	是

			规定与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用、未按照规定对职业病防护设施进行职业病危害控制效果评价；主要负责人、职业健康管理人员未接受职业卫生培训	
上海市 闵行区 卫生健 康委员 会	上海华银电器有限公司	发现问题已 责令整改	未按照规定安排疑似职业病病人进行诊治；用人单位未按照规定报告职业病、疑似职业病	是
	上海弘干机械制造有限公司	发现问题已 责令整改	安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，未调离原工作岗位；未按照规定及时、如实向卫生行政部门申报产生职业病危害的项目；未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测、评价；未按照规定进行职业病危害预评价、建设项目的职业病防护设施未按照规定与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用、未按照规定对职业病防护设施进行职业病危害控制效果评价；用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员未接受职业卫生培训；用人单位未为劳动者建立职业健康监护档案	是
	上海华普电缆有限公司	发现问题已 责令整改	未按照规定组织职业健康检查；裸线车间职业病危害因素的强度超过国家职业卫生标准	是
	上海盛重重工装备有限公司	发现问题已 责令整改	未按照规定组织职业健康检查；用人单位的主要负责人、职业健康管理人员未按照规定接受职业卫生培训	是
	ABB 高压电机有限公司	发现问题已 责令整改	用人单位的主要负责人未按照规定接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作	是
	上海建工材料工程有限公司第三构件厂	发现问题已 责令整改	用人单位的主要负责人未按照规定接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作	是
	上海阿尔斯通交通设备有限公司	发现问题已 责令整改	未按照规定组织职业健康检查；2. 未提供职业病防护设施；3. 未按照规定进行职业病危害预评价、建设项目的职业病防护设施未按照规定与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用、未按照规定对职业病防护设施进行职业病危害控制效果评价	是
	上海今州实业有限公司	发现问题已 责令整改	未按照规定组织职业健康检查；未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测、评价；未督促劳动者使用职业病防护用品；用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员未接受职业卫生培训	是
	上海华昌纱线厂有限公司	发现问题已 责令整改	未按照规定组织职业健康检查	是

上海市 闵行区 卫生健 康委员 会	上海 A B B 电机有限公司	发现问题已 责令整改	用人单位的主要负责人未按照规定接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作	是
	上海福伊特水电设备有限公司	发现问题已 责令整改	未按照规定及时、如实向卫生行政部门申报产生职业病危害的项目；职业病危害因素的强度超过国家职业卫生标准；用人单位未为劳动者建立职业健康监护档案	是
	上海电气电站设备有限公司上海发电机厂	发现问题已 责令整改	未按照规定组织职业健康检查；未按照规定及时、如实向卫生行政部门申报产生职业病危害的项目；未按照规定进行职业病危害预评价、建设项目的职业病防护设施未按照规定与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用、未按照规定对职业病防护设施进行职业病危害控制效果评价	是
	不凡帝范梅勒糖果（中国）有限公司	发现问题已 责令整改	职业病危害因素的强度超过国家职业卫生标准	是
	圣戈班磨料磨具（上海）有限公司	发现问题已 责令整改	职业病危害因素的强度超过国家职业卫生标准；用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员未按照规定接受职业卫生培训	是
	花王（中国）研究开发有限公司	发现问题已 责令整改	未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测、评价；安排未经职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业；用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员未按照规定接受职业卫生培训	是
	上海剑桥科技股份有限公司	发现问题已 责令整改	未按照规定组织职业健康检查；工作场所职业病危害因素的强度超过国家职业卫生标准（噪声）；用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员未按照规定接受职业卫生培训	是
	斯派莎克工程（中国）有限公司	发现问题已 责令整改	未按照规定组织职业健康检查；用人单位的主要负责人未按照规定接受职业卫生培训	是
	上海复合材料科技有限公司	发现问题已 责令整改	未按规定组织职业健康检查	是
	上海威克迈龙川汽车发动机零件有限公司	发现问题已 责令整改	未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测、评价（现状评价）；工作场所职业病危害因素的强度或者浓度超过国家职业卫生标准（噪声、高温）；用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员未按照规定接受职业卫生培训	是
	上海杰富石油机械有限公司	发现问题已 责令整改	用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员未按照规定接受职业卫生培训	是
	上海双立人亨克斯有限公司	发现问题已 责令整改	工作场所职业病危害因素的强度（噪声）超过国家职业卫生标准	是
安凯精密金属零件工业（上海）有限公司	发现问题已 责令整改	用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员未按照规定接受职业卫生培训	是	

上海市 闵行区 卫生健康委员会	上海创亚纸业包装有限公司	发现问题已责令整改	未按照规定组织职业健康检查；未按照规定进行职业病危害预评价、建设项目的职业病防护设施未按照规定与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用、未按照规定对职业病防护设施进行职业病危害控制效果评价；工作场所职业病危害因素的强度超过国家职业卫生标准（噪声）；未提供职业病防护设施；用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员未按照规定接受职业卫生培训	是
	上海天马电脑绣花有限公司	发现问题已责令整改	未按照规定组织职业健康检查；用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员未按照规定接受职业卫生培训	是
	西马克工程（中国）有限公司	发现问题已责令整改	未按照规定组织职业健康检查；未采用有效的职业病防护设施（调漆间）	是
	实朴检测技术（上海）股份有限公司	发现问题已责令整改	未按照标准规范开展职业卫生技术服务	是
	上海虹桥商务区新能源投资发展有限公司	未发现问题		
	上海特雷通智能家居有限公司	未发现问题		
	上海鸣志电器股份有限公司	未发现问题		
	上海利星汽车维修有限公司	未发现问题		
	上海三久机械有限公司	未发现问题		
	玛珀（上海）精密刀具有限公司	未发现问题		
	特斯拉汽车销售服务（上海）有限公司	未发现问题		
	上海丽雅工艺品有限公司	未发现问题		
	上海莘电设备安装有限公司	未发现问题		
	日立分析仪器（上海）有限公司	未发现问题		
	积水保力马科技（上海）有限公司	未发现问题		
	上海维科电子有限公司	未发现问题		
	上海本诺电子材料有限公司	未发现问题		
	上海天安轴承有限公司	未发现问题		

上海市 闵行区 卫生健 康委员 会	思源电气股份有限公司	未发现问题		
	米其林轮胎研究开发中心（上海）有限公司	未发现问题		
	上海紫燕合金应用科技有限公司	未发现问题		
	福伊特驱动技术系统（上海）有限公司	未发现问题		
	索尔维投资有限公司	未发现问题		
	上海紫华企业有限公司	未发现问题		
	上海贺利氏工业技术材料有限公司	未发现问题		
	大金氟化工（中国）有限公司上海闵行分公司	未发现问题		
	上海新月工具有限公司	未发现问题		
	上海合丰电器有限公司	未发现问题		
	上海明芳汽车零件有限公司	未发现问题		
	上海高伸模具有限公司	未发现问题		
	上海好成食品发展有限公司	未发现问题		
	上海蜂花日用品有限公司	未发现问题		
	上海霸尚液压设备有限公司	未发现问题		
	上海品冠塑胶工业有限公司	未发现问题		
	上海吉尔多肽有限公司	未发现问题		
	埃克森美孚亚太研发有限公司	未发现问题		
	摩根新材料（上海）有限公司	未发现问题		
	申联生物医药（上海）股份有限公司	未发现问题		
上海华谊（集团）公司技术中心	未发现问题			

上海市 闵行区 卫生健 康委员 会	可口可乐饮料(上海)有限公司	未发现问题		
	东丽先端材料研究开发(中国)有限公司	未发现问题		
	上海新进芯微电子有限公司	未发现问题		
	阿普拉(中国)科技有限公司	未发现问题		
	上海米其林轮胎有限公司	未发现问题		
	上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂	未发现问题		
	上海飞龙纺织有限公司	未发现问题		
	上海江崎格力高食品有限公司闵行第一分公司	未发现问题		
	上海百事可乐饮料有限公司	未发现问题		
	中美上海施贵宝制药有限公司	未发现问题		
	强生(中国)有限公司	未发现问题		
	上海电气上重碾磨特装设备有限公司	未发现问题		
	上海富士高车辆配件有限公司	未发现问题		
	童梦金属(上海)有限公司	未发现问题		
	上海百合节能建材制造有限公司	未发现问题		
	上海立新液压有限公司	未发现问题		
	伟巴斯特车顶供暖系统(上海)有限公司	未发现问题		
	上海电力股份有限公司吴泾热电厂	未发现问题		
	上海剑城设备安装有限公司	未发现问题		
	上海城建预制构件有限公司	未发现问题		
上海至纯系统集成有限公司	未发现问题			

上海市 闵行区 卫生健 康委员 会	上海顺途科技有限公司	未发现问题		
	百事亚洲研发中心有限公司	未发现问题		
	上海华测品正检测技术有限公司	未发现问题		
	高斯图文印刷系统（中国）有限公司	未发现问题		
	上海市闵行区中心医院	未发现问题		
	上海市第五人民医院	未发现问题		
	上海市闵行区疾病预防控制中心	未发现问题		
	上海康顿检测技术有限公司	未发现问题		
	上海建科检验有限公司	未发现问题		
	上海度标检测技术有限公司	未发现问题		
	上海申泽环保科技有限公司	未发现问题		
	上海建科检验有限公司	未发现问题		
	上海天谱安全技术咨询有限公司	未发现问题		
	询拓企业管理咨询（上海）有限公司	未发现问题		
	上海尊理检测技术有限公司	未发现问题		
	上海量远检测技术有限公司	未发现问题		