

# 2025 年上海市闵行区卫生健康委员会 传染病防治随机监督抽查结果

## 一、随机监督抽查对象

国抽“双随机”情况：医疗机构 29 家。

区抽“双随机”情况：医疗机构 98 家、非医疗机构设置的病原微生物实验室 8 家。

## 二、随机监督抽查内容

### （一）医疗机构

1. 医疗机构传染病防控组织管理情况、传染病疫情报告情况、传染病疫情控制情况、预防接种管理情况、消毒隔离措施落实情况、医疗废物管理、病原微生物实验室生物安全管理以及疾控监督员制度落实情况等。

2. 医疗机构重点部门、重要环节环境和物体表面、诊疗用水、医疗器械、使用中消毒剂、污水等消毒管理卫生指标监督抽检。

### （二）非医疗机构设置的病原微生物实验室

1. 实验室备案情况；
2. 从事实验活动的人员培训、考核情况；
3. 实验档案建立情况；
4. 菌（毒）种或样本运输、销毁或者送交保藏机构保藏等情况。

## 三、随机监督抽查依据（包括法律法规、标准规范等）

《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》

《病原微生物实验室生物安全管理条例》《消毒管理办法》  
《医院感染管理办法》《上海市公共卫生应急管理条例》《医  
院消毒卫生标准（GB15982-2012）》《医疗机构水污染物排  
放标准（GB18466-2005）》

#### 四、随机抽查结果（附表附后）

## 附表 1

### 2025 年上海市闵行区卫生健康委传染病防治专业 随机监督抽查结果一览表（国抽）

序号	被检查单位	被检查单位地址	抽查结果	存在的主要问题	是否整改
1	上海善持堂中医诊所	上海市闵行区罗阳路 750 弄 5 号 102 室 B 区	抽查未发现问题		
2	复旦大学附属儿科医院	上海市万源路 399 号、医学院路 130 号（执业点停业至征用结束）、顾戴路 805 号 3 层	抽查未发现问题		
3	上海市闵行区七宝社区卫生服务中心万科城市花园社区卫生服务站	上海市闵行区七莘路 3333 号	抽查未发现问题		
4	上海妙寅口腔门诊部	上海市闵行区联航路 1505 弄 2 号 106、107 室	抽查未发现问题		
5	上海浮美皮肤科门诊部	上海市闵行区锡虹路 360 号 1 层 106A	抽查未发现问题		
6	上海市闵行区中西医结合医院	上海市闵行区剑川路 155 号	抽查未发现问题		
7	上海市闵行区肿瘤医院	上海市闵行区瑞丽路 106 号、闵行区黎安路 1588 号	抽查未发现问题		
8	上海闵行区七宝敬老院医务室	上海市闵行区中谊路 965 号	抽查未发现问题		
9	上海市闵行区华漕镇陈家角村卫生室	上海市闵行区北青公路 832 弄 258 号	抽查未发现问题		
10	上海市闵行区浦江社区卫生服务中心鲁汇社区卫生服务站	上海市闵行区浦江镇闸航路 2550 弄 39 号一楼	抽查未发现问题		
11	上海市闵行区梅陇社区卫生服务中心高兴社区卫生服务站	上海市闵行区莘朱路 820 弄 18 号一楼南侧	抽查未发现问题		
12	上海刁艳兵口腔诊所	上海市闵行区沁春路 1130 号底层	抽查未发现问题		
13	上海市闵行区新虹社区卫生服务中心华美分中心	上海市闵行区华漕镇吴漕路 1038 号	抽查未发现问题		
14	上海市闵行区马桥社区卫	上海市闵行区民仙路	抽查未发现		

	生服务中心邻松社区卫生服务站	138-2	问题		
15	上海市闵行区江川社区卫生服务中心东风社区卫生服务站	上海市闵行区兰坪路 301 弄 22 支弄 4、6 号	抽查未发现问题		
16	上海市第八人民医院驻徐汇区看守所(拘留所)卫生所	上海市闵行区关港路 281 号	抽查未发现问题		
17	上海壹森活中医诊所	上海市闵行区申旺路 18 号 8 幢 1 楼 B106 室	抽查未发现问题		
18	上海雷允上颛盛大药房有限公司颛盛路中医坐堂医诊所	上海市闵行区颛盛路 419-425 号	抽查未发现问题		
19	上海叶少波口腔诊所	上海市闵行区七莘路 3333 号(万科城市花园)2 区 4 号 101 室	抽查发现问题已责令改正	查见消毒卫生管理未规范操作	是
20	博朗(上海)有限公司医务室	闵行区绿春路 475 号	抽查未发现问题		
21	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心红春社区卫生服务站	上海市闵行区虹梅路 3321 弄综合楼 1 楼	抽查未发现问题		
22	上海航天技术研究院保健站	元江路 3888 号院部大楼	抽查未发现问题		
23	上海市闵行区江川社区卫生服务中心沧源社区卫生服务站	上海市闵行区永平路 61 号	抽查未发现问题		
24	上海市闵行区梅陇社区卫生服务中心	上海市闵行区景彩路 100 号、闵行区梅陇镇 111 号	抽查未发现问题		
25	上海市闵行区七宝社区卫生服务中心航华三村社区卫生服务站	上海市闵行区航南路 599 号	抽查发现问题已责令改正	查见医疗废物暂存间未设置防鼠、防蟑螂设施	是
26	上海漾时光中医诊所	上海市闵行区苏虹路 333 号地下 1 层 03 单元 B1-03-02 室	抽查发现问题已行政处罚	医疗卫生机构未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或者容器	是
27	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心新桥社区卫生服务站	上海市闵行区合川路 2870 号 201 室(甲)	抽查未发现问题		

28	上海闵理国中医诊所	上海市闵行区陈行公路 2792号地上一层东区、地 上二层东区	抽查未发现 问题		
29	上海正知堂中医门诊部	上海市闵行区合川路 2880 号 3A、3B、3C	抽查未发现 问题		

注：抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系（检查时单位已关闭等情形）等4类

## 附表 2

### 2025 年上海市闵行区卫生健康委传染病防治

#### 随机监督抽查结果一览表（区抽）

序号	被检查单位	被检查单位地址	抽查结果	存在的主要问题	是否整改
1	上海爱尚丽格医疗美容门诊部	上海市闵行区申虹路1188弄5号101、201、301、401室	抽查发现问题已行政处罚	未建立消毒管理组织，制定消毒管理制度，执行国家有关规范、标准和规定，定期开展消毒与灭菌效果检测工作	是
2	上海光泽医院	闵行区红松路152、154、156号、虹桥路618弄2号201、202、301、302室、4号202、301、302室	抽查未发现问题		
3	上海施建飞口腔诊所	上海市闵行区莘庄镇莘潭路306号	抽查未发现问题		
4	上海泰康拜博万尔口腔门诊部	上海市闵行区申长路988弄2号203室、205A室	抽查未发现问题		
5	上海蓝生宏德医院	上海市闵行区虹梅南路4855号	抽查未发现问题		
6	上海启丰检测技术有限公司微生物实验室	上海市闵行区三达路85号2幢202室	抽查未发现问题		
7	上海吴中精神病康复医院	上海市闵行区北松路299号	抽查未发现问题		
8	青岛啤酒上海闵行有限公司实验室	上海市浦东沈杜公路1739号二楼	抽查未发现问题		
9	汉宁化学上海有限公司微生物实验室	上海市闵行区景联路389号3号楼2楼218室	抽查未发现问题		
10	上海艾琳口腔门诊部	上海市闵行区宝南路335、337、339、341、343、345、347、349号	抽查未发现问题		
11	上海珂莱娅医疗美容门诊部	上海市闵行区申滨路188号101-1铺位	抽查发现问题已行政处罚	医疗卫生机构医疗废物暂时贮存	是

			罚	设施或者设备不符合卫生要求	
12	上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心	上海市闵行区曹家塘路 120 号	抽查未发现问题		
13	上海强直医院	吴中路 2728 号	抽查未发现问题		
14	上海市闵行区浦锦社区卫生服务中心	上海市闵行区竹园西路 1002 号及 1034 号一、二层；浦驰路 52 号	抽查未发现问题		
15	上海沪信口腔门诊部	上海市闵行区浦江镇江园路 532 号、534 号	抽查未发现问题		
16	上海信致医药科技有限公司微生物实验室	上海市闵行区景联路 389 号 4 幢 4 楼	抽查未发现问题		
17	上海臻吻门诊部	上海市闵行区申虹路 1188 弄 16 号 101、102、201、202、301、302、401、402 室	抽查未发现问题		
18	上海新虹桥和诺综合门诊部	上海市闵行区闵北路 675 号 7 楼	抽查未发现问题		
19	上海市闵行区浦江医院	闵行区浦航路 365 号	抽查未发现问题		
20	上海市闵行区七宝社区卫生服务中心	上海市闵行区七宝镇富强街 94 号七莘路 2938 弄 38 号 101、102、39 号 101、102 室	抽查未发现问题		
21	上海摩尔劲驰口腔门诊部	上海市闵行区申北路 403 号底层	抽查未发现问题		
22	上海市闵行区新虹社区卫生服务中心	上海市闵行区申滨路 618 号	抽查未发现问题		
23	上海针美汇医疗美容门诊部	上海市闵行区申虹路 958 弄 5 号 201、202、203 室	抽查未发现问题		
24	上海陈勤口腔诊所	上海市闵行区古美西路 366 号	抽查未发现问题		
25	上海荣盛生物药业股份有限公司阳性对照室	上海市闵行区向阳路 888 号 E 楼三楼	抽查未发现问题		
26	上海碧缇美赐医疗美容门诊部	上海市闵行区甬虹路 188 弄 1 号 201 室、202 室、203 室、205 室	抽查未发现问题		
27	上海臻颜荟黛洛医疗美容门诊部	上海市闵行区申虹路 1088 弄 27 号 101 室、201 室、301 室、302 室、401 室、402 室	抽查未发现问题		

28	上海市闵行区梅陇社区卫生服务中心曹行分中心	上海市闵行区莲花南路 1875 号	抽查未发现问题		
29	上海栎悦医疗美容门诊部	上海市闵行区甬虹路 89 弄 1 号 205-1 室、206 室、207 室、208 室、209 室、210 室、211 室、212 室、213 室	抽查未发现问题		
30	上海和信口腔门诊部	上海市闵行区虹泉路 1051 弄 35 号甲	抽查未发现问题		
31	上海莱铄医疗美容门诊部	上海市闵行区绍虹路 219 弄虹桥龙湖天街 1 号 3 层 306 室	抽查未发现问题		
32	上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心	上海市闵行区申北路 425 号、瓶北路 443-475 号一楼及二楼	抽查未发现问题		
33	上海徐伟忠口腔诊所	上海市闵行区平吉一村 3 号 101 室、102 室	抽查未发现问题		
34	上海鼎植九福口腔门诊部	上海市闵行区沪星路 105 号 2 幢 1F-22、2F-12	抽查未发现问题		
35	上海华泰医院	上海市闵行区纪翟路 1688 号	抽查未发现问题		
36	上海快乐家园护理院	上海市闵行区金光路 259 号	抽查未发现问题		
37	上海徐洁英口腔诊所	上海市闵行区罗秀路 1369 号	抽查发现问题已责令改正	查见消毒灭菌后待用包内未放置化学指示卡	是
38	上海轻熙医疗美容门诊部	上海市闵行区申虹路 1188 弄 11 幢 10 号 102、201、202、301、302、401、402 室	抽查未发现问题		
39	上海煦色医疗美容门诊部	上海市闵行区申滨路 479 号地下 1 层 04-02a 室、04-02b 室、04-02c 室、04-03 室、04-05 室、04-06 室、10 室	抽查未发现问题		
40	百事亚洲研发中心微生物实验室	上海市闵行区江月路 490 号 1 幢 4 楼 4-001、4-004	抽查未发现问题		
41	上海煜波口腔门诊部	上海市闵行区碧江路 333、335 号	抽查未发现问题		
42	上海古美医院	上海市闵行区古美路 1388 号	抽查未发现问题		

43	上海洁齿杰口腔门诊部	上海市闵行区召楼路 2040-2042号	抽查未发现 问题		
44	上海蓝十字脑科医院	上海市闵行区七莘路 2880号；上海市闵行区 七莘路2407号401、 402、501、502室（限 行政用房）	抽查未发现 问题		
45	上海雅科特口腔门诊部	上海市闵行区虹桥路 634号1-2层、636-638 号1-2层	抽查未发现 问题		
46	上海王滢口腔诊所	上海市闵行区报春路 43、45号	抽查未发现 问题		
47	上海蝶可变医疗美容门诊部	上海市闵行区申虹路 1088弄37号101、201、 301、302、401、402室	抽查未发现 问题		
48	上海妙恩口腔门诊部	上海市闵行区航北路 336号	抽查未发现 问题		
49	上海咏泰综合门诊部	闵行区闵北路675号6 楼6102室	抽查未发现 问题		
50	上海虹桥医院	闵行区虹梅路2181号	抽查未发现 问题		
51	伊利伊诺科技（上海）有限公司微生物实验室	上海市闵行区北斗路 269号一楼	抽查发现问题已发监督 意见书	未查见紫外线消 毒记录	是
52	上海西子曰医疗美容门诊部	上海市闵行区申虹路 683弄2号2楼201、 202、203、205室	检查时单位 已关闭		
53	上海市闵行区华漕社区卫生 服务中心	上海市闵行区华漕镇 诸翟保乐路2号	抽查未发现 问题		
54	上海邦韵口腔门诊部	上海市闵行区天山西 路4138号101室ABCD 区	抽查未发现 问题		
55	上海同心护理院	上海市闵行区双柏路 1328号	抽查未发现 问题		
56	上海盛世华泽医疗美容门诊 部	上海市闵行区申虹路 1188弄18单元102室、 103室、202室、301室、 302室、501室、502室	抽查未发现 问题		
57	上海市闵行区古美社区卫生 服务中心	上海市闵行区龙茗路 668号	抽查未发现 问题		
58	上海尊然医院	上海市闵行区张虹路 123号	抽查未发现 问题		
59	上海鹏强口腔门诊部	上海市闵行区纪翟路 1860号（临）2楼	抽查未发现 问题		

60	上海嘉堤口腔门诊部	上海市闵行区莲花路1555号华一实业大厦506、507室	抽查未发现问题		
61	上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心	上海市闵行区颛兴路122号、颛兴路180弄15号	抽查未发现问题		
62	上海象诚口腔门诊部	上海市闵行区沪闵路2282弄25-29号	抽查未发现问题		
63	上海普士美口腔门诊部	上海市闵行区运乐路615号、运乐路569弄2号103	抽查未发现问题		
64	上海沈文娟口腔诊所	上海市闵行区莘建东路430号东室	抽查未发现问题		
65	上海君倪医疗美容门诊部	上海市闵行区苏虹路333号806、807室	抽查发现问题已行政处罚	医疗卫生机构医疗废物暂时贮存设施或者设备不符合卫生要求	是
66	华东师范大学闵行校区门诊部	上海市闵行区东川路500号	抽查未发现问题		
67	上海尚雅口腔门诊部	上海市闵行区陈行公路2768号地下1、1-2层	抽查未发现问题		
68	上海科植倍信医疗美容门诊部	上海市闵行区申滨南路1136号龙湖天街B栋105、106、107、108室	抽查未发现问题		
69	上海汪波口腔诊所	上海市闵行区古美路730号、732号	抽查未发现问题		
70	上海凯特琳门诊部	上海市闵行区闵北路675号4楼4601室	抽查未发现问题		
71	上海沪闵医院	上海市闵行区建设路40号71、72、73、74幢;43号1幢(1-3层)、2幢	抽查未发现问题		
72	上海沈莹浩口腔诊所	上海市闵行区古方路18号307室	抽查未发现问题		
73	上海景春口腔门诊部	上海市闵行区景谷中路716、718号	抽查未发现问题		
74	上海张华口腔诊所	上海市闵行区宝城路304号	抽查未发现问题		
75	上海博泾口腔门诊部	上海市闵行区莲花南路3999弄10号1楼101、102室	抽查未发现问题		

76	上海闵华口腔门诊部	上海市闵行区北江榉路 588 弄 8 号 1-3 层	抽查未发现问题		
77	上海华尔口腔门诊部	上海市闵行区鹤庆路 150-156 号	抽查未发现问题		
78	上海茂菊菊兴口腔门诊部	上海市闵行区龙茗路 1256 号 202-1 室	抽查未发现问题		
79	上海冯报刚口腔诊所	上海市闵行区金平路 208 号二楼	抽查未发现问题		
80	上海米颂医疗美容门诊部	上海市闵行区甬虹路 188 弄 1 号 210、212 室	抽查未发现问题		
81	上海伊丽口腔门诊部	上海市闵行区伊犁南路 26 号	抽查未发现问题		
82	上海身闵佳门诊部	上海市闵行区程家桥支路 211 号 1、2 楼	抽查未发现问题		
83	上海爱度医疗美容门诊部	上海市闵行区申滨路 9 号三层 305、308 室	抽查未发现问题		
84	上海金城护理院	上海市闵行区北松公路 700 号	抽查未发现问题		
85	上海皇欣口腔门诊部	上海市闵行区吴中路 1339 号 1 棟 2 楼 201 室	抽查未发现问题		
86	上海莲花口腔门诊部	上海市闵行区水清路 159 号乙底楼	抽查未发现问题		
87	超非凡(上海)医疗科技有限公司病原微生物实验室	上海市闵行区华宁路 3333 号 14 棱 1 层	抽查未发现问题		
88	上海映九医疗美容门诊部	上海市闵行区绍虹路 219 弄 1 号 115、116、118、122 室	抽查未发现问题		
89	上海市闵行区浦江社区卫生服务中心	上海市闵行区浦江镇江文路 681 号	抽查未发现问题		
90	上海莱森医疗美容门诊部	上海市闵行区浦江镇陈行路 2770 号地下 1、1-2 层	抽查未发现问题		
91	上海悦冲口腔门诊部	上海市闵行区都市路 4154 号、4156、4158 号	抽查未发现问题		
92	上海市闵行区江川社区卫生服务中心	闵行区沪闵路 63 号闵行区永平路 61 号闵行区兰坪路 48-1 临	抽查未发现问题		
93	上海本真唯美医疗美容门诊部	上海市闵行区申长路 1588 弄 18 号 101-1、201、202、301、302、303 室	抽查未发现问题		
94	上海拉瓦口腔门诊部	上海市闵行区银春路 1955 弄 15 号 201 室 A	抽查未发现问题		

		区			
95	上海康博口腔门诊部	上海市闵行区吴中路 380 弄 3 号 102 室	抽查未发现问题		
96	上海尤旦佳境口腔门诊部	上海市闵行区颛兴路 167 号 202 室	抽查未发现问题		
97	上海华齿佳齿口腔门诊部	上海市闵行区石屏路 419-425 号	抽查未发现问题		
98	上海市闵行区莘庄社区卫生服务中心	上海市闵行区莘庄镇 水清路 1099 号	抽查未发现问题		
99	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心万源分中心	上海市闵行区万源路 2439 号	抽查未发现问题		
100	上海悦颜医疗美容门诊部	上海市闵行区申虹路 988 弄 2 号 201 室、202 室	抽查发现问题已行政处罚	未建立消毒管理组织，制定消毒管理制度，执行国家有关规范、标准和规定，定期开展消毒与灭菌效果检测工作	是
101	上海市闵行区马桥社区卫生服务中心景城分中心	上海市闵行区银春路 2030 号	抽查未发现问题		
102	上海华尔康德雅口腔门诊部	上海市闵行区古美西路 313 弄 48 号 101-5 至 101-7 室	抽查未发现问题		
103	上海艾龄荟门诊部	上海市闵行区苏虹路 318 弄 28 号-1 层	抽查未发现问题		
104	上海佰思爱医疗美容门诊部	上海市闵行区新镇路 1509 弄 3 号 401、402 室	抽查未发现问题		
105	上海心禾口腔门诊部	上海市闵行区秀文路 908 弄 8 号 305、306 室	抽查未发现问题		
106	上海余玉梅口腔诊所	上海市闵行区都市路 3471、3473、3475 号一楼	抽查未发现问题		

注：抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系（检查时单位已关闭等情形）等 4 类

# 2025 年上海市闵行区卫生健康委员会 母婴保健技术、辅助生殖技术服务机构 随机监督抽查结果

## 一、随机监督抽查对象

国抽“双随机”情况：其他医疗、保健机构 2 家。

区抽“双随机”情况：妇幼保健院（所）1 家、其他医疗、保健机构 1 家、核准妇产科专业、未取得母婴保健技术服务资质的医疗机构 25 家。

## 二、随机监督抽查内容

1. 机构及人员资质情况。开展母婴保健技术服务、人类辅助生殖技术服务、设置人类精子库的机构执业资质和人员执业资格情况；

2. 法律法规执行情况。机构是否按照批准的业务范围和服务项目执业；人员是否按照批准的服务项目执业；开展人工终止妊娠手术是否进行登记查验；开展孕妇外周血胎儿游离 DNA 产前筛查与诊断是否规范；开展人类辅助生殖技术是否查验身份证件、结婚证；开展产前诊断、人类辅助生殖技术等服务是否符合相关要求；相关技术服务是否遵守知情同意的原则；出具医学证明文件和诊断报告是否符合相关规定；病历、记录、档案等医疗文书是否符合相关规定；是否设置禁止“两非”的警示标志；是否依法发布母婴保健技术服务广告；

3. 制度建立及实施情况。是否建立禁止胎儿性别鉴定的管理制度；是否建立人工终止妊娠登记查验制度；是否建立技术档案管理、转诊、追踪观察制度；是否建立孕产妇死亡、婴儿死亡以及新生儿出生缺陷报告制度；是否建立出生医学证明管理制度；是否存在出具虚假出生医学证明情况；是否具有保证技术服务安全和服务质量的其他管理制度；相关制度实施情况；

4. 规范应用人类辅助生殖技术专项检查。是否符合国家生育政策、伦理原则和基本标准；是否遵守临床、实验室等操作规范；是否存在非法采供精、非法采供卵、参与实施代孕、伪造或买卖出生医学证明、滥用性别鉴定技术等行为；是否存在无相应技术资质开展人类辅助生殖技术的行为。

### **三、随机监督抽查依据（包括法律文件、标准等）**

《中华人民共和国人口和计划生育法》《中华人民共和国母婴保健法》等。

### **四、随机抽查结果（附表附后）**

附表：1

2025 年上海市闵行区卫生健康委员会母婴保健技术、辅助生殖  
技术服务机构随机监督抽查结果一览表（国抽）

序号	被检查单位	被检查单位地址	抽查结果	存在的主要问题	是否整改
1	上海市第五人民医院	上海市闵行区鹤庆路 801 号	抽查未发现问题		
2	上海市闵行区中西医结合医院	上海市闵行区剑川路 155 号	抽查未发现问题		

注：抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系（检查时单位已关闭等情形）等 4 类

## 附表：2

### 2025年上海市闵行区卫生健康委员会母婴保健技术、辅助生殖 技术服务机构随机监督抽查结果一览表（区抽）

序号	被检查单位	被检查单位地址	抽查结果	存在的主要问题	是否整改
1	上海臻吻门诊部	上海市闵行区申虹路1188弄16号101、102、201、202、301、302、401、402室	抽查未发现问题		
2	上海艾龄荟门诊部	上海市闵行区苏虹路318弄28号-1层	抽查未发现问题		
3	上海柏悦门诊部	上海市闵行区申虹路1188弄8号楼101、102、201、202、301、302、401、402室	抽查未发现问题		
4	上海市闵行区妇幼保健院	上海市闵行区顾戴路805号(三楼借由复旦大学附属儿科医院使用)	抽查未发现问题		
5	上海万世门诊部	上海市闵行区闵北路675号4101室	抽查未发现问题		
6	上海尊然医院	上海市闵行区张虹路123号	抽查未发现问题		
7	上海同康医院	上海市闵行区双柏路888号40幢、31幢、32幢、33幢、34幢	抽查未发现问题		
8	上海咏泰综合门诊部	闵行区闵北路675号6楼6102室	抽查未发现问题		
9	上海新虹桥和诺综合门诊部	上海市闵行区闵北路675号7楼	抽查未发现问题		
10	上海善方医院	上海市闵行区申虹路1188弄21号、申虹路1186号1层、1180号1层、1176号1层、1170号1层、1168号1层、1162号1层、1158号1层、1150号1_2层	抽查未发现问题		
11	上海凯特琳门诊部	上海市闵行区闵北路675号4楼4601室	抽查未发现问题		
12	上海市闵行区中心医院	上海市莘庄镇莘松路170号/沪闵路6258号/莘凌路	抽查未发现问题		
13	上海国瑞怡康国康门诊部	上海市闵行区闵北路675号5楼	抽查未发现问题		
14	上海虹桥医院	闵行区虹梅路2181号	抽查未发现问题		
15	上海沪闵医院	上海市闵行区建设路40号71、	抽查未发现问题		

		72、73、74 桢；43 号 1 桢（1-3 层）、2 桢			
16	上海悦心综合门诊部	上海市闵行区闵北路 675 号 6 楼 6101 室	抽查未发现问题		
17	华东师范大学闵行校区门诊部	上海市闵行区东川路 500 号	抽查未发现问题		
18	上海铂颂锦安门诊部	上海市闵行区东川路 555 号丙楼 2 层 02 室 E 座、03 室	抽查未发现问题		
19	上海百汇医院	上海市闵行区季乐路 1172 号地下 1-2 层，1-3 层，9-11 层	抽查未发现问题		
20	上海根本门诊部	上海市闵行区闵北路 675 号 4201 室	抽查未发现问题		
21	上海华泰医院	上海市闵行区纪翟路 1688 号	抽查未发现问题		
22	上海市闵行区浦江医院	闵行区浦航路 365 号	抽查未发现问题		
23	上海古美医院	上海市闵行区古美路 1388 号	抽查未发现问题		
24	上海根本常寿门诊部	上海市闵行区闵北路 675 号 8 楼 8201、8301 室	抽查未发现问题		
25	上海身闵佳门诊部	上海市闵行区程家桥支路 211 号 1、2 楼	抽查未发现问题		
26	上海合川莱茵中医院	上海市闵行区合川路 3071 号	抽查未发现问题		
27	上海光泽医院	闵行区红松路 152、154、156 号、虹桥路 618 弄 2 号 201、202、301、302 室、4 号 202、301、302 室	抽查未发现问题		

注：抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系（检查时单位已关闭等情形）等 4 类

# 2025 年上海市闵行区卫生健康委员会 医疗机构随机监督抽查结果

## 一、随机监督抽查对象

国抽“双随机”情况：门诊部以上区发证医疗机构 9 家；社区卫生服务机构、卫生院、村卫生室（所）、诊所、其他医疗机构 11 家。

区抽“双随机”情况：门诊部以上区发证医疗机构 32 家；社区卫生服务机构、卫生院、村卫生室（所）、诊所、其他医疗机构 20 家。

## 二、随机监督抽查内容

1. 医疗机构资质（《医疗机构执业许可证》或诊所备案凭证、诊疗活动）管理情况；
2. 医疗卫生人员（医师、护士、医技人员执业资格、执业行为）管理情况；
3. 药品（麻醉药品、精神药品、抗菌药物）和医疗器械管理情况，包括药品不良反应报告管理等情况；
4. 医疗技术（禁止类技术、限制类技术、医疗美容、临床基因扩增、器官移植技术）管理情况；
5. 临床用血（用血来源、管理组织和制度，血液出入库，临床输血）管理情况；
6. 医疗文书（处方、病历、医学证明文件等）管理情况；
7. 抽查重点病历情况（合理诊疗、收费管理、医保基金

使用和患者隐私保护情况等）；

8. 生物医学研究（资质资格、登记备案、伦理审查等）管理情况；

9. 政策落实情况（公立医疗机构不得开设营利性药店，向出资人、举办者分配或者变相分配收益；公立医疗机构医用耗材“零差率”销售；公立医疗机构医务人员薪酬不得与药品、耗材、检查、化验等收入挂钩等。

### **三、随机监督抽查依据（包括法律文件、标准等）**

《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《医疗机构管理条例》《处方管理办法》《护士条例》《医疗美容服务管理办法》《抗菌药物临床应用管理办法》《医疗纠纷预防和处理条例》等

### **四、随机抽查结果（附表附后）**

## 附表 1

### 2025 年上海市闵行区卫生健康委医疗机构随机监督抽查结果

#### 一览表（国抽）

序号	被检查单位	被检查单位地址	抽查结果	存在的主要问题	是否整改
1	上海市闵行区肿瘤医院	上海市闵行区瑞丽路 106 号、 闵行区黎安路 1588 号	抽查未发现问题		
2	上海浮美皮肤科门诊部	上海市闵行区锡虹路 360 号 1 层 106A	抽查发现问题 已行政处罚	医疗卫生机构 医疗质量管理和医疗技术管理制度、安全 措施不健全	是
3	上海戏剧学院莲花路校区医务室	上海市闵行区莲花路 211 号	抽查未发现问题		
4	上海正中脊汇康中医诊所	上海市闵行区万源路 585 弄 1 号 1 层 01 室、2 号 1 层 04 室	抽查未发现问题		
5	可口可乐饮料（上海）有限公司保健站	紫月路 1188 号	抽查未发现问题		
6	上海恒雅口腔门诊部	上海市闵行区芦恒路 196 弄 19 号 204 室	抽查未发现问题		
7	上海瑞桥口腔门诊部	上海市闵行区申长路 688 号 616、617 室	抽查未发现问题		
8	上海市闵行区吴泾镇和平村卫生室	上海市闵行区吴泾镇和平村 (放鹤路 1508 号)	抽查未发现问题		
9	上海冠洋口腔门诊部	上海市闵行区曙建路 82 号(临) 1 楼、82 号(临) 2 楼-1	抽查未发现问题		
10	上海市闵行区浦江镇汇红村卫生室	上海市闵行区浦江镇汇红村	抽查未发现问题		
11	上海永臻口腔门诊部	上海市闵行区陈行公路 2388 号 1 号楼 122-123 室	抽查未发现问题		
12	上海市闵行区莘庄第二社区卫生服务中心	上海市闵行区莘松路 958 弄大 浪湾道 68 号	抽查未发现问题		
13	上海国际港务(集团)股份有限公司龙吴分公司医务室	上海市闵行区龙吴路 4100 号	抽查未发现问题		
14	上海市闵行区梅陇颐乐养老院医务室	上海市闵行区双柏路 1333 弄 58 号	抽查未发现问题		
15	上海天兴诊所	上海市闵行区春都路 60 号 101 室(甲部分)	抽查未发现问题		

16	上海缔虹口腔门诊部	上海市闵行区吴中路 1799 号 201 室 (UG-05、UG-06、UG-07)	抽查未发现问题		
17	上海星晨儿童医院	上海市闵行区金光路 1082 弄 115 号	抽查未发现问题		
18	上海市闵行区虹桥社区 卫生服务中心锦绣江南 社区卫生服务站	上海市闵行区金汇南路 188 号	抽查未发现问题		
19	上海慈弘妇产科医院	上海市闵行区闵北路 673 弄 26 号	抽查未发现问题		
20	上海市闵行区莘庄社区 卫生服务中心沁春园社 区卫生服务站	上海市闵行区沁春路 1366 弄 98-99 号 (东门)	抽查未发现问题		

注：抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系（检查时单位已关闭等情形）等 4 类

## 附表 2

### 2025 年上海市闵行区卫生健康委医疗机构随机监督抽查结果

#### 一览表（区抽）

序号	被检查单位	被检查单位地址	抽查结果	存在的主要问题	是否整改
1	上海古美医院	上海市闵行区古美路 1388 号	抽查未发现问题		
2	上海市闵行区浦锦社区卫生服务中心	上海市闵行区竹园西路 1002 号及 1034 号一、二层；浦驰路 52 号	抽查未发现问题		
3	上海蓝生宏德医院	上海市闵行区虹梅南路 4855 号	抽查未发现问题		
4	上海煜波口腔门诊部	上海市闵行区碧江路 333、335 号	抽查未发现问题		
5	上海博泾口腔门诊部	上海市闵行区莲花南路 3999 弄 10 号 1 楼 101、102 室	抽查未发现问题		
6	上海固生堂众益达中医门诊部	上海市闵行区新镇路 1151 号 1 幢、2 幢	抽查未发现问题		
7	上海尤旦佳境口腔门诊部	上海市闵行区颛兴路 167 号 202 室	抽查未发现问题		
8	上海鼎植九福口腔门诊部	上海市闵行区沪星路 105 号 2 幢 1F-22、2F-12	抽查未发现问题		
9	上海雅科特口腔门诊部	上海市闵行区虹桥路 634 号 1-2 层、636-638 号 1-2 层	抽查未发现问题		
10	上海摩尔劲驰口腔门诊部	上海市闵行区申北路 403 号底层	抽查未发现问题		
11	上海尊然医院	上海市闵行区张虹路 123 号	抽查未发现问题		
12	上海嘉堤口腔门诊部	上海市闵行区莲花路 1555 号华一实业大厦 506、507 室	抽查未发现问题		
13	上海正知堂中医门诊部	上海市闵行区合川路 2880 号 3A、3B、3C	抽查未发现问题		
14	上海闵华口腔门诊部	上海市闵行区北江榉路 588 弄 8 号 1-3 层	抽查未发现问题		
15	上海市闵行区莘庄社区卫生服务中心	上海市闵行区莘庄镇水清路 1099 号	抽查未发现问题		

16	上海侯晓辉口腔诊所	上海市闵行区都市路 5001 号地上 2 层 260J	抽查未发现问题		
17	上海景春口腔门诊部	上海市闵行区景谷中路 716、718 号	抽查未发现问题		
18	上海藏坤堂中医诊所	上海市闵行区都莲路 212 弄 6 号 01 室 1-3 层	抽查未发现问题		
19	上海市闵行区华漕社区卫生服务中心	上海市闵行区华漕镇诸翟保乐路 2 号	抽查未发现问题		
20	上海虹桥医院	闵行区虹梅路 2181 号	抽查未发现问题		
21	上海拉瓦口腔门诊部	上海市闵行区银春路 1955 弄 15 号 201 室 A 区	抽查未发现问题		
22	上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心	上海市闵行区申北路 425 号、瓶北路 443-475 号一楼及二楼	抽查未发现问题		
23	上海尚雅口腔门诊部	上海市闵行区陈行公路 2768 号地下 1、1-2 层	抽查未发现问题		
24	上海泰康拜博万尔口腔门诊部	上海市闵行区申长路 988 弄 2 号 203 室、205A 室	抽查未发现问题		
25	上海曜龙中医诊所	上海市闵行区浦锦路 2049 弄 12 号	抽查未发现问题		
26	上海壹森活中医诊所	上海市闵行区申旺路 18 号 8 幢 1 楼 B106 室	抽查未发现问题		
27	上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心	上海市闵行区曹家塘路 120 号	抽查未发现问题		
28	上海鹏强口腔门诊部	上海市闵行区纪翟路 1860 号（临）2 楼	抽查未发现问题		
29	上海市闵行区古美社区卫生服务中心	上海市闵行区龙茗路 668 号	抽查未发现问题		
30	上海光泽医院	闵行区红松路 152、154、156 号、虹井路 618 弄 2 号 201、202、301、302 室、4 号 202、301、302 室	抽查未发现问题		
31	上海和信口腔门诊部	上海市闵行区虹泉路 1051 弄 35 号甲	抽查未发现问题		
32	上海市闵行区新虹社区卫生服务中心	上海市闵行区申滨路 618 号	抽查未发现问题		
33	上海华尔口腔门诊部	上海市闵行区鹤庆路 150-156 号	抽查未发现问题		
34	上海龙杏中医门诊部	上海市闵行区顾戴路 1178	抽查未发现问题		

		弄 50 号 1-2 层、51 号 1-2 层、52 号底层、53 号底层、56 号底层	题		
35	上海李亚军口腔诊所	上海市闵行区七莘路 2937 号 2 层、2939 号 1-2 层	抽查未发现问题		
36	上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心	上海市闵行区颛兴路 122 号、颛兴路 180 弄 15 号	抽查未发现问题		
37	上海普士美口腔门诊部	上海市闵行区运乐路 615 号、运乐路 569 弄 2 号 103	抽查未发现问题		
38	上海邦韵口腔门诊部	上海市闵行区天山西路 4138 号 101 室 ABCD 区	抽查未发现问题		
39	上海洁齿杰口腔门诊部	上海市闵行区召楼路 2040-2042 号	抽查未发现问题		
40	上海龙竹堂中医门诊部	上海市闵行区黄桦路 608 号 1 楼、602-610 号 2 楼	抽查未发现问题		
41	上海市闵行区江川社区卫生服务中心	闵行区沪閔路 63 号闵行区永平路 61 号闵行区兰坪路 48-1 临	抽查未发现问题		
42	上海市闵行区浦江社区卫生服务中心	上海市闵行区浦江镇江文路 681 号	抽查未发现问题		
43	上海谢麟口腔诊所	上海市闵行区航西路 342 号全幢	抽查未发现问题		
44	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心万源分中心	上海市闵行区万源路 2439 号	抽查未发现问题		
45	上海华尔康德雅口腔门诊部	上海市闵行区古美西路 313 弄 48 号 101-5 至 101-7 室	抽查未发现问题		
46	上海市闵行区梅陇社区卫生服务中心曹行分中心	上海市闵行区莲花南路 1875 号	抽查未发现问题		
47	上海强直医院	吴中路 2728 号	抽查未发现问题		
48	上海华泰医院	上海市闵行区纪翟路 1688 号	抽查未发现问题		
49	上海沪信口腔门诊部	上海市闵行区浦江镇江园路 532 号、534 号	抽查未发现问题		
50	上海市闵行区马桥社区卫生服务中心景城分中心	上海市闵行区银春路 2030 号	抽查未发现问题		
51	上海吴中精神病康复医院	上海市闵行区北松路 299 号	抽查未发现问题		

52	上海市闵行区七宝社区卫生服务中心	上海市闵行区七宝镇富强街 94 号七莘路 2938 弄 38 号 101、102、39 号 101、102 室	抽查未发现问题		
----	------------------	---------------------------------------------------------	---------	--	--

注：抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系（检查时单位已关闭等情形）等 4 类

# 2025 年上海市闵行区卫生健康委员会 医疗美容机构随机监督抽查结果

## 一、随机监督抽查对象

区抽“双随机”情况：医疗美容专科门诊部 21 家、医疗美容诊所 2 家、内设医疗美容科室的医疗机构 12 家。

## 二、随机监督抽查内容

1. 医疗美容机构资质管理情况。是否取得《医疗机构执业许可证》或诊所备案凭证；是否进行医疗美容诊疗科目登记；是否按照备案的医疗美容项目级别开展医疗美容服务；
2. 执业人员管理情况。执业人员是否取得资质并完成执业注册，执业人员是否满足工作要求；是否存在执业医师超执业范围或在非注册的地点开展诊疗活动的情况；
3. 药品、医疗器械管理情况。在使用环节是否存在违法违规行为，包括使用不符合法定要求的药品、医疗器械，超出适应症范围使用药品、医疗器械等；
4. 医疗美容广告发布管理情况。是否存在未经批准或篡改《医疗广告审查证明》内容发布医疗美容广告的行为；
5. 医疗技术（禁止类技术、限制类技术）管理情况；
6. 医疗文书管理情况。

## 三、随机监督抽查依据（包括法律文件、标准等）

《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《医疗机构管理条例》《处方管理办法》

《护士条例》《医疗美容服务管理办法》《抗菌药物临床应用管理办法》《医疗纠纷预防和处理条例》等

#### 四、随机抽查结果（附表附后）

## 附表 2

### 2025 年上海市闵行区卫生健康委医疗美容机构 随机监督抽查结果一览表（区抽）

序号	被检查单位	被检查单位地址	抽查结果	存在的主要问题	是否整改
1	上海爱度医疗美容门诊部	上海市闵行区申滨路 9 号 三层 305、308 室	抽查未发现问题		
2	上海君倪医疗美容门诊部	上海市闵行区苏虹路 333 号 806、807 室	抽查发现问题 已行政处罚	医疗卫生机构医疗 质量管理和医疗技 术管理制度、安全 措施不健全	是
3	上海栎悦医疗美容门诊部	上海市闵行区甬虹路 89 弄 1 号 205-1 室、206 室、 207 室、208 室、209 室、 210 室、211 室、212 室、 213 室	抽查未发现问 题		
4	上海珂莱娅医疗美容门诊 部	上海市闵行区申滨路 188 号 101-1 铺位	抽查未发现问 题		
5	上海百汇医院	上海市闵行区季乐路 1172 号地下 1-2 层，1-3 层， 9-11 层	抽查未发现问 题		
6	上海本真唯美医疗美容门 诊部	上海市闵行区申长路 1588 弄 18 号 101-1、201、202、 301、302、303 室	抽查未发现问 题		
7	上海悦颜医疗美容门诊部	上海市闵行区申虹路 988 弄 2 号 201 室、202 室	抽查未发现问 题		
8	上海西子曰医疗美容门诊 部	上海市闵行区申虹路 683 弄 2 号 2 楼 201、202、203、 205 室	检查时单位已 关闭		
9	上海臻熙门诊部	上海市闵行区申虹路 666 弄 11 号 101-102 室	抽查未发现问 题		
10	上海映九医疗美容门诊部	上海市闵行区绍虹路 219 弄 1 号 115、116、118、 122 室	抽查未发现问 题		
11	上海爱尚丽格医疗美容门 诊部	上海市闵行区申虹路 1188 弄 5 号 101、201、301、 401 室	抽查未发现问 题		
12	上海渝世放医疗美容诊所	上海市闵行区都市路 3812 号	抽查未发现问 题		
13	上海科植倍信医疗美容门	上海市闵行区申滨南路	抽查未发现问 题		

	诊部	1136号龙湖天街B栋105、106、107、108室	题		
14	上海佰思爱医疗美容门诊部	上海市闵行区新镇路1509弄3号401、402室	抽查未发现问题		
15	上海铂颂锦安门诊部	上海市闵行区东川路555号丙楼2层02室E座、03室	抽查未发现问题		
16	上海具益门诊部	上海市闵行区申滨南路968号107、108、206、207室	抽查未发现问题		
17	上海煦色医疗美容门诊部	上海市闵行区申滨路479号地下1层04-02a室、04-02b室、04-02c室、04-03室、04-05室、04-06室、10室	抽查未发现问题		
18	上海千意美门诊部	上海市闵行区申虹路929弄1幢12号1层、13号1层、15号1层；10号201、301、401、501室；17号201、301、401、501室	抽查未发现问题		
19	上海蝶可变医疗美容门诊部	上海市闵行区申虹路1088弄37号101、201、301、302、401、402室	抽查未发现问题		
20	上海针美汇医疗美容门诊部	上海市闵行区申虹路958弄5号201、202、203室	抽查未发现问题		
21	上海臻颜荟黛洛医疗美容门诊部	上海市闵行区申虹路1088弄27号101室、201室、301室、302室、401室、402室	抽查未发现问题		
22	上海国瑞怡康国康门诊部	上海市闵行区闵北路675号5楼	抽查未发现问题		
23	上海云臻门诊部	上海市闵行区红松东路1100号3幢3层	抽查未发现问题		
24	上海轻熙医疗美容门诊部	上海市闵行区申虹路1188弄11幢10号102、201、202、301、302、401、402室	抽查未发现问题		
25	上海米颂医疗美容门诊部	上海市闵行区甬虹路188弄1号210、212室	抽查未发现问题		
26	上海莱铄医疗美容门诊部	上海市闵行区绍虹路219弄虹桥龙湖天街1号3层	抽查未发现问题		

		306 室	题		
27	上海盛世华泽医疗美容门诊部	上海市闵行区申虹路 1188 弄 18 单元 102 室、103 室、202 室、301 室、302 室、501 室、502 室	抽查未发现问题		
28	上海爱者医疗美容诊所	上海市闵行区申长路 688 号 515 室	抽查未发现问题		
29	上海柏悦门诊部	上海市闵行区申虹路 1188 弄 8 号楼 101、102、201、202、301、302、401、402 室	抽查未发现问题		
30	上海莱森医疗美容门诊部	上海市闵行区浦江镇陈行路 2770 号地下 1、1-2 层	抽查未发现问题		
31	上海善方医院	上海市闵行区申虹路 1188 弄 21 号、申虹路 1186 号 1 层、1180 号 1 层、1176 号 1 层、1170 号 1 层、1168 号 1 层、1162 号 1 层、1158 号 1 层、1150 号 1_2 层	抽查发现问题 已发监督意见书	查见门诊病历资料不全	是
32	上海悦心综合门诊部	上海市闵行区闵北路 675 号 6 楼 6101 室	抽查未发现问题		
33	上海新虹桥和诺综合门诊部	上海市闵行区闵北路 675 号 7 楼	抽查未发现问题		
34	上海星璨门诊部	上海市闵行区申长路 1588 弄 13 号 101、201、301、302、401、402、501、502 室	抽查未发现问题		
35	上海碧缇美赐医疗美容门诊部	上海市闵行区甬虹路 188 弄 1 号 201 室、202 室、203 室、205 室	抽查未发现问题		

注：抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系（检查时单位已关闭等情形）等 4 类

# 2025 年上海市闵行区卫生健康委员会 学校和托幼（育）机构卫生随机监督抽查结果

## 一、随机监督抽查对象

国抽“双随机”情况：高校 3 家、中小学校 36 家。

区抽“双随机”情况：中小学校 12 家、托幼（育）机构 40 家。

## 二、随机监督抽查内容

### （一）高校、中小学校

1. 学校落实教学和生活环境卫生要求情况，包括教室课桌椅配备、教室采光和照明、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。学校提供的学习用品达标情况、包括教室灯具、考试试卷等情况。

2. 学校落实传染病和常见病防控要求情况，包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、按规定实施学生健康体检、按要求设立卫生室或保健室、按要求配备卫生专业技术人员或保健教师等情况。

3. 学校落实饮用水卫生要求情况，包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况和使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况、使用的涉水产品取得卫生许可批件等情况。

4. 学校纳入卫生监督协管服务情况。

## （二）托幼（育）机构

1. 落实传染病防控预案和制度建立情况、传染病疫情报告、幼儿晨检及全日健康观察或健康巡查、新生入托预防接种证查验、幼儿健康体检、因病缺勤病因追查登记、病愈返校管理、工作人员健康管理、消毒隔离等各项传染病与常见病防控措施落实情况。

2. 饮用水卫生管理制度、专兼职卫生管理员配备、饮水卫生管理员健康管理、消毒与涉水产品索证以及二次供水、净化（直饮）水、桶装水和开水设施定期清洗消毒、卫生防护等各类饮用水卫生安全管理措施落实情况。

3. 工作人员持有有效健康合格证明情况。

## 三、随机监督抽查依据（包括法律文件、标准等）

《中华人民共和国传染病防治法》《学校卫生工作条例》  
《生活饮用水卫生监督管理办法》《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》《上海市传染病防治管理办法》《上海市生活饮用水卫生监督管理办法》《上海市母婴保健条例》《中小学校设计规范（GB50099）》、《中小学校教室采光和照明卫生标准（GB7793）》《中小学校传染病预防控制工作管理规范（GB28932）》《生活饮用水卫生标准（GB5749）》《二次供水设施卫生规范（GB17051）》《学校卫生综合评价（GB/T18205）》《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求（GB40070）》《国家学校体育卫生条件试行基本标准》《上海市中小学校卫生条件设施设置及建设要求（试行）（沪教

委体〔2011〕22号)》《托育机构设置标准(试行)》《托育机构管理规范(试行)》等。

#### 四、随机抽查结果(附表附后)

附表 1

# 2025 年上海市闵行区卫生健康委学校和托幼（育）机构 随机监督抽查结果一览表（国抽）

序号	被检查单位	被检查单位地址	抽查结果	存在的主要问题	是否整改
1	闵行区七宝镇明强小学	上海市闵行区七宝镇宝南路 288 号	抽查发现问题 已发监督意见 书	检测教学环境 未达标	是
2	上海戏剧学院莲花路校 区	莲花路 211 号	抽查未发现问 题		
3	闵行区实验小学（春城 校区）	闵行区伟业路 228 号	抽查发现问题 已发监督意见 书	检测教学环境 未达标	是
4	闵行区福山实验学校	上海市闵行区浦航路 199 号	抽查未发现问 题		
5	上海闵行区民办华星小 学	闵行区颛桥镇颛建路 550 号	抽查发现问题 已发监督意见 书	检测教学环境 未达标	是
6	上海交通大学附属中学 闵行分校	上海市闵行区德宏路 2698 号	抽查发现问题 已发监督意见 书	检测教学环境 未达标	是
7	七宝外国语小学	新镇路 79 号	抽查未发现问 题		
8	上海市闵行区田园外语 实验小学金都校区	闵行区都市路 3000 号	抽查发现问题 已发监督意见 书	检测教学环境 未达标	是
9	上海市闵行区黄浦一中 心世博小学	浦池路 177 号	抽查发现问题 已发监督意见 书	检测教学环境 未达标	是
10	华东师范大学附属闵行 虹桥学校	红松路 81 弄 18 号	抽查发现问题 已发监督意见 书	检测教学环境 未达标	是
11	闵行区莘松小学	上海市闵行区东闸路 99 号	抽查发现问题 已发监督意见 书	检测教学环境 未达标	是
12	龙茗中学	虹莘路 1888 号	抽查发现问题 已发监督意见 书	检测教学环境 未达标	是
13	纪王学校	纪翟路 1655 弄	抽查发现问题	检测教学环境	是

			已发监督意见 书	未达标	
14	上海市第二中学（梅陇 校区）	上海市闵行区务本路 351 号	抽查发现问题 已发监督意见 书	检测教学环境 未达标	是
15	闵行区民办塘湾小学	北吴路 430 号	抽查发现问题 已发监督意见 书	检测教学环境 未达标	是
16	上海闵行区协和双语教 科学校	万源路 55 号	抽查发现问题 已发监督意见 书	检测教学环境 未达标	是
17	上海市实验学校西校	平吉路 300 号	抽查发现问题 已发监督意见 书	检测教学环境 未达标	是
18	上海市群益职业技术学 校	闵行区元江路 4080 号	抽查未发现问 题		
19	上海尚师初级中学	上海市闵行区永寨路 135 号	抽查未发现问 题		
20	上海中医药大学附属闵 行晶城中学	上海市闵行区朱行路 16 号	抽查发现问题 已发监督意见 书	检测教学环境 未达标	是
21	上海市闵行区教育学院 附属友爱实验中学	剑川路 408 号	抽查发现问题 已发监督意见 书	检测教学环境 未达标	是
22	上海民办圣华紫竹双语 学校	闵行区紫凤路 500 号	抽查未发现问 题		
23	上海中医药大学附属闵 行区蔷薇小学（蔷薇校 区）	春申路 1581 弄 5 号	抽查发现问题 已发监督意见 书	检测教学环境 未达标	是
24	华虹小学	紫藤路 125 弄 58 号	抽查发现问题 已发监督意见 书	检测教学环境 未达标	是
25	上海市建筑工程学校	龙吴路 4989 号	抽查发现问题 已发监督意见 书	检测教学环境 未达标	是
26	上海市文来实验学校	上海市闵行区申滨路 615 号	抽查未发现问 题		
27	闵行区虹桥中心小学	吴中路 511 弄 132 号	抽查未发现问 题		

28	闵行区实验小学（畹町校区）	闵行区高兴路 389 号	抽查未发现问题		
29	颛桥中学	老沪闵路 3112 号	抽查发现问题 已发监督意见书	检测教学环境 未达标	是
30	上海戏剧学院闵行附属学校	上海市闵行区闵瑞路 501 号	抽查未发现问题		
31	上海市闵行区浦江第二小学（浦涛路校区）	闵行区浦江镇浦涛路 72 号	抽查未发现问题		
32	上海市闵行区七宝明强第二小学	上海市闵行区航南路 350 号	抽查发现问题 已发监督意见书	检测教学环境 未达标	是
33	上海市闵行区景东小学	景东路 855 号	抽查发现问题 已发监督意见书	检测教学环境 未达标	是
34	闵行区田园第二外语实验小学	上海市闵行区伟都路 45 号	抽查发现问题 已发监督意见书	检测教学环境 未达标	是
35	闵行区龙柏第一小学	黄桦路 110 号	抽查发现问题 已发监督意见书	检测教学环境 未达标	是
36	上海中医药大学附属浦江高级中学	浦江镇浦连路 86 号	抽查未发现问题		
37	上海闵行区文汇学校	闵行区浦江镇三鲁路 468 弄 10 号	检查时单位已关闭		
38	华东师范大学闵行校区	东川路 500 号	抽查未发现问题		
39	上海东海职业技术学院	虹梅南路 6001 号	抽查未发现问题		

注：抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系（检查时单位已关闭等情形）等 4 类

## 附表 2

### 2025 年上海市闵行区卫生健康委学校和托幼（育）机构

#### 随机监督抽查结果一览表（区抽）

序号	被检查单位	被检查单位地址	抽查结果	存在的主要问题	是否整改
1	上海交通大学附属实验小学西校区	闵行区凤庆路 300 号	抽查未发现问题		
2	复旦大学附属闵行实验学校	上海市闵行区梅陇西路 1566 号	抽查未发现问题		
3	上海师范大学附属中学闵行实验学校	闸航路 4098 号	抽查未发现问题		
4	上海市闵行中学东校	浦航路 37 号	抽查未发现问题		
5	上海市骏博外国语学校	华翔路 3260 号	抽查未发现问题		
6	上海师范大学附属闵行第三小学	上海市闵行区浦锦街道南江榉路 591 号	抽查未发现问题		
7	上海市闵行区实验高级中学	北松公路 2296 弄 65 号	抽查未发现问题		
8	上海闵行区浦江文馨学校	闵行区浦江镇永高路 100 号	抽查未发现问题		
9	上海市闵行区浦汇小学	闵行区盐铁塘路 281 号	抽查未发现问题		
10	上海闵行区诺达双语学校	上海闵行区金辉路 1399 号	抽查未发现问题		
11	上海市闵行区第二实验小学（莘庄校区）	申北路 325 弄 11 号	抽查未发现问题		
12	上海市闵行区田园外国语中学	田园路 455 号	抽查未发现问题		
13	上海闵行爱丁托育有限公司（托育机构）	上海市闵行区都会路 3788 弄 3 号一层、二层	抽查未发现问题		
14	上海市闵行区莘庄莘建依霖托育园（托育机构）	上海闵行区莘庄莘建支路 30 号二幢	抽查未发现问题		
15	上海闵行乐鸿托育有限公司（托育机构）	上海市闵行区金汇路 225 号一层 B 室二层	抽查未发现问题		
16	上海市闵行区莘庄幼儿园	莘西南路 155 弄 38 号	抽查未发现问题		
17	上海闵行一萌托育有限公司（托育机构）	上海市闵行区凤庆路 62 弄 37 号 1 层	抽查未发现问题		
18	上海市闵行区马桥富国幼	上海市闵行区马桥镇富国	抽查未发现问题		

	幼儿园	路 416 号	题		
19	吴泾第二幼儿园	剑川路 100 弄 54 号	抽查未发现问题		
20	上海闵行区梅陇镇金贝儿托育园（托育机构）	上海市闵行区梅陇镇莲花南路 969 弄 26 号一楼春申景城邻里中心	抽查未发现问题		
21	上海市闵行区闵行第一幼儿园	鹤庆路 136 弄 138 号	抽查未发现问题		
22	上海市闵行区春欣幼儿园城花分园	中春路 8889 弄 86 号	抽查未发现问题		
23	上海市闵行区七宝皇都幼儿园	闵行区宝铭路 35 弄 2 号	抽查未发现问题		
24	上海市闵行区梅陇金都幼儿园银泰分园	上海市闵行区梅陇镇双柏路 1688 弄 95 号	抽查未发现问题		
25	闵行区浦瑞幼儿园万芳分园	闵行区浦江镇联恒路 71 号	抽查未发现问题		
26	闵行区春申景城幼儿园春申分园	上海市闵行区梅陇镇梅富路 395 号	抽查未发现问题		
27	上海闵行区浦航幼儿园	闵行区浦涛路 86 号	抽查未发现问题		
28	上海市闵行区翡翠幼儿园	上海市闵行区浦锦街道江梅路 557 号	抽查未发现问题		
29	上海市闵行区鹤庆幼儿园北欧园	沧源路 755 弄 176 号	抽查未发现问题		
30	上海交通大学闵行幼儿园	闵行区沧源路 880 弄内	抽查未发现问题		
31	上海闵行区浦江宝邸幼儿园水语分园	闵行区浦涛路 722 号	抽查未发现问题		
32	上海市闵行区新虹实验幼儿园	上海市闵行区润虹路 807 号	抽查未发现问题		
33	上海闵行区莘庄工业区鑫欣托育园（托育机构）	上海闵行鑫都路 2688 弄 15 号	检查时单位已关闭		
34	上海闵行区万科幼儿园	上海市闵行区星站路 356 号	抽查未发现问题		
35	上海市闵行区梅陇永联幼儿园	闵行区平驰路 360 号	抽查未发现问题		
36	上海闵行区颛桥蜜宝托育园（托育机构）	颛兴东路 1633、1635、1637 号一层	抽查未发现问题		
37	上海闵行区华东师范大学知序实验幼儿园	上海市闵行区金光路 219 号 107 室、二楼、三楼	抽查未发现问题		
38	上海闵行区民办吴泾花朵	上海市闵行区吴泾镇塘湾	检查时单位已		

	幼儿园	村浦宁路 88 号	关闭		
39	上海闵行区江川路街道哆来咪托育园（托育机构）	上海市闵行区江川路街道兰坪路 100 号	检查时单位已关闭		
40	上海市闵行区实验幼儿园	上海市闵行区莘朱路 710 号	抽查未发现问题		
41	上海市闵行区梅陇梅锦幼儿园	闵行区普乐路 515 号	抽查未发现问题		
42	尚德坤庭幼儿园	浦锦路 1281 弄 4-6 号	抽查未发现问题		
43	上海闵行区浦航幼儿园中城分园	闵行区浦连路 151 号	抽查未发现问题		
44	华东师范大学闵行永德实验幼儿园尚德分园	闵行区曹家塘路 180 号	抽查未发现问题		
45	上海闵行区吴泾馨辰托育园（托育机构）	上海市闵行区吴泾镇龙吴路 5859 号-5891 号火星一号 117-1;117-2, 128 室	抽查未发现问题		
46	上海市闵行区安宁路幼儿园	上海市闵行区凤庆路 626 号	抽查未发现问题		
47	上海市闵行区未来宝贝托育园（托育机构）	闵行区浦秀路 815 号	抽查未发现问题		
48	华东师范大学闵行永德实验幼儿园	闵行区吴泾镇尚义路 385 号	抽查未发现问题		
49	上海市闵行区颛桥镇第二幼儿园	上海市闵行区贵都路 345 弄 65-66 号	抽查未发现问题		
50	上海市闵行区晶华坊幼儿园	上海市闵行区业祥路 228 号	抽查未发现问题		
51	上海市闵行区浦江瑞和城幼儿园	闵行区浦江镇鲁浩路 281 号	抽查未发现问题		
52	上海市闵行区启英宝盛幼儿园	七宝镇宝盛路 30 号	抽查未发现问题		

注：抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系（检查时单位已关闭等情形）等 4 类

# 2025 年上海市闵行区卫生健康委员会 放射诊疗随机监督抽查结果

## 一、随机监督抽查对象

国抽“双随机”情况：放射诊疗机构 45 家。

区抽“双随机”情况：放射诊疗机构 5 家。

## 二、随机监督抽查内容

1. 建设项目管理情况；
2. 放射诊疗场所管理及其防护措施情况；
3. 放射诊疗设备管理情况；
4. 放射工作人员管理情况；
5. 开展放射诊疗人员条件管理情况；
6. 对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况；
7. 放射事件预防处置情况；
8. 职业病人管理情况；
9. 档案管理与体系建设情况；
10. 核医学诊疗管理情况；
11. 放射性同位素管理情况；
12. 放射治疗管理情况。

## 三、随机监督抽查依据（包括法律法规、标准规范等）

《放射诊疗管理规定》等

## 四、随机抽查结果（附表附后）

## 附表 1

### 2025 年上海市闵行区卫生健康委放射诊疗专业 随机监督抽查结果一览表（国抽）

序号	被检查单位	被检查单位地址	抽查结果	存在的主要问题	是否整改
1	上海沪信口腔门诊部	上海市闵行区浦江镇江园路 534 号	抽查未发现问题		
2	上海汪波口腔诊所	古美路 730 号	抽查未发现问题		
3	上海嘉堤口腔门诊部	上海市闵行区莲花路 1555 号华一实业大厦 506-507 室	抽查未发现问题		
4	上海市闵行区古美社区卫生服务中心	上海市龙茗路 668 号	抽查未发现问题		
5	上海市闵行区莘庄社区卫生服务中心	上海市闵行区莘庄镇水清路 1099 号	抽查未发现问题		
6	上海蓝十字脑科医院	上海市闵行区七莘路 2880 号；上海市闵行区七莘路 2407 号 401、402、501、502 室（限行政用房）	抽查未发现问题		
7	上海徐伟忠口腔诊所	上海市闵行区平吉一村 3 号 101 室 102 室	抽查未发现问题		
8	上海博泾口腔门诊部	上海市闵行区莲花南路 3999 弄 10 号 1 楼 101、102 室	抽查未发现问题		
9	上海古美医院	上海市闵行区吉美路 1388 号	抽查未发现问题		
10	上海闵华口腔门诊部	上海市闵行区北江榉路 588 弄 8 号 1-3 层	抽查未发现问题		
11	上海徐洁英口腔诊所	闵行区罗秀路 1369 号	抽查未发现问题		
12	上海美中嘉和医学影像诊断中心	上海市闵行区闵北路 675 号 2 楼 2103-2104、2106-2109 单元	抽查未发现问题		
13	上海悦冲口腔门诊部	上海市闵行区都市路 4156 号	抽查未发现问题		
14	上海快乐家园护理院	上海市闵行区金光路 259	抽查未发现问题		

		号	问题		
15	上海金城护理院	上海市闵行区北松公路 700 号	抽查未发现 问题		
16	上海康博口腔门诊部	上海市闵行区吴中路 380 弄 3 号 102 室	抽查未发现 问题		
17	上海雅科特口腔门诊部	闵行区虹桥路 634 号	抽查未发现 问题		
18	上海冯报刚口腔诊所	上海市闵行区金平路 208 号二楼	抽查未发现 问题		
19	上海市闵行区新虹社区卫 生服务中心	上海市闵行区申滨路 618 号	抽查未发现 问题		
20	上海茂菊菊兴口腔门诊部	上海市闵行区龙茗路 1256 号 202-1 室	抽查未发现 问题		
21	上海皇欣口腔门诊部	上海市闵行区吴中路 1339 号 1 幢 2 楼 201 室	抽查未发现 问题		
22	上海沪闵医院	闵行区建设路 40 号	抽查未发现 问题		
23	上海李亚军口腔诊所	上海市闵行区七莘路 2937 号 2 层、2939 号 1-2 层	抽查未发现 问题		
24	上海进康肿瘤医院	上海市闵行区绿洲环路 10 号 7 幢 1 层 102 室、103 室、 104 室、二层 203 室、三至 十一层，10 幢地下 1 层 02 室	抽查发现问题已发监督 意见书	查见机房一 台放射剂量 监测仪器未 正常使用	是
25	上海陈勤口腔诊所	上海市闵行区古美西路 366 号	抽查未发现 问题		
26	上海市闵行区华漕社区卫 生服务中心	上海市闵行区华漕镇诸翟 保乐路 2 号	抽查未发现 问题		
27	复旦大学附属儿科医院	上海市闵行区万源路 399 号	抽查未发现 问题		
28	上海心禾口腔门诊部	上海市闵行区秀文路 908 弄 8 号 305、306 室	抽查未发现 问题		
29	上海妙恩口腔门诊部	上海市闵行区航北路 336 号	抽查未发现 问题		
30	上海同心护理院	上海市闵行区双柏路 1328 号	抽查未发现 问题		
31	上海沈莹浩口腔诊所	上海市闵行区古方路 18 号 307 室	抽查未发现 问题		
32	上海同康医院	上海市闵行区双柏路 888 号 40 幢、31 幢、32 幢	抽查未发现 问题		
33	上海艾琳口腔门诊部	上海市闵行区宝南路 347、 349 号	抽查未发现 问题		
34	上海市闵行区浦锦社区卫 生服务中心	上海市闵行区竹园西路 1002 号及 1034 号一、二层	抽查未发现 问题		

35	上海象诚口腔门诊部	上海市闵行区沪闵路 2282 弄 25-29 号	抽查未发现问题		
36	上海煜波口腔门诊部	上海市闵行区碧江路 333、335 号	抽查未发现问题		
37	上海市闵行区浦江医院	闵行区浦航路 365 号	抽查未发现问题		
38	华东师范大学闵行校区门诊部	东川路 500 号	抽查未发现问题		
39	上海华齿佳齿口腔门诊部	上海市闵行区石屏路 419-425 号	抽查未发现问题		
40	上海谢麟口腔诊所	上海市闵行区航西路 342 号全幢	抽查未发现问题		
41	上海市闵行区肿瘤医院	上海市闵行区瑞丽路 106 号	抽查未发现问题		
42	上海王滢口腔诊所	报春路 43、45 号	抽查未发现问题		
43	上海和信口腔门诊部	上海市闵行区虹泉路 1051 弄 35 号甲	抽查未发现问题		
44	上海侯晓辉口腔诊所	上海市闵行区都市路 5001 号地上 2 层 260J	抽查未发现问题		
45	上海市第五人民医院	上海市闵行鹤庆路 801 号	抽查未发现问题		

注：抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系（检查时单位已关闭等情形）等 4 类

## 附表 2

### 2025 年上海市闵行区卫生健康委放射诊疗 随机监督抽查结果一览表（区抽）

序号	被检查单位	被检查单位地址	抽查结果	存在的主要问题	是否整改
1	上海华尔口腔门诊部	上海市闵行区鹤庆路 150-156 号	抽查未发现问题		
2	上海张华口腔诊所	宝城路 304 号	抽查未发现问题		
3	上海拉瓦口腔门诊部	上海市闵行区银春路 1955 弄 15 号 201 室 A 区	抽查未发现问题		
4	上海尤旦佳境口腔门诊部	上海市闵行区颛兴路 167 号 202 室	抽查发现问题已行政处罚	使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作	是
5	上海泰康拜博万尔口腔门诊部	上海市闵行区申长路 988 弄 2 号 203 室、205A 室	抽查未发现问题		

注：抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系（检查时单位已关闭等情形）等 4 类

# 2025年上海市闵行区卫生健康委员会公共场所卫生 随机监督抽查结果

## 一、随机监督抽查对象

国抽“双随机”情况：游泳场所98家（含集中空调通风系统3家）、住宿场所144家（含集中空调通风系统5家）、沐浴场所49家（含集中空调通风系统2家）、美容美发场所122家、其他公共场所19家。

区抽“双随机”情况：住宿场所25家、沐浴场所6家、美容美发场所49家、其他公共场所17家、集中空调通风系统20家。

## 二、随机监督抽查内容

（一）游泳场所、住宿场所、沐浴场所、美容场所、美发场所、其他公共场所、集中空调通风系统。

1. 设置卫生管理部门或人员情况；
2. 建立卫生管理档案情况；
3. 从业人员健康体检情况；
4. 设置禁止吸烟警语标志情况；
5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况；
6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况；
7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况；
8. 实施卫生监督量化分级管理情况；
9. 住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况；
10. 生活美容场所违法开展医疗美容情况；

11. 对有集中空调通风系统的场所检查集中空调通风卫生情况。

## （二）集中空调通风系统

1. 检查建立卫生档案情况；
2. 建立预防空气传播性疾病应急预案情况；
3. 开展卫生检测或卫生学评价情况（使用单位需提供集中空调通风系统卫生检测报告复印件）；
4. 定期开展清洗消毒情况；
5. 新风口和开放式冷却塔依标准设置情况；
6. 集中空调通风系统清洗消毒过程影像资料（消毒服务机构）。

## 三、随机监督抽查依据（包括法律文件、标准等）

《中华人民共和国传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》《上海市集中空调通风系统卫生管理办法》《公共场所卫生检验方法第6部分：卫生监测技术规范（GB/T 18204.6-2013）》《公共场所集中空调通风系统卫生规范（WS 10013-2023）》《集中空调通风系统卫生管理规范（DB31/T405-2021）》《公共场所卫生管理规范（GB37487-2019）》《公共场所卫生指标及限值要求（GB37488-2019）》《住宿业卫生规范》《沐浴场所卫生规范》《美容美发场所卫生规范》等。

## 四、随机抽查结果（附表附后）

附表 1：

**2025 年上海市闵行区卫生健康委员会公共场所卫生  
随机监督抽查结果一览表（国抽）**

序号	被检查单位	被检查单位地址	抽查结果	存在的主要问题	是否整改
1	上海交运巴士客运(集团)有限公司虹桥长途汽车站	上海市闵行区申昆路1500号地下一层和地面一层(申虹路298号)	抽查未发现问题		
2	成都玫美萃科技有限公司上海第一分公司	上海市闵行区申长路688号310室	行政处罚	未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测	已整改
3	上海俊诺形象设计有限公司	上海市闵行区虹泉路1000号4幢301-302室	行政处罚	未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测	已整改
4	上海市闵行区阿勇理发店	上海市闵行区颛桥镇沪闵路3131弄245号底层	行政处罚	未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测	已整改
5	上海市闵行区丹丽美容店	闵行区古美西路828号(甲)	行政处罚	未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测	已整改
6	上海市闵行区莉拉美容店	上海市闵行区七宝镇青年路379号	行政处罚	未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测	已整改
7	上海意初皮鞋商店分店	上海市闵行区都市路3635弄41、42号底楼	行政处罚	未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测	已整改
8	上海芬芬芬晨美容美发有限公司	上海市闵行区莘朱路363号	抽查未发现问题		
9	上海关爱美容院	闵行区莘东路363号1楼101室及2楼	抽查未发现问题		
10	上海好优美美容美发有限公司	闵行区莘东路395-397号	抽查未发现问题		

	司				
11	上海洁玫美容院	上海市闵行区江川路212号	抽查未发现问题		
12	上海君汀健康管理有限公司	上海市闵行区虹桥路280弄1号402B室	抽查未发现问题		
13	上海柯洛诺斯咨询管理有限公司都市路分公司	上海市闵行区都市路2635弄5、8号101号	抽查未发现问题		
14	上海丽斐美容院	闵行区金平路537号	抽查未发现问题		
15	上海美丽田园美容发展有限公司闵行三分公司	上海市闵行区申长路688号615室	抽查未发现问题		
16	上海闵行区浦江镇婉婷美容店	上海市闵行区浦江镇谈中路168号	抽查未发现问题		
17	上海闵行吴泾时代名剪屋	上海市闵行区吴泾镇剑川路112号	抽查未发现问题		
18	上海璞后美容服务有限公司	上海市闵行区红松东路1000号1219、1220、1221	抽查未发现问题		
19	上海倩秀美容美发厅	上海市闵行区龙茗路948号	抽查未发现问题		
20	上海融肤美容院	莘庄报春路322号	抽查未发现问题		
21	上海莎蔓莉莎美容院七莘路第一分店	上海市闵行区七莘路1790号，1796号底层	抽查未发现问题		
22	上海市闵行区阿荣茶饮坊服务社	上海市闵行区莘庄镇莘西南路368号一层南间	抽查未发现问题		
23	上海市闵行区八度空间理发店	上海市闵行区七宝镇中谊路810号	抽查未发现问题		
24	上海市闵行区存旺理发店	闵行区都市路4200号底层A间	抽查未发现问题		
25	上海市闵行区德耀雅美容中心	上海市闵行区七宝镇漕宝路3299弄18号202室M-S4b-F2-006	抽查未发现问题		

26	上海市闵行区顶剪理发店	上海市闵行区莘庄镇沁春路 1118 号	抽查未发现问题		
27	上海市闵行区顶起美容美发店(个体工商户)	上海市闵行区莘庄镇莘沥路 492 号	抽查未发现问题		
28	上海市闵行区斐啡理发店	上海市闵行区朱行四村 40 号 102 室-3	抽查未发现问题		
29	上海市闵行区付亚美容店	上海市闵行区莘庄镇都市路 5001 号地上 4 层 434 号商铺	抽查未发现问题		
30	上海市闵行区古美金穗美容院	上海市闵行区顾戴路 1178 弄 69-70 号底层	抽查未发现问题		
31	上海市闵行区禾风美容美发店	上海市闵行区金平路 547 号	抽查未发现问题		
32	上海市闵行区赫柏美容店(个体工商户)	上海市闵行区吴泾镇龙吴路 5664 号 1 层	抽查未发现问题		
33	上海市闵行区红尚理发店	上海市闵行区颛桥镇都市路 3415、3417、3419、3421 号	抽查未发现问题		
34	上海市闵行区洪子杰理发店	上海市闵行区龙茗路 1804 号	抽查未发现问题		
35	上海市闵行区花开半夏美容店(个体工商户)	上海市闵行区浦锦街道陈行公路 2688 号 1 棟 3 层 L317a	抽查未发现问题		
36	上海市闵行区华漕晓晓理发店	上海市闵行区华漕镇华美东路 11 号	抽查未发现问题		
37	上海市闵行区惠倩美发店	上海市闵行区曹建路 216 号 1 层 101 室	抽查未发现问题		
38	上海市闵行区嘉燕美容美发店(个体工商户)	上海市闵行区七宝镇中谊路 342 号 1 层(含隔层)	抽查未发现问题		
39	上海市闵行区金媛美容店(个体工商户)	上海市闵行区七宝镇中谊路 860 弄 3 号 1 层 A 室	抽查未发现问题		

40	上海市闵行区 矜暮美容店(个体工商户)	上海市闵行区古方路 18 号 1201 室	抽查未发现问题		
41	上海市闵行区 玖月理发店(个体工商户)	上海市闵行区颛桥镇颛兴路 245 弄 24 号 101 室 A 间	抽查未发现问题		
42	上海市闵行区 居继理发店	上海市闵行区梅陇二村 98 号 (梅东市场) 55 号门面	抽查未发现问题		
43	上海市闵行区 俊姿美容店	闵行区石屏路 349 号	抽查未发现问题		
44	上海市闵行区 凯妍美容店	上海市闵行区莘庄镇莘朱路 347 号 1 层	抽查未发现问题		
45	上海市闵行区 魁铭美容店(个体工商户)	上海市闵行区虹桥镇虹梅路 3313 号底层-2 室 (不含隔层)	抽查未发现问题		
46	上海市闵行区 兰璇美容店	上海市闵行区荣谊路 106 号	抽查未发现问题		
47	上海市闵行区 凌宏双理发店	上海市闵行区吴泾镇剑川路 86 号-2 室	抽查未发现问题		
48	上海市闵行区 陆之新理发店	上海市闵行区莘朱路 1934 号	抽查未发现问题		
49	上海市闵行区 妈卡美发店	上海市闵行区七莘路 3333 号 8 区 1 号 102 室	抽查未发现问题		
50	上海市闵行区 梅陇迎红理发店	上海市闵行区梅陇一村 19 号-2	抽查未发现问题		
51	上海市闵行区 美花绣美容店	上海市闵行区颛桥镇都市路 2700 号 3 层 3038A 室	抽查未发现问题		
52	上海市闵行区 美美爱美美容店	上海市闵行区新虹街道兴虹路 299 弄 5 号 105 室	抽查未发现问题		
53	上海市闵行区 美琴理发店	上海市闵行区吴泾镇塘湾南街西侧 1 幢 101 室	抽查未发现问题		
54	上海市闵行区 美之鑫美容美发店	上海市闵行区龙茗路 1713 号	抽查未发现问题		
55	上海市闵行区 铭尼美发工作室	上海市闵行区吴泾镇龙吴路 5554-5558 (双号)	抽查未发现问题		

56	上海市闵行区 襦轩美发店	上海市闵行区吴泾镇剑川路 165 号-10 室(第六幢)	抽查未发现问题		
57	上海市闵行区 品峰美容美发店	上海市闵行区金平路 518 号	抽查未发现问题		
58	上海市闵行区 璞荟美容店(个体工商户)	上海市闵行区莘庄镇莘朱路 383 号一层	抽查未发现问题		
59	上海市闵行区 浦江镇加柳祥理发店	上海市闵行区浦江镇浦涛路 737 号 1 层 101 室	抽查未发现问题		
60	上海市闵行区 浦江镇聚星理发店(个体工商户)	上海市闵行区浦江镇江文路 559 弄 51 幢 1 号一层 101 室、3 号二层	抽查未发现问题		
61	上海市闵行区 浦江镇星一翼理发店	上海市闵行区浦锦街道南江燕路 41 号	抽查未发现问题		
62	上海市闵行区 浦锦街道神奇美容美发厅	上海市闵行区浦锦街道南江燕路 261 号	抽查未发现问题		
63	上海市闵行区 韶弘百货经营部	上海市闵行区景福路 68 号乙(罗阳市场) 56 号门面	抽查未发现问题		
64	上海市闵行区 莘庄镇杨军发型屋	上海市闵行区莘庄镇莘沥路 135 号(西面一间)	抽查未发现问题		
65	上海市闵行区 童盈美容店	上海市闵行区罗阳路 443 号 1-2 层	抽查未发现问题		
66	上海市闵行区 绾阁理发店	上海市闵行区老沪闵路 1351 弄 7-9 号底层 19 号商铺	抽查未发现问题		
67	上海市闵行区 肖平理发店	上海市闵行区江川路 241 弄 84 号底层	抽查未发现问题		
68	上海市闵行区 歆蕊美容护肤养生店	上海市闵行区吴泾镇永德路 194 号-3	抽查未发现问题		
69	上海市闵行区 妍依美容店(个体工商户)	上海市闵行区马桥镇银春路 2221 弄 6 号楼 6201	抽查未发现问题		
70	上海市闵行区 伊媛堂美容院	上海市闵行区莘庄镇群英路 56 弄 9 号一层	抽查未发现问题		

71	上海市闵行区易德美发店	上海市闵行区虹桥镇吴中路 511 弄 6-8 号店铺 1	抽查未发现问题		
72	上海市闵行区翊煦美容店	上海市闵行区颛桥镇中沟路 230 号 S1-S5	抽查未发现问题		
73	上海市闵行区影魅发型工作室	上海市闵行区颛桥镇颛盛路 79 号底层	抽查未发现问题		
74	上海市闵行区优颜美容店	上海市闵行区梅陇西路 1346 号一层丙室	抽查未发现问题		
75	上海市闵行区原宿美发店	闵行安宁路 361 号	抽查未发现问题		
76	上海市闵行区悦竹美容院(个体工商户)	上海市闵行区华漕镇纪翟路 256 弄 32、46 号 204 室	抽查未发现问题		
77	上海市闵行区知竹美容店	上海市闵行区莘庄镇畹町路 99 弄 303 号店铺 3 室 201 (澜沧路 227 临)	抽查未发现问题		
78	上海市闵行区至辰美容美发店	上海市闵行区莘庄镇报春路 555 号 1 层 1-07 室	抽查未发现问题		
79	上海市闵行区智慧鑫鑫美容店	上海市闵行区新虹街道沪青平公路 180 弄 2 号 103 室 (166 号-1 临)	抽查未发现问题		
80	上海市闵行区祖星美容美发店	上海市闵行区吉美路 979 号一层	抽查未发现问题		
81	上海舒媛美容美发院	上海市闵行区罗秀路 1869 号	抽查未发现问题		
82	上海星哲美发有限公司	上海市闵行区江月路 1850 弄 1-6 号 4 号 1 层 1F-D08 室	抽查未发现问题		
83	上海雪艺美容美发有限公司	上海市闵行区都市路 3825 弄 2 号 105、107 室一层	抽查未发现问题		
84	上海永琪美容美发有限公司申北路分公司	上海市闵行区申北路 586 号一楼 A 区	抽查未发现问题		
85	上海置美企业管理咨询有限公司闵行第二分公司	上海市闵行区吴中路 1599 号 L5 层 L534 室	抽查未发现问题		

86	希帝企业管理(上海)有限公司莘庄店	上海市闵行区沪闵路6088号04层21A室	抽查未发现问题		
87	雅荪(上海)美容美体有限公司	上海市闵行区古北路1699号2层201-4、201-5、201-10	抽查未发现问题		
88	上海超越美容美发有限公司	闵行区航北路688号	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求,情节轻微	已整改
89	上海市闵行区发森理发店	上海市闵行区江川路1565弄2幢1层101室	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求,情节轻微	已整改
90	上海市闵行区帅剪理发店	上海市闵行区马桥镇富岩路121号马桥万达广场2032铺	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求,情节轻微	已整改
91	上海市闵行区唯新美容店	上海市闵行区马桥镇银春路1853号1层	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求,情节轻微	已整改
92	上海洁小白美容服务有限公司	上海市闵行区富岩路121号三层3027室	行政处罚	未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测	已整改
93	上海市闵行区艾茜儿美容美发店	上海市闵行区七宝镇龙茗路2802号二层、2804号	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改
94	上海市闵行区贝米理发店	上海市闵行区浦锦街道芦恒路498号	行政处罚	未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测	已整改
95	上海市闵行区璞丝理发店	上海市闵行区颛桥镇颛盛路123号底层东第二间	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改

96	上海市闵行区顺军美发店	上海市闵行区七宝镇航东路 358-1 号底层(含隔层)	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改
97	上海正美美容美发有限公司	上海市闵行区都市路 3593 号 1-2 层. 3597 号全幢	行政处罚	未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测	已整改
98	上海年轻代码健康管理有限公司	上海市闵行区万源南路 99 弄 5 号 4 层 402-404 室	抽查未发现问题		
99	上海市闵行区贝贝理发店	上海市闵行区浦锦街道浦锦路 1328 号 102 室	抽查未发现问题		
100	上海市闵行区得坤理发店(个体工商户)	上海市闵行区颛桥镇沪光路 93 号 104 室-5 区	抽查未发现问题		
101	上海市闵行区军哥理发店	上海市闵行区七宝镇沪松公路 848 号 1 层	抽查未发现问题		
102	上海市闵行区曼辛美容美发店	上海市闵行区新虹街道申滨路 1026 弄 50 号 5 幢地下 1 层 B-19 至 B-24 室	抽查未发现问题		
103	上海市闵行区浦江镇依萱美容馆	上海市闵行区浦江镇召楼路 2386 号 1 层、 2370 弄 80 号 205 室	抽查未发现问题		
104	上海市闵行区尚优理发店(个体工商户)	上海市闵行区马桥镇东街 102 号 101-2 室	抽查未发现问题		
105	上海市闵行区想依美容院	上海市闵行区沧源路 639 号、 641 号二层	抽查未发现问题		
106	上海市闵行区樟芝美容店	上海市闵行区颛桥镇春都路 91 号二层	抽查未发现问题		
107	上海市闵行区兴顺池浴池	闵行区吴宝路 1027 号大楼西侧廊棚及大楼一、二楼（南侧）	行政处罚	未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测	已整改
108	上海韩赛优沐浴有限公司	上海市闵行区莘松路 855 号第一幢一层 B 区、二层、三层 B 区	抽查未发现问题		
109	上海洁泉浴场	闵行区龙茗路 1666 号 101、102、107-110 室	抽查未发现问题		

110	上海龙吟池洗浴有限公司	上海市闵行区景谷路200号	抽查未发现问题		
111	上海梅陇浴室	上海市闵行区虹梅南路211号	抽查未发现问题		
112	上海闵都汇沐浴管理服务中心	上海市闵行区吴泾镇剑川路352号一层楼梯间、352号二层、358号二层	抽查未发现问题		
113	上海闵行区纪王食品购销站 纪王浴室	闵行区纪王镇纪信路5号	抽查未发现问题		
114	上海清花池浴场有限公司	上海市闵行区龙茗路1300弄118号301室、401室	抽查未发现问题		
115	上海曲水兰亭酒店有限公司	上海市闵行区虹梅路3337号26幢地下1层-4层(含1层夹层)	抽查未发现问题		
116	上海莘御休闲浴场有限公司	上海市闵行区七莘路695号1幢1层L1056室、2层204室	抽查未发现问题		
117	上海市闵行区嗨泉浴池	闵行区诸翟纪翟路118号	抽查未发现问题		
118	上海市闵行区浦江镇新东欣浴室	上海市闵行区沈杜公路2759号第6幢	抽查未发现问题		
119	上海曙建沐浴有限公司	上海市闵行区曙建路210号一楼A区、二楼、三楼	抽查未发现问题		
120	上海水沐年华浴室有限公司	上海市闵行区申滨路960号5幢4层	抽查未发现问题		
121	上海兴海浴场	上海市闵行区龙联路136号5幢101室	抽查未发现问题		
122	上海一浅沐浴有限公司	七宝镇联明路317号	抽查未发现问题		
123	上海源方浴场	上海市闵行区沪闵路2358号内2幢4幢	抽查未发现问题		
124	上海云锦汇沐浴中心	闵行区东兰路220号5幢	抽查未发现问题		
125	上海汤之恋酒店管理有限公司	上海市闵行区宝铭路8号1层A区、二层、三层A区	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生	已整改

				标准和规范要求	
126	上海霖林雨酒店管理有限公司	上海市闵行区虹莘路3065号13幢地下一层A区，一层B区、二层201-208	抽查未发现问题		
127	上海海兰沐浴有限公司	上海市闵行区吴宝路655号3层108-114室、4层102室	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
128	上海旗忠高尔夫俱乐部有限公司	上海市闵行区昆阳路3888号	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
129	上海市闵行区古美立彬浴室	龙茗路1432号201室	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
130	上海市闵行区江川奇圣浴池	上海市闵行区碧江路402弄48-49号	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
131	上海友情小筑休闲保健有限公司	上海市闵行区召楼路2370弄69、71、73、75、95号1-3层、4层西半部分、77-91号（单号）	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
132	易歉酒店管理（上海）有限公司万源路店	上海市闵行区古龙路530弄40号202室、古龙路526号301室、302室、303室	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
133	上海京光浴池有限公司	闵行区江川东路831号	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改
134	上海民海沐浴有限公司	上海市闵行区康华路86号4幢101室、201室	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改

				符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	
135	上海敏越投资管理有限公司	闵行区剑川路165号第9幢28号103室及四楼	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改
136	上海莘鑫浴室	上海市闵行区高兴路莘南花苑二村6号二楼	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改
137	上海市闵行区新塘浴室	上海市闵行区吴泾镇塘湾三新街137号临	行政处罚	未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测	已整改
138	上海欣东酒店管理有限公司	上海市闵行区莘庄镇莘东路51号-2室	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改
139	上海永春泉洗浴合伙企业(普通合伙)	闵行区兰坪路212号	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改
140	上海棣福企业管理有限公司	上海市闵行区虹梅南路1005号;6#201室;207室	抽查未发现问题		
141	上海繁安浴室	上海市闵行区繁安路229号三楼南区	抽查未发现问题		
142	上海海星杜行商业有限公司 东星浴室	上海市闵行区浦江镇杜行谈家港	抽查未发现问题		
143	上海闵行福教实业服务有限公司冰海浴室	闵行区江川昆阳路6号路厂内房	抽查未发现问题		
144	上海闵行浦江胜港浴室	闵行区浦江镇杜行群益村3队(叶家桥路261号)	抽查未发现问题		
145	上海闵行区清悠浴室	上海市闵行区吴泾镇通海路380号	抽查未发现问题		
146	上海洒洒沐浴室	上海市闵行区沧源路790号一层-1室	抽查未发现问题		

147	上海市闵行区俊林浴室	上海市闵行区兰坪路192号一层	抽查未发现问题		
148	上海市闵行区梁桂珍浴室	上海市闵行区华漕镇繁兴路46号2层201室	抽查未发现问题		
149	上海市闵行区闵昆浴池	上海市闵行区马桥镇昆阳路198号A间	抽查未发现问题		
150	上海市闵行区浦江镇闵悦餐饮店(个体工商户)	上海市闵行区浦江镇鲁康路55号二层203、204、205室，三层304、305室	抽查未发现问题		
151	上海市闵行区天南沐浴池	上海市闵行区平南三村1-3号底层	抽查未发现问题		
152	上海市闵行区紫清浴室	闵行区华漕镇华江路1488号1号楼201室	抽查未发现问题		
153	上海万客欢沐浴管理服务中心	闵行区颛桥镇新建路1-3号	抽查未发现问题		
154	上海友雷浴场	闵行区都市路4358-4382号三楼A1.A2.A3.A4.A5.A6.A7	抽查未发现问题		
155	上海闵行华漕大润发商贸有限公司	闵行区繁兴路399弄2号一层、389号	抽查未发现问题		
156	上海永辉超市有限公司永跃路分公司	上海市闵行区永跃路360号地下一层A区	抽查未发现问题		
157	上海友谊南方商城有限公司	上海市沪闵路7388号、7250号	抽查未发现问题		
158	迪卡侬(上海)体育用品有限公司七宝分公司	上海市闵行区沪星路289弄2号楼1层北侧	抽查未发现问题		
159	上海盒马网络科技有限公司闵行第五分公司	上海市闵行区沪闵路6088号B1层02、28A、38、39、40号	抽查未发现问题		
160	上海城市剧院管理有限公司	上海市闵行区都市路4889号	抽查未发现问题		
161	上海风飞云游再起娱乐有限公司	上海市闵行区七莘路1507号四层04-027/04-028/04-036号	抽查未发现问题		

162	上海贵春文化传媒有限公司	上海市闵行区闵虹路8号in-L501室	抽查未发现问题		
163	上海立高棋牌有限公司	上海市闵行区莲花南路1500弄16号301室A区	抽查未发现问题		
164	上海明剑影院管理有限公司	上海市闵行区永德路419号211室	抽查未发现问题		
165	上海实礼影院管理有限公司	上海市闵行区虹井路120弄6号F623b、F709、F805	抽查未发现问题		
166	上海汤姆熊娱乐有限公司申长路店	上海市闵行区申长路688号303室、305室	抽查未发现问题		
167	上海九宇宾馆有限公司	上海市闵行区莘西路299号	抽查未发现问题		
168	上海卡童尼儿童乐园有限公司闵虹路店	上海市闵行区闵虹路8号;L220、L222、L223、L224、L225B室	抽查未发现问题		
169	上海森海芯影院管理有限公司	上海市闵行区鹤庆路900号4号楼3层308-326室	抽查未发现问题		
170	上海御品湾企业管理有限公司	上海市闵行区苏召路1651号6幢	抽查未发现问题		
171	上海承乐体育发展有限公司	闵行区古北路1700弄地下一层会所	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
172	上海侨德酒店管理有限公司	上海市闵行区申虹路9号(包括地下1层01酒店用房、地下2层01酒店用房)	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
173	上海爱及时健康科技发展有限公司	上海市闵行区江文路121弄5号101、102室，121弄3号201、202、301、302、401、402室	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改
174	上海超燃悦动健身有限公司	上海市闵行区申长路1688弄8幢2号108、109室，地下1层20、19室	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改

175	上海瀚庐投资管理有限公司	上海市闵行区	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改
176	上海锦之芯健身服务有限公司	上海市闵行区莲花南路1155号一楼A区、二楼A区、三楼	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改
177	上海康卓体育服务有限公司	上海市闵行区华友路550弄24幢13、33、36、37号地下1层07-2室	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改
178	上海闵行星河湾酒店有限公司	上海市闵行区都会路3799号	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改
179	上海铭留会健身管理有限公司	闵行区都市路2566弄体育中心一层游泳馆	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改
180	上海珀晖健身管理有限公司	上海市闵行区虹中路158弄13号地下一层03部位	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改
181	上海麒乐体育管理有限公司 闵行分公司	上海市闵行区沪闵路131号L1层106, 23室	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改
182	上海瑞竑萱企业管理有限公司 闵行二分公司	上海市闵行区龙茗路1300弄58号401室、501室	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改
183	上海森岳健身管理有限公司	上海市闵行区芦恒路330、348号101部位一层A室、二层	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生	已整改

				标准和规范要求	
184	上海香百世健身管理有限公司	上海市闵行区浦星公路567弄4号地下二层01-019A至01-034A、01-027B、01-027C、01-027D、01-049A、01-049B、01-049C、01-049D、01-053A、01-053B、01-053C、01-053D	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改
185	上海鑫蓝健身有限公司闵行一分公司	闵行区春申路3799弄18支弄9号101、106、107、108室	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改
186	上海翌弘体育管理有限公司第二分公司	上海市闵行区閔虹路8号3层IN-L338室、IN-L339室	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改
187	福来国际（上海）有限公司	上海市闵行区虹桥镇红松东路1179、1199号地下一层B区、1179号地下二层	抽查未发现问题		
188	华东师范大学第二附属中学附属初级中学游泳馆	上海市闵行区紫凤路350号	抽查未发现问题		
189	朗虹（上海）酒店有限公司朗虹康得思酒店管理分公司	上海市闵行区申虹路333号1层、2层202室、3~11层、地下夹层、地下1层	抽查未发现问题		
190	绿瘦酒店（上海）有限公司	上海市闵行区七莘路1885号1幢1-3层A-2、B、C区，4-11层，13层，地下一层	抽查未发现问题		
191	珀曼体育（上海）有限公司	上海市闵行区虹梅南路379弄49号地下一层09、21、22、23室	抽查未发现问题		
192	上海宝龙展飞大酒店有限公司宝龙艾美酒店	上海市闵行区漕宝路3199号	抽查未发现问题		

193	上海保令体育科技有限公司	上海市闵行区浦秀路1536弄70-72号1层、2层	抽查未发现问题		
194	上海承乐体育发展有限公司(万科城市花园邻里中心游泳池)	闵行区七宝镇中春路8888号209号	抽查未发现问题		
195	上海德威外籍人员子女学校	上海市闵行区曙光路1935号	抽查未发现问题		
196	上海菲快健身管理有限公司(上师大附中游泳馆)	上海市闵行区南丹东路99弄15号甲(经营地址:浦佳路91号)	抽查未发现问题		
197	上海菲快健身管理有限公司闵行分公司	闵行区颛盛路745号一楼C区(莘庄工业区市民健身中心游泳馆)	抽查未发现问题		
198	上海菲快健身管理有限公司闵行分公司	上海市闵行区北江榉路588弄2号317室	抽查未发现问题		
199	上海菲快健身管理有限公司闵行分公司(莘城学校游泳馆)	上海市闵行区普洱路158号	抽查未发现问题		
200	上海海谨咨询管理有限公司	闵行区华漕镇金丰路555弄网球俱乐部	抽查未发现问题		
201	上海金贵文化体育发展有限公司	上海市闵行区合川路3369号一层	抽查未发现问题		
202	上海靖云体育管理有限公司闵行分公司	上海市闵行区浦锦街道浦锦路138号	抽查未发现问题		
203	上海桑尔酒店管理有限公司虹桥桑尔希尔顿酒店	上海市闵行区红松东路1100号2幢、1116号6-17层	抽查未发现问题		
204	上海市民办协和双语学校游泳池	上海市闵行区虹泉路999号	抽查未发现问题		
205	上海市闵行区梅陇镇文化体育事业发展中心	上海市闵行区高兴路108号	抽查未发现问题		

206	上海市闵行区实验高级中学	上海市闵行区北松公路2296弄65号	抽查未发现问题		
207	上海市七宝中学游泳馆	上海市闵行区七宝镇农南路22号	抽查未发现问题		
208	上海腾盈体育文化有限公司	上海市闵行区浦航路358号一层	抽查未发现问题		
209	上海新华联房地产开发有限公司	上海市闵行区泰虹路666号	抽查未发现问题		
210	上海新加坡外籍人员子女学校	朱建路301号	抽查未发现问题		
211	上海信居物业管理有限公司梅陇分部梅陇城世纪苑游泳池	闵行区梅陇镇莲花南路155弄14号	抽查未发现问题		
212	上海星河湾双语学校	上海市闵行区金都路2588号第2幢	抽查未发现问题		
213	上海伊夫曼物业发展有限公司	上海市闵行区七宝镇漕宝路1688号	抽查未发现问题		
214	上海源进体育用品有限公司	沪青平公路3797号1653室	抽查未发现问题		
215	上海跃之朗体育文化有限公司	上海市闵行区七莘路1865号第1幢一层118、120、121、122、123、125室	抽查未发现问题		
216	上海云窦酒店管理有限公司	上海市闵行区元江路6199弄2-6号、8-24号、26-30、38-48号(双号)	抽查未发现问题		
217	上海郑高体育管理有限公司	上海市闵行区虹桥镇黄桦路369弄11号101室	抽查未发现问题		
218	大佳赫康健身(上海)有限公司	上海市闵行区申昆路2177号25幢地下一层106室	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求,情节轻微	已整改
219	华东师范大学闵行游泳池	上海市闵行区东川路500号	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生	已整改

				标准和规范要求，情节轻微	
220	上海博格达诺维奇健身有限公司	上海市闵行区鲁南路538号四层 401、402、403-1、403-2、404 室	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
221	上海畅游体育管理有限公司分公司	上海市闵行区虹桥镇虹桥路 3131 号	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
222	上海宸盼企业管理有限公司	上海市闵行区都市路2699号西侧 1-3 层	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
223	上海承乐体育发展有限公司	闵行区宁虹路 1122 号新虹体育活动中心一楼	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
224	上海电力工业学校游泳馆	上海市闵行区剑川路 665 号	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
225	上海富盛房地产开发有限公司	上海市闵行区航北路 38 弄 10 号	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
226	上海海劭健身有限公司	上海市闵行区古北路 1999 弄 19 号 25 幢地下一层 25	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
227	上海恒骏房地产有限公司恒迪酒店管理分公司	上海市闵行区甬虹路 188 弄 43-44 号	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改

228	上海赛火企业管理服务有限公司	闵行区都庄路 2910 号一层(颛桥镇君莲体育中心)	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求,情节轻微	已整改
229	上海久事体育运动管理有限公司闵行分公司	上海市闵行区田林路 888 弄 1 号 1 层 107 室	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求,情节轻微	已整改
230	上海康卓体育服务有限公司吴泾分公司	上海市闵行区育莲路 66 弄 26 幢 4 号地下一层 15	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求,情节轻微	已整改
231	上海乐坊星洲体育健身有限公司	上海市闵行区虹井路 288 号 B1-102、B1-103、B1-104 单元	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求,情节轻微	已整改
232	上海龙湖艾克斯体育有限公司	上海市闵行区剑川路 1000 弄 1 号 101 室 A-3F-23	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求,情节轻微	已整改
233	上海铭留会健身管理有限公司闵行一分公司	上海市闵行区颛兴路 88 弄 5 幢 4 号地下 1 层	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求,情节轻微	已整改
234	上海纽斯洗浴有限公司	上海市闵行区金江南路 258 弄 1 号 1-3 层	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求,情节轻微	已整改
235	上海其琛实业有限公司	上海市闵行区昆阳路 3388 弄 51;52 号地下一层会所、1—2 层会所	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求,情节轻微	已整改
236	上海千屿体育发展有限公司	上海市闵行区恒西路 87 号 4 幢 101-112 室	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生	已整改

				标准和规范要求, 情节轻微	
237	上海申晨酒店管理有限公司 闵行申晨聚龙酒店分公司	上海市闵行区闵虹路 80 号 (5 层 503 室除外)	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求, 情节轻微	已整改
238	上海时和南都物业服务有限公司运乐路分公司游泳馆	上海市闵行区运乐路 777 弄 22 号 1-203 室底层北面	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求, 情节轻微	已整改
239	上海实浩体育管理有限公司	上海市闵行区秀涟路 599 号 101 二层	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求, 情节轻微	已整改
240	上海市闵行区体育场馆管理中心(上海市闵行区游泳池)	莘庄镇莘凌路 181 号	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求, 情节轻微	已整改
241	上海市闵行区栩苇健身服务经营部	上海市闵行区七宝镇沪星路 105 号 2 幢地下 1 层 B1F-01	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求, 情节轻微	已整改
242	上海斯韦敏教育科技有限公司斯韦敏健康管理咨询分公司	上海市闵行区吴中路 1050 号 5 幢北楼 101,102 室	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求, 情节轻微	已整改
243	上海台商子女学校游泳馆	上海市闵行区华漕镇金辉路 888 号 2 幢底层	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求, 情节轻微	已整改
244	上海天使鱼体育文化发展有限公司	上海市闵行区春申路 2328 号-1 号 104 室	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求, 情节轻微	已整改

245	上海维洁体育场馆管理有限公司吴中路分公司	上海市闵行区吴中路633弄78号	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
246	上海西郊庄园企业(集团)有限公司虹桥西郊庄园丽笙酒店管理分公司	上海市闵行区金丰路839号	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
247	上海霞一体育文化发展有限责任公司	上海市闵行区虹莘路2077号4层4F-02A、4F-02B	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
248	上海翔宇体育发展有限责任公司	北石路500弄78号1层	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
249	上海逸崮实业有限公司	上海市闵行区古龙路66弄11号105、106-2室	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
250	上海翼立健身俱乐部有限公司	上海市闵行区银都路3536弄1号1层A1、B1，2层，3层	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
251	上海翼立体育俱乐部经营管理有限公司第二分公司	闵行区畹町路99弄48号	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
252	上海翼立体育俱乐部经营管理有限公司莘庄第一分公司	闵行区闵城路265号2层01室、279号302-304室	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
253	上海源进体育发展有限公司闵行第一分公司	上海市闵行区七莘路2855弄20号	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生	已整改

				标准和规范要求，情节轻微	
254	上海源进体育用品有限公司东苑半岛花园游泳池	上海市闵行区七宝镇七莘路 2855 弄 90-93 号一层	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
255	上海正益体育文化发展有限公司	上海市闵行区浦连路 655 号一层(浦连市民健身中心游泳馆)	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
256	上海中逸体育集团有限公司	上海市闵行区富国路 186 号(不含二层)	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
257	上海紫旭健身管理有限公司	上海市闵行区东川路 333 弄 31 号 101 室	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
258	上海圣尚酒店有限公司	上海市闵行区疏影路 703 号一层西间及二层、705 号二层	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改
259	兰公馆(上海)酒店有限公司	上海市闵行区昌林路 68 弄 1 号 101 室 3-5 层	抽查未发现问题		
260	上海艾森旅馆有限公司闵行分公司	上海市闵行区黄桦路 62、66、76、80、82 号二楼	抽查未发现问题		
261	上海爱佳旅馆	上海市闵行区西环路 301 号 19 幢 4 楼	抽查未发现问题		
262	上海捌天商务宾馆	上海市闵行区华宁路 196 号 21 幢一层 B、二层、三层、四层	抽查未发现问题		
263	上海豹庭酒店管理有限公司	上海市闵行区虹中路 735 号一层 101 室、五层、六层、七层 715 室(不含夹层)	抽查未发现问题		
264	上海昌升投资管理有限公司	上海市闵行区虹梅路 241 号	抽查未发现问题		

265	上海春泉宾馆	闵行区银春路 1955 弄 55 号	抽查未发现问题		
266	上海淳庭酒店管理有限公司	上海市闵行区宜山路 1728 号 5-9 楼	抽查未发现问题		
267	上海翡蓝酒店管理有限公司	上海市闵行区沪青平公路 295-297 号	抽查未发现问题		
268	上海港浦旅馆	上海市闵行区谈中路 230 弄 3 号	抽查未发现问题		
269	上海海狮花园大酒店有限公司	上海闵行区虹梅南路 5209 号	抽查未发现问题		
270	上海汉慈实业发展有限公司	上海市闵行区虹井路 797 号 4 层	抽查未发现问题		
271	上海弘事祥酒店管理有限公司	上海市闵行区吴中路 2708 号 2 幢一层 101 室、二层、三层、四层、3 幢	抽查未发现问题		
272	上海弘望投资管理有限公司	上海市闵行区航中路 139 号 1 层部分及 131 、 135 、 139 号三、四、五层全部	抽查未发现问题		
273	上海皇程酒店管理有限公司	上海市闵行区永德路 710 号 101 、 201 室， 728 号 301 室	抽查未发现问题		
274	上海汇隆酒店管理有限公司	上海市闵行区莲花路 1328 号 2 幢 (3-5 层 ) 、 4 幢	抽查未发现问题		
275	上海嘉廷伯爵酒店管理有限公司	上海市闵行区虹梅路 2975 号第 25 幢 3-9 层、 11 层	抽查未发现问题		
276	上海锦都旅馆	上海市闵行区莲花南路 1388 弄 1 号 83 室 ( 二至三楼 ) 、 85 室	抽查未发现问题		
277	上海静正酒店管理有限公司	上海市闵行区金汇路 463 弄 28 号 2 幢 1-4 层	抽查未发现问题		
278	上海九宇旅社有限公司	上海市闵行区莘松路 355 号 3 幢 4 层、 5 层 502 室	抽查未发现问题		
279	上海凯斯宾馆有限公司	上海市闵行区中春路 7228 号 3 幢底层， 5-10 层	抽查未发现问题		
280	上海凯欣酒店管理有限公司	上海市闵行区龙茗路 1650 号	抽查未发现问题		

281	上海来来大酒店有限公司	上海市闵行区沪闵路7398号22幢一层部分、三层301室、四层至十四层	抽查未发现问题		
282	上海漫丽酒店管理有限公司	上海市闵行区春都路422号301-307室、424号308-314室、426号301-304室、428号305-312室、430号110室、112室、213室、215室、313-317室	抽查未发现问题		
283	上海闵行福教实业服务有限公司来友招待所	江川天星路241弄7号2楼	抽查未发现问题		
284	上海南亚宾馆有限公司	上海市闵行区沪闵路280号	抽查未发现问题		
285	上海莆格酒店管理有限公司	上海市闵行区吴中路2708号B栋(一楼东南侧、二楼及三楼)	抽查未发现问题		
286	上海清逸酒店管理有限公司	上海市闵行区颛兴路622号至632号(双号)二至四层、634号一至三层	抽查未发现问题		
287	上海锐坤假日旅店有限公司	上海市闵行区龙茗路1662号109室、301室	抽查未发现问题		
288	上海瑞特大酒店有限公司	闵行区宜山路1888号(一楼F1、8~13楼)	抽查未发现问题		
289	上海申子辰旅馆	上海市闵行区金平路48、68号	抽查未发现问题		
290	上海市闵行区川虞旅馆	上海市闵行区颛桥镇繁荣路429号二楼	抽查未发现问题		
291	上海市闵行区莲花旅馆	上海市闵行区莲花路425弄9号二层	抽查未发现问题		
292	上海市闵行区六月花宾馆	上海市闵行区虹梅南路3678号1楼部分、2楼、3楼	抽查未发现问题		
293	上海市闵行区梅陇宝发旅馆	上海市闵行区梅龙镇南方新村144号2-3层	抽查未发现问题		
294	上海市闵行区浦江镇颖尚旅馆	上海市闵行区浦江镇浦连路396号104室-F、201室、3层	抽查未发现问题		

295	上海市闵行区星中旅馆	上海市闵行区七宝镇漕宝路 1755 弄 34 号 201 室。202 室	抽查未发现问题		
296	上海市闵行区诸翟颖运旅馆	闵行区诸翟镇紫苑路 21 号	抽查未发现问题		
297	上海天快酒店管理有限公司	虹梅南路 1005 号	抽查未发现问题		
298	上海为捷酒店管理有限公司	上海市闵行区秀文路 517 号	抽查未发现问题		
299	上海心连旅馆	上海市闵行区沪闵路 7580 弄 111 支弄 1-4 号 109、206 室	抽查未发现问题		
300	上海新客酒店管理有限公司	上海市闵行区莘庄镇都市路 5052 号	抽查未发现问题		
301	上海新如酒店管理有限公司	上海市闵行区中春路 7088 号一层大堂、三层	抽查未发现问题		
302	上海新屯旅馆	闵行区平阳路 41 号一、二层	抽查未发现问题		
303	上海鑫磊豪酒店管理有限公司	上海市闵行区昌林路 68 弄 2 号 401, 402, 403 室	抽查未发现问题		
304	上海鑫尚商务宾馆	上海市闵行区江文路 459 号五楼、四楼 B 座	抽查未发现问题		
305	上海轩祥酒店管理有限公司	上海市闵行区吴中路 1050 号 15 幢 401 室	抽查未发现问题		
306	上海烨跃酒店管理有限公司	上海市闵行区浦雪路 329 号一层 106 室、二层、三层	抽查未发现问题		
307	上海驿淇酒店管理有限公司	上海市闵行区伟都路 125 弄 103 号, 107 号一层 A 室, 二层, 三层, 四层	抽查未发现问题		
308	上海雍和宾馆有限公司	闵行区顾戴路 85 号	抽查未发现问题		
309	上海御玖酒店管理有限公司	上海市闵行区吴中路 1169 号 3 幢 301-304 室	抽查未发现问题		
310	上海元统酒店管理有限公司	上海市闵行区吴宝路 779 号	抽查未发现问题		
311	上海哲印酒店管理有限公司	上海市闵行区漕宝路 1687 号第 2 幢一层至四层	抽查未发现问题		

312	上海正钛酒店管理有限公司	上海市闵行区浦顺路180号2层、浦顺路182号301、302、303、305、306、501、502、503、505、506、601、602、603、605、606室，浦顺路176号1层176A2、恒凯路108号2层	抽查未发现问题		
313	信德置业(上海)有限公司雅辰酒店分公司	上海市闵行区虹莘路3999-6号	抽查未发现问题		
314	上海雄才仲醇酒店有限公司	上海市闵行区沪青平公路1209号2幢A区	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
315	上海烟草集团闵行烟草糖酒有限公司金燕大厦	上海市闵行区春申路3800号	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
316	雅高美华酒店管理有限公司上海上坤路分公司	上海市闵行区上坤路77弄9-11号1层、9号4-11层	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
317	上海飞机客户服务有限公司	上海市闵行区江川东路100号	抽查未发现问题		
318	上海上投新虹房地产开发有限公司我客酒店分公司	上海市闵行区华涞路35弄1号101、301、401、501、601、701、801、901、1001室	抽查未发现问题		
319	淮安美德酒店管理有限公司上海闵行分公司	上海市闵行区宝秀路645-669号402室	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
320	朴园(上海)酒店管理有限责任公司	龙茗路1764号一层A区，二层	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改

321	上海百纳酒店管理有限公司	上海市闵行区联明路317号140幢	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
322	上海帝达酒店管理有限公司	上海市闵行区虹中路388弄16号17幢第3层303室，4-6层	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
323	上海恩图酒店管理有限公司	上海市闵行区紫藤路238号3层302室	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
324	上海海舟投资管理有限公司	上海市闵行区虹梅南路5688号	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
325	上海和韵旅馆有限公司	东川路2325号三楼E区	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
326	上海鸿禹安酒店管理有限公司	上海市闵行区召楼路1800弄1、2、3、5号101室	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
327	上海怀佳酒店管理有限公司	上海市闵行区浦锦路309弄93号1层、95号1-3层、6号291室-2165室（单号）、2140室、2154室、375-3147室（单号）、362室-378室（双号）、3130室-3140室（双号）、3158室-3172室（双号）	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
328	上海交大通实业有限公司闵行分公司	上海市闵行区东川路800号88幢	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改

329	上海锦鸳酒店管理有限公司	上海市闵行区沁春路1310-1312号40幢一层1室、二-四层	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
330	上海晋谷酒店管理有限公司	上海市闵行区石屏路499号	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
331	上海卡蒙宾馆	上海市闵行区七莘路250号	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
332	上海凯立德酒店管理有限公司	上海市闵行区沪闵路319、323、327、331号	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
333	上海岚雨宾馆有限公司	上海市闵行区召楼路2370弄69、71、73、75、95号四层东半部、五层	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
334	上海莫泰华翔路酒店有限公司	上海市闵行区华翔路29号4幢2-3层、沪青平公路1288号	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
335	上海慕弈酒店管理有限公司	上海市闵行区兴虹路168弄1号2-4层	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
336	上海璞莉莉酒店管理有限公司	上海市闵行区广通路66弄3号134室3层301室	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
337	上海如记企业投资管理有限公司闵行第一分公司	上海市闵行区广南路734号1-2层,732号301室-311室, 702号304室, 305室, 760号301	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生	已整改

		室, 714 号 2 层, 716 号 2 层, 718 号 2 层, 720 号 2 层, 722 号 2 层, 724 号 2 层, 726 号 2 层, 728 号 2 层		标准和规范要求, 情节轻微	
338	上海莘庄也宁阁酒店有限公司	上海市闵行区莘东路 521 号 21 幢 1 楼部分及 2、3、4 楼	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求, 情节轻微	已整改
339	上海市闵行区航飞酒店	上海市闵行区颛桥镇都市路 3898 号 301、401 室	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求, 情节轻微	已整改
340	上海市闵行区江伟旅馆	闵行区石屏路 375 号(二楼)、377 号(二楼)、379 号(二楼)、379 号一楼 A 区	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求, 情节轻微	已整改
341	上海市闵行区晓虹酒店	上海市闵行区华漕镇繁兴路 99 号 2 号楼 1 层 102 室、2 层、3 层	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求, 情节轻微	已整改
342	上海市闵行区转角旅馆	上海市闵行区莘庄镇广贤路 120 号一楼、二楼	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求, 情节轻微	已整改
343	上海舒忆酒店管理有限公司	上海市闵行区华翔路 3333 号 1 幢 116、402、502、602 室	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求, 情节轻微	已整改
344	上海为波旅馆管理有限公司吴泾店	上海市闵行区永德路 416 号 1 层-3 室、2 层、3 层	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求, 情节轻微	已整改
345	上海晓清酒店管理有限公司	上海市闵行区宝秀路 977 号第二幢 3-6 层	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生	已整改

				标准和规范要求, 情节轻微	
346	上海星朵酒店管理有限公司	上海市闵行区虹井路120弄2号386-3112、487-4117、592-5130、678-6113、778-7113、878-8113、978-9113室	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求, 情节轻微	已整改
347	上海叶庭酒店管理有限公司	上海市闵行区金都路2158号第二幢	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求, 情节轻微	已整改
348	上海增熹锐酒店管理有限公司	上海市闵行区空港六路45号一层101-102、二层至八层	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求, 情节轻微	已整改
349	温州市玖玖旅馆管理有限公司上海沪青平公路店	上海市闵行区沪青平公路279号3层整层、4层整层, 281号101室, 283-285号301室、4层整层	发现问题已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求, 情节轻微	已整改
350	上海八叶树酒店管理有限公司	上海市闵行区沪闵路6666弄25号一层102室、二层、三层	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改
351	上海宝满酒店管理有限公司	上海市闵行区华江路1338弄8号	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改
352	上海华纳风格大酒店管理有限公司	上海市闵行区莲花路1733号6幢1层、7-13层	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改
353	上海家好宾馆有限公司华漕店	上海市闵行区华漕镇北翟路5140号(二层)	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改

354	上海杰品酒店管理有限公司	上海市闵行区都市 3722 号	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改
355	上海林树酒店管理有限公司	上海市闵行区吴中路 1099 弄 50 支弄 1 号 1 楼东、2-5 楼	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改
356	上海龙享湾酒店管理有限公司	上海市闵行区东兰路 248 号第 6 幢 1 层南侧、2、3、5 层	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改
357	上海瑞谷宾馆有限公司	上海市闵行区碧江路 451 号二层	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改
358	上海市闵行区荆龙旅馆	上海市闵行区吴泾镇广南路 776 号二楼、778 号二楼、780 号二楼、786 号 307、308、309 室	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改
359	上海市闵行区恬欣旅馆	上海闵行区颛桥镇新建路 21&middot;23 号(二、三楼)	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改
360	上海欣龙宾馆	上海市闵行区沪青平公路 248 弄 3-5 号	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改
361	上海祐景酒店管理有限公司	上海市闵行区纪翟路 2760 号 4 幢 1 层 112 室、第 2 层-第 5 层	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改
362	上海亿万旅馆	上海市闵行区东川路 833、835、839、841、843 号底层	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生	已整改

				标准和规范要求	
363	雅高美华酒店管理有限公司上海沪星路分公司	上海市闵行区沪星路289弄1号1层A区、二层至四层	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	已整改
364	汉庭星空(上海)酒店管理有限公司合川路分公司	上海市闵行区合川路3111号3幢1层(不含101室)4-9层	抽查未发现问题		
365	上海艾琦酒店管理有限公司	上海市闵行区莘福路288号2幢4楼	抽查未发现问题		
366	上海爱明投资管理有限公司爱明宾馆分公司	上海市闵行区航东路366号三楼	抽查未发现问题		
367	上海东兴实业有限公司	上海市闵行区罗锦路118号3幢一层101室、二层、三层、四层、五层	抽查未发现问题		
368	上海凤罗投资有限公司	上海市闵行区吴中路453号2幢1层101室、2层、3层	抽查未发现问题		
369	上海富坤大酒店有限公司	上海市闵行区三鲁公路2758号	抽查未发现问题		
370	上海航可酒店管理有限公司	闵行区竹园路168号27幢	抽查未发现问题		
371	上海好知己餐饮有限公司	上海市闵行区沪青平公路567号一层107室、二至五层	抽查未发现问题		
372	上海恒享宾馆	上海市闵行区水清路1460弄2号204室	抽查未发现问题		
373	上海虹全吉酒店管理有限公司	上海市闵行区吴中路729、769号一层部分、五层、六层	抽查未发现问题		
374	上海鸿来宾馆	上海市闵行区天山西路4158号3层A、B室	抽查未发现问题		
375	上海锦诚酒店有限公司	上海市闵行区安宁路850号底层南侧第一间、二层，三层	抽查未发现问题		
376	上海九宇商贸有限公司	上海市闵行区沪闵路3708号	抽查未发现问题		

377	上海康纳旅馆	上海市闵行区浦江镇谈中路 236 号 2 楼、3 楼	抽查未发现问题		
378	上海来好旅馆	上海市闵行区江川路 633 弄 17 号 101 室	抽查未发现问题		
379	上海龙起资产经营管理有限公司龙一酒店管理分公司	上海市闵行区龙茗路 1300 弄 183 号 1 层南侧，3-7 层	抽查未发现问题		
380	上海闵华旅馆	闵行区吴宝路 1027 号	抽查未发现问题		
381	上海闽虹宾馆有限公司	上海市闵行区虹桥路 1650 号 3-4 层	抽查未发现问题		
382	上海明旭酒店管理有限公司	上海市闵行区兰坪路 76 号 1 幢 1-3 楼	抽查未发现问题		
383	上海莫西利华酒店管理有限公司	上海市闵行区浦锦路 390 号一层 118 室、二层、三层、四层	抽查未发现问题		
384	上海青汇酒店管理有限公司	上海市闵行区芦恒路 184 号 301 室	抽查未发现问题		
385	上海儒雅酒店投资管理有限公司	上海市闵行区江川路 1551 号 101 幢	抽查未发现问题		
386	上海莘松旅馆	上海市闵行区新松路 563 弄 14-20 号	抽查未发现问题		
387	上海胜文商贸有限公司	上海市闵行区浦江镇江文路 852 号（一楼 A 区、二楼 B 区、三楼全部）	抽查未发现问题		
388	上海市闵行区客都旅馆	上海市闵行区华江路 1228 号三楼	抽查未发现问题		
389	上海市闵行区邻朋旅馆	上海市闵行区莘庄镇沁春路 1000、1004、1008、1012、1016、1020、1024、1028、1032、1036 号底层	抽查未发现问题		
390	上海市闵行区浦江镇江文旅馆	上海市闵行区浦江镇江文路 589 号 4 楼	抽查未发现问题		
391	上海市闵行区万洲旅馆	上海市闵行区七宝镇七莘路 2368 号	抽查未发现问题		
392	上海市欣裕旅馆有限公司	上海市闵行区沪闵路 2758 弄 9 号一层，21、	抽查未发现问题		

		22、27、28、29、30号 二层			
393	上海舒锦酒店管理有限公司	上海市闵行区罗锦路69号3幢1层A区、2-4层	抽查未发现问题		
394	上海疏影宾馆有限公司	闵行区莘庄镇疏影路1072号二层、1076号二层、1080号二层、1188弄36号201、202、203室、中春路5877号二层	抽查未发现问题		
395	上海万宏栋酒店管理有限公司	上海市闵行区申长路1398弄3_4号211、310、311、410、411、105、106、1_4地下一层08室	抽查未发现问题		
396	上海梧桐雨宾馆有限公司	上海市闵行区双柏路1710弄6、8、10号地上第一、二层	抽查未发现问题		
397	上海香泉湖商务宾馆	上海市闵行区东川路811弄8号、9号(902、904、905、906)、12号二层、13号二层、14号二层	抽查未发现问题		
398	上海湘缘宾馆	上海市闵行区华漕镇纪鹤路839弄8号7幢西面2、3、4楼及1楼2间(104室、105室)	抽查未发现问题		
399	上海祥虹酒店管理有限公司	上海市闵行区繁兴路99号二号楼101室及三号楼	抽查未发现问题		
400	上海市闵行区荣乐美容美发店	上海市闵行区碧江路329弄9号102室	检查时单位已关闭		
401	上海年青汇健康科技有限公司	上海市闵行区虹桥路120弄6号201室F251	检查时单位已关闭		
402	上海市闵行区明澄美容店(个体工商户)	上海市闵行区虹桥镇虹桥中路399弄45号105室	检查时单位已关闭		
403	上海市闵行区海枫理发店	上海市闵行区虹桥镇姚虹路251弄1号甲室	检查时单位已关闭		
404	上海市闵行区苑媛美容店(个体工商户)	上海市闵行区莲花南路179号一层B室	检查时单位已关闭		

405	上海肤魅美容科技有限公司	上海市闵行区联友路 58 弄 2 号 301、302 室	检查时单位已关闭		
406	上海市闵行区润颜美容店	上海市闵行区马桥镇富岩路 121 号马桥万达广场二层 2001、2002 铺	检查时单位已关闭		
407	上海市闵行区沐朵美容院(个体工商户)	上海市闵行区七宝镇航北路 162 号底层	检查时单位已关闭		
408	上海市闵行区财财理发店	上海市闵行区七宝镇航东路 528 弄 80 号 A 室	检查时单位已关闭		
409	上海市闵行区落溪美容店	上海市闵行区七宝镇青年路 315 号临	检查时单位已关闭		
410	上海市闵行区索尚美容店	上海市闵行区莘庄镇报春路 555 号 1 层 1-11 室	检查时单位已关闭		
411	上海易钻美容服务有限公司	上海市闵行区吴中路 2350 号一层	检查时单位已关闭		
412	上海追寻健身休闲有限公司	上海市闵行区吴中路 633 弄 85 号一楼 A2.C.D 座.	检查时单位已关闭		
413	上海欣尚美容美发有限公司	上海市闵行区银春路 2221 弄 1 号 1113 室	检查时单位已关闭		
414	上海市闵行区林恩美容店(个体工商户)	上海市闵行区颛桥镇都市路 2700 号 3 层 3053B 室	检查时单位已关闭		
415	上海市闵行区恩天美容店(个体工商户)	上海市闵行区莘庄镇沪闵路 6088 号 B2 层 02/31/32-B08	检查时单位已关闭		
416	上海夏薇语田企业发展有限公司	上海市闵行区万源南路 99 弄 4 号 301 室 (Out-L315 号)	检查时单位已关闭		
417	上海泉季沐浴有限公司	上海市闵行区虹中路 735 号地下一层、一楼 102 室、二楼、三楼 321 室	检查时单位已关闭		
418	上海宝燕春申超市有限公司	上海市闵行区春申路 3333 号 210 室	检查时单位已关闭		
419	上海永辉超市有限公司富岩路分公司	上海市闵行区富岩路 121 号 B1 层 B1F;A	检查时单位已关闭		
420	上海爵钬体育发展有限公司	上海市闵行区银春路 2276、2282 号 3 层 5-301 室	检查时单位已关闭		

421	上海海锦体育发展有限公司	东闸路 189 号	检查时单位已关闭		
422	上海鸿宇娱乐有限公司	古北路 1551 弄 31 号 101-105、201-204	检查时单位已关闭		
423	万科城市花园游泳池	闵行区七莘路 3333 号	检查时单位已关闭		
424	威康健身管理咨询(上海)有限公司红松东路分公司	上海市闵行区红松东路 321 弄 14 号地下一层活动室	检查时单位已关闭		
425	上海兆曦利健身管理有限公司	上海市闵行区金光路 669 号 1 层 B 区、地下 1 层 01A-1 区	检查时单位已关闭		
426	上海旭恒商业经营管理有限公司景联路分公司	上海市闵行区景联路 1111 弄 34 号	检查时单位已关闭		
427	安徽颐尊健康管理有限公司上海浦锦分公司	上海市闵行区浦秀路 1269 号地下一层 B 区	检查时单位已关闭		
428	威康健身管理咨询(上海)有限公司申滨南路分公司	上海市闵行区申滨南路 1130 号地下 1 层配套商业 08 室	检查时单位已关闭		
429	威康健身管理咨询(上海)有限公司七莘路分公司	上海市闵行区星站路 169 号地下一层 F 区 01 室	检查时单位已关闭		
430	上海前程锦绣体育发展有限公司	上海市闵行区竹园路 559 号 7 幢 102 室	检查时单位已关闭		
431	上海敏庭酒店管理有限公司	上海市闵行区漕宝路 1687 号 2 幢 1 层 A 室、5-10 层；3 幢地下 1 层 A 室	检查时单位已关闭		
432	上海佳岸酒店管理有限公司	上海市闵行区申长北路 166 弄 5 号、6 号、7 号、8 号 1 层、申长北路 152 号、154 号、156 号、158 号 1 层、148 号、160 号 2-3 层	检查时单位已关闭		

注：抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系（检查时单位已关闭等情形）等4类

附表 2：

2025 年上海市闵行区卫生健康委员会公共场所卫生  
随机监督抽查结果一览表（区抽）

序号	被检查单位	被检查单位地址	抽查结果	存在的主要问题	是否整改
1	朗虹（上海）酒店有限公司朗虹康得思酒店管理分公司	申虹路 333 号	抽查未发现问题		
2	上海宝远影视文化传播有限公司第一分公司	闵行区申长路 688 号	抽查未发现问题		
3	上海城开商业物业发展有限公司	万源路 599 号	抽查未发现问题		
4	上海丰城瑞虹物业管理有限公司（虹桥天地（06 地块 D17 街坊））	申长路 818 号	抽查未发现问题		
5	上海合砚房地产有限公司	上海市闵行区剑川路 1000 弄 1 号 1-5 层、4 号	抽查未发现问题		
6	上海麦德龙商贸有限公司闵行分公司	上海市闵行区顾戴路 80 号 102 室	抽查未发现问题		
7	上海闵行百安居建材商贸有限公司	上海市闵行区顾戴路 108 号	抽查未发现问题		
8	上海闵行饭店有限公司	上海市闵行区兰坪路 202 号	抽查未发现问题		
9	上海明剑影院管理有限公司	上海市闵行区吴泾镇永德路 419 号 2 楼	抽查未发现问题		
10	上海启扬置业发展有限公司	上海市闵行区吴中路 1050 号 6 幢	抽查未发现问题		
11	上海伊夫曼物业发展有限公司	漕宝路 1688 号	抽查未发现问题		

12	上海亿厘实业有限公司	闵行区金汇路 461 号	抽查未发现问题		
13	上海友谊南方商城有限公司	闵行区沪闵路 7250 号、7388 号	抽查未发现问题		
14	上海仲闵体育场馆有限公司	大零号湾体育活动中心	抽查未发现问题		
15	深圳万物商企物业服务有限公司(上海分公司)	新龙路 360 弄	抽查未发现问题		
16	万达商业管理集团有限公司上海颛桥分公司	上海市闵行区都市路 2700 号	抽查未发现问题		
17	威新物业管理(大连)有限公司上海分公司	上海市闵行区七莘路 1599 弄	发现问题 已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求,情节轻微	已整改
18	上海蕾玥形象策划有限公司	上海市闵行区紫星路 488 弄 129 号 2 层 2F;A 室	抽查未发现问题		
19	上海明迈美容美发有限公司第一分公司	上海市闵行区申长路 1259 号 1-2 层	抽查未发现问题		
20	上海市闵行区金天理发店	上海市闵行区七宝镇富强街 28-25 号一层	抽查未发现问题		
21	上海市闵行区浦江镇朱源成烟草店	上海市闵行区浦江镇谈中路 42 号底层(B)	抽查未发现问题		
22	上海永帮美容美发有限公司	上海市闵行区秀文路 415 号 1、2 层	抽查未发现问题		
23	上海奥倍美容有限公司	上海市闵行区群英路 56 弄 1、3、5 号 1 层 A 室	抽查未发现问题		
24	上海淳晰健康管理有	上海市闵行区申北路	抽查未发		

	限公司	279 号 102 室东间	现问题		
25	上海涵语兰清健康管理有限公司	上海市闵行区虹许路 480-486 号 2 幢 102 室	抽查未发现 问题		
26	上海开尚美容有限公司	上海市闵行区都市路 2635 弄、13 号 308、309 单元	抽查未发现 问题		
27	上海美丽田园美容发展有限公司闵行一分公司	闵行区莘庄镇都市路 5001 号 3F16、18 商铺	抽查未发现 问题		
28	上海梦洁美容服务有限公司	上海市闵行区古美西路 860 号	行政处罚	未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测&安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作	已整改
29	上海亲适美容有限公司	上海市闵行区金汇南路 193 号西侧 304 室	抽查未发现 问题		
30	上海萨凡皙美容中心	上海市闵行区顾戴路 1178 弄 55 号 1-2 层	抽查未发现 问题		
31	上海市闵行区诚欣美容店	上海市闵行区碧江路 295 弄 3 号	抽查未发现 问题		
32	上海市闵行区海恒美容院	上海市闵行区莘沥路 128 弄 2 号 101 室 B 间	抽查未发现 问题		
33	上海市闵行区何丽娜美容院	上海市闵行区顾戴路 1108 号底层	抽查未发现 问题		
34	上海市闵行区画颜美容店（个体工商户）	上海市闵行区虹桥镇虹桥路 120 弄 2 号 216 室	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和	已整改

				规范要求	
35	上海市闵行区江川依黛美容美发店	上海市闵行区江川路街道东川路 2666 号 A 区	抽查未发现问题		
36	上海市闵行区蓝缘美容院	上海市闵行区都市路 3825 弄 2 号 32 室 2 楼	抽查未发现问题		
37	上海市闵行区靓颜坊美容店	上海市闵行区罗阳路 568 弄 51-56 号底层部分（罗锦路 593 号）	抽查未发现问题		
38	上海市闵行区蔓丽萨美容院	上海市闵行区古龙路 103 号 1 层	抽查未发现问题		
39	上海市闵行区美人媛美容店	上海市闵行区七宝镇田林路 1440 号	抽查未发现问题		
40	上海市闵行区浦江镇江艳美容店	上海市闵行区浦江镇南江燕路 239 号 A1 室	抽查未发现问题		
41	上海市闵行区浦江镇奈颜美容店	上海市闵行区浦江镇竹园路 559 号 5 幢 3 层 303 室	抽查未发现问题		
42	上海市闵行区浦江镇喜绣美甲店	上海市闵行区浦江镇永跃路 360 号 3F3021 室	抽查未发现问题		
43	上海市闵行区浦江镇心感觉美容店	上海市闵行区浦江镇西城一路 155 号 2 层、 157 号 1-2 层、 159 号 1-3 层	行政处罚	未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测&安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作	已整改
44	上海市闵行区倾辰美容店	上海市闵行区莲花南路 588 弄 22 号 101 室	抽查未发现问题		

		(乙)			
45	上海市闵行区群方美容厅	上海市闵行区金平路208号一层A室	抽查未发现问题		
46	上海市闵行区汝怡美容店	上海市闵行区新虹街道申长路1209弄1号122室二层	行政处罚	未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测	已整改
47	上海市闵行区鑫曼美容院	上海市闵行区七宝镇新龙路1083号	抽查未发现问题		
48	上海市闵行区莹之玲美容院	上海市闵行区罗秀路1365号	抽查未发现问题		
49	上海市闵行区张传萍美容院	上海市闵行区吴泾镇永德路660号101室;B	行政处罚	未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测	已整改
50	上海市闵行区颛桥禧密姿美容店	上海市闵行区颛桥镇银都路3579号A室	抽查未发现问题		
51	上海婉颜商贸有限公司	上海市闵行区江川路1777弄21;31单号110、111室	抽查未发现问题		
52	上海香兰女子美容中心	闵行区七莘路3333号3区65号底层商铺	抽查未发现问题		
53	上海芯旖健康管理咨询有限公司	上海市闵行区七莘路3333号6区23号103店铺2室	抽查未发现问题		
54	上海歆泽健康咨询有限公司	上海市闵行区陈行公路2910号二层及2906号二层西区	抽查未发现问题		
55	上海智兴美健康管理咨询有限公司	上海市闵行区盈阳路66弄2号201-1室	抽查未发现问题		

56	上海紫绡美容有限公司	上海市闵行区莲花南路 3999 弄 10 号 108 室	抽查未发现问题		
57	上海棟軒企业管理有限公司	上海市闵行区永德路 750 号 101 室二层、三层	发现问题 已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求，情节轻微	已整改
58	上海汉阳宫休闲服务有限公司	上海市闵行区申滨南路 1010 号 地下 1 层 01-08、40-43、45、46、48-110 室（其中尾数是 4 为空号）	抽查未发现问题		
59	上海涟荀商业管理有限公司	上海市闵行区莲花南路 1388 弄 7 号 L3-03、L3-04a 、 L3-04b 、 L3-05a、L3-05b 室	行政处罚	安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作	已整改
60	上海沐霖沐语休闲浴场有限公司	上海市闵行区虹中路 535 号 1 棟 3 层 301 室	抽查未发现问题		
61	上海纽斯洗浴有限公司	上海市闵行区金汇南路 258 弄 1 号 1-3 层	抽查未发现问题		
62	上海向闵沐浴管理有限公司	上海市闵行区向阳路 189 号 2 棟 101 室	抽查未发现问题		
63	上海德昌隆餐饮管理有限公司东川路店	上海市闵行区东川路 2372 号三层 301、302	抽查未发现问题		
64	上海乐颉娱乐有限公司	上海市闵行区银春路 2176 号 101 部位三楼 3-302、3-303 、 3-304 室	行政处罚	未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测	已整改

65	上海铭庭娱乐有限公司	上海市闵行区三鲁公路 2999 号 B5 号楼二层 34、45、73 号 216-217、231-233、235-243、245-253、255-263、265-271 号	行政处罚	未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测&安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作	已整改
66	上海原野卡拉喔凯厅	上海市闵行区梅陇一村 203-D 室	行政处罚	未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测	已整改
67	上海盒马网络科技有限公司闵行第三分公司	上海市闵行区莲花南路 1388 弄 7 号 L1-01A-1 室	抽查未发现问题		
68	上海理民商贸有限公司	上海市闵行区北松路 121 号 8 棚, 12 棚 B 室	抽查未发现问题		
69	上海力涌商贸有限公司江月路店	上海市闵行区江月路 1850 弄 1-6 号 2 号 2F-B04、B05、B06 室	抽查未发现问题		
70	上海力涌商贸有限公司七莘路店	上海市闵行区七莘路 1507 号 4 层 04-009 室	抽查未发现问题		
71	上海美特好超市有限公司	上海市闵行区都庄路 2899 号 1 楼 108 室、2 楼	行政处罚	未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测	已整改
72	上海申庚实业发展有限公司	上海市闵行区闵虹路 8 号 101	抽查未发现问题		

73	上海市闵行区优宜家便利店	上海市闵行区凤庆路508号一层	行政处罚	未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测	已整改
74	上海享买实业有限公司	上海市闵行区春都路94号一层、98号一层、102号一层	抽查未发现问题		
75	上海博纳忠原企业管理咨询有限公司梅陇分公司	上海市闵行区莲花南路1388弄7号3层L3-01铺位	抽查未发现问题		
76	上海闵拓影院管理有限公司闵行分公司	上海市闵行区东川路2088-31号商铺	抽查未发现问题		
77	上海潮超酒店管理有限公司	上海市闵行区沪青平公路479号479-1室	抽查未发现问题		
78	上海翠廷实业有限公司	上海市闵行区北翟路2000弄121号1层121-1室、2层、3层	抽查未发现问题		
79	上海竑蕴酒店管理有限公司	上海市闵行区沪闵路269号第八幢一层42号及二、三、四层、269号第九幢	抽查未发现问题		
80	上海华潮酒店管理有限公司	上海市闵行区闵北路28号第3.4幢	抽查未发现问题		
81	上海泾浪酒店管理有限责任公司	上海市闵行区龙吴路5859、5863、5867、5891号101室202铺位	抽查未发现问题		
82	上海蓝馨酒店管理有限公司	上海市闵行区紫藤路253号一层，239-255号二层	抽查未发现问题		
83	上海联慧大酒店有限公司	上海市闵行区浦江镇竹园路618号一层甲室、二、三、四层	抽查未发现问题		

84	上海霖果酒店管理有限公司	上海市闵行区龙吴路5555号一层106室,2-6层	抽查未发现问题		
85	上海龙龙酒店管理有限公司	上海市闵行区繁安路229号二楼西区	抽查未发现问题		
86	上海麦可将酒店管理有限公司	上海市闵行区联明路389号第15幢、16幢一层110室、二层、三层	发现问题 已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求,情节轻微	已整改
87	上海美家园富贵名商酒店管理有限公司	上海市闵行区虹梅路3205号一层A区、二层、三层	发现问题 已责令改正	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求,情节轻微	已整改
88	上海闵中投资管理有限公司	上海市闵行区莘建路258-1号(1-4层)	抽查未发现问题		
89	上海铭瑾酒店管理有限公司	上海市闵行区华翔路3333号1幢101、301、401、501、601室	抽查未发现问题		
90	上海欧恩酒店管理有限公司	上海市闵行区都市路467_475(单)号全幢	抽查未发现问题		
91	上海荣森酒店管理有限公司	上海市闵行区莲花南路1500弄16号401、403室	抽查未发现问题		
92	上海申念酒店管理有限公司	上海市闵行区金汇路469号102室、2-4层	抽查未发现问题		
93	上海胜朵酒店	上海市闵行区碧江路349号二层	行政处罚	公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、	已整改

				顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求	
94	上海市闵行区翔虹宾馆	上海市闵行区华漕镇申长北路 186 号一层 07 室、二层、三层	抽查未发现问题		
95	上海欣佳宾馆	上海市闵行区浦航路 296 号一层 C1 室、268 号 501 室	抽查未发现问题		
96	上海炫达酒店管理有限公司	上海市闵行区纪翟路 1009 、 1015 、 1023 、 1029 、 1037 、 1039 号 1 幢一层 107-110 室、二层、三层、四层	抽查未发现问题		
97	上海央正元气酒店管理有限公司	上海市闵行区银都路 1959 号 4 幢 1 层 C1,C2 室，四楼整层，五楼整层	抽查未发现问题		
98	上海邑枫酒店管理有限公司	上海市闵行区联友路 118 弄 3 号 -1 、 -20 、 -21 、 -22 、 -23 、 -24 室， 201-203 、 206 、 207 室， 3-8 层	抽查未发现问题		
99	上海意享品实业有限公司	上海市闵行区漕宝路 1245 号 4 幢 1 层 118 室、 2-5 层	行政处罚	未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测	已整改
100	上海英珲实业有限公司	上海市闵行区顾戴路 205 号 1 层 -1 、 2~6 层	抽查未发现问题		
101	上海笙荣文化传播有限公司	江月路 1850 弄 1-6 号 3 号 4 层、 4 号 4 层	检查时单位已关闭		

102	上海永辉杨浦超市有限公司龙吴路分公司	上海市闵行区龙吴路5859、5863、5867号	检查时单位已关闭		
103	上海博腾发型设计有限公司第一分公司	上海市闵行区沪闵路7388号三层层G04-F03-1-009A铺位	检查时单位已关闭		
104	上海美菲思健康科技有限公司	上海市闵行区吴中路1067-1087号3幢一层1069号	检查时单位已关闭		
105	上海市闵行区飞剪理发店	上海市闵行区颛桥镇金塔路156号一层-9	检查时单位已关闭		
106	上海赤冷美学美容有限公司	上海市闵行区虹莘路3988号1幢503室	检查时单位已关闭		
107	上海闵行宽心美容店	上海市闵行区富岩路121号4层4017铺位	检查时单位已关闭		
108	上海市闵行区宝菲曼美容店	上海市闵行区新虹街道申长路869号518室	检查时单位已关闭		
109	上海市闵行区兰妍美容院	上海市闵行区莘庄镇莘沥路128弄1号105室	检查时单位已关闭		
110	上海市闵行区诗格美容院	闵行区鑫都路2538弄46号	检查时单位已关闭		
111	上海市闵行区悠莅雅美容院	上海市闵行区沪闵路7866弄5号2层01商业201A、2层02商业202	检查时单位已关闭		
112	上海泽平鑫美健康科技有限公司	上海市闵行区盈阳路66弄1-4号二层	检查时单位已关闭		
113	上海华耀实业有限公司	上海市闵行区浦江镇鹤坡路40号2幢二层	检查时单位已关闭		
114	上海旭东娱乐有限公司	上海市闵行区莲花南路1560号3楼A座	检查时单位已关闭		
115	上海世纪沪星影院管理有限公司	闵行区沪星路289弄28号C402室	检查时单位已关闭		

116	上海万明宾馆	上海市闵行区纪翟路 2773号一层南侧、三、 四、五层	检查时单 位已关闭		
117	上海添宝百货有限公司	上海市闵行区漕宝路 3457号	检查时单 位已关闭		

注：抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系（检查时单位已关闭等情形）等4类

# 2025年上海市闵行区卫生健康委员会 涉水产品卫生随机监督抽查结果

## 一、随机监督抽查对象

国抽“双随机”情况：水化学处理剂生产企业1家、水质处理器生产企业1家、进口输配水设备责任单位3家、进口水质处理器责任单位1家。

区抽“双随机”情况：输配水设备生产企业1家、水质处理器生产企业1家、进口输配水设备责任单位4家，进口水处理材料责任单位1家。

## 二、随机监督抽查内容

### (一) 水化学处理剂

1. 持有卫生许可批件情况；
2. 产品标签、说明书情况；
3. 使用单位索证情况；
4. 生产企业符合《涉及饮用水卫生安全产品生产企业卫生规范》情况。

### (二) 进口涉水产品责任单位

1. 标签、说明书；
2. 产品卫生许可批件；
3. 产品报关单。

### (三) 水质处理器

1. 持有卫生许可批件情况；
2. 产品标签、说明书情况；

3. 生产企业符合《涉及饮用水卫生安全产品生产企业卫生规范》情况。

#### （四）输配水设备

1. 持有卫生许可批件情况；
2. 产品标签、说明书情况；
3. 生产企业符合《涉及饮用水卫生安全产品生产企业卫生规范》情况。

### 三、随机监督抽查依据（包括法律文件、标准等）

《生活饮用水卫生监督管理办法》《上海市生活饮用水卫生监督管理办法》《二次供水设施卫生管理规范（GB17051-1997）》《生活饮用水卫生管理规范（DB31/T 804-2014）》《涉及饮用水卫生安全产品标签说明书管理规范》等。

### 四、随机抽查结果（附表附后）

## 附表 1

### 2025 年上海市闵行区卫生健康委员会涉水产品卫生随机监督 抽查结果一览表（国抽）

序号	被检查单位	被检查单位地址	抽查结果	存在的主要问题	是否整改
1	雷尔吉曼（上海）国际贸易有限公司	上海市闵行区元江路 5500 号第 1 幢	抽查未发现问题		
2	上海复旦申花净化技术股份有限公司 闵行分公司	上海市闵行区江凯路 123 号 3-2 号楼四层	无法联系（检查时单位已关闭等情形）		
3	上海丰信环保科技有限公司	上海市闵行区瓶安路 1358 号 1 幢 103 室	抽查未发现问题		
4	上海爱喏建材科技有限公司	上海市闵行区剑川路 951 号 1 号楼 811 室	抽查未发现问题		
5	恺瑟（上海）国际贸易有限公司	上海市闵行区剑川路 950 号 1 幢 2 楼 201 室	抽查未发现问题		
6	明尼苏达矿业制造医用器材（上海）有限公司	上海市闵行区新骏环路 35 号	抽查未发现问题		

注：抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系（检查时单位已关闭等情形）等 4 类

## 附表 2

### 2025 年上海市闵行区卫生健康委员会涉水产品卫生随机监督抽查结果一览表（区抽）

序号	被检查单位	被检查单位地址	抽查结果	存在的主要问题	是否整改
1	上海麦玺隆机械科技有限公司	上海市闵行区申旺路 5 号 1 幢 E 座一层	抽查未发现问题		
2	韩佳（上海）环保设备有限公司	上海市闵行区中春路 6111 号 10 幢 203 室	抽查未发现问题		
3	上海绿信环保科技有限公司	上海市闵行区庙泾路 66 号 K321 室	无法联系（检查时单位已关闭等情形）		
4	肯森（上海）国际贸易有限公司	上海市闵行区中春路 988 号第 11 幢二楼	抽查未发现问题		
5	嘉佐贸易（上海）有限公司	上海市闵行区庙泾路 66 号 B268 室	无法联系（检查时单位已关闭等情形）		
6	上海唐贝建材有限公司	上海市闵行区七莘路 1809 弄 2 号 1805 室	抽查未发现问题		
7	上海苏伟水处理设备有限公司	上海市闵行区黎安路 1288 号 1 幢 401 室	抽查未发现问题		

注：抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系（检查时单位已关闭等情形）等 4 类

# 2025年上海市闵行区卫生健康委员会消毒产品卫生随机监督抽查结果

## 一、随机监督抽查对象

国抽“双随机”情况：抗（抑）菌剂以外的第二类消毒产品生产企业2家、第三类消毒产品生产企业1家。

区抽“双随机”情况：第一类消毒产品生产企业1家、抗（抑）菌剂以外的第二类消毒产品生产企业6家、消毒产品责任单位5家。

## 二、随机监督抽查内容

（一）第一类消毒产品生产企业、抗（抑）菌剂生产企业、抗（抑）菌剂以外的第二类消毒产品生产企业、第三类消毒产品生产企业

生产条件、生产过程、原料卫生质量以及消毒产品卫生安全评价报告、标签（铭牌）、说明书等。

### （二）消毒产品责任单位

责任单位资质和生产企业卫生许可情况；产品卫生安全评价报告、标签（铭牌）说明书。

## 三、随机监督抽查依据（包括法律文件、标准等）

《消毒管理办法》《上海市消毒管理办法》《消毒产品卫生安全评价技术要求(WS628-2018)》《消毒产品标签说明书通用要求(GB38598-2020)》《关于印发消毒产品中丙酸氯倍他索和盐酸左氧氟沙星测定-液相色谱-串联质谱法的通知(卫办监督发〔2010〕54号)》《消毒剂与抗抑菌剂中抗真菌药物检测方法与评价要求(WS/T 685—2020)》等。

#### 四、随机抽查结果（附表附后）

## 附表 1

### 2025 年上海市闵行区卫生健康委员会消毒产品卫生 随机监督抽查结果一览表（国抽）

序号	被检查单位	被检查单位地址	抽查结果	存在的主要问题	是否整改
1	东富龙生命科技有限公司	上海市闵行区都会路139号1幢5楼；4幢3楼丙区	抽查未发现问题		
2	上海花王有限公司	上海市闵行区花王路333号	抽查未发现问题		
3	上海巍立实业有限公司闵行分公司	上海市闵行区沈杜公路3189号11号楼	抽查未发现问题		

注：抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系（检查时单位已关闭等情形）等 4 类

## 附表 2

### 2025 年上海市闵行区卫生健康委员会消毒产品卫生 随机监督抽查结果一览表（区抽）

注：抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、

序号	被检查单位	被检查单位地址	抽查结果	存在的主要问题	是否整改
1	上海巴司德尼生物科技有限公司	上海市闵行区立跃路1768弄67号3号楼第4层A区	抽查未发现问题		
2	上海福泽医药器材有限公司	上海市闵行区申富路128号C1幢3楼B室	抽查未发现问题		
3	上海阿科玛双氧水有限公司	上海市双柏路555号	无法联系（检查时单位已关闭等情形）		
4	上海文华消毒药业科技有限公司	上海市闵行区双柏路955号3幢A区	抽查未发现问题		
5	上海巴司德尼消毒科技有限公司	上海市闵行区苏召路1628号	抽查未发现问题		
6	上海汉尼生物技术有限公司	上海市闵行区中春路988号11幢2楼	抽查未发现问题		
7	上海贝晶生物技术有限公司	上海市闵行区紫月路505号1号楼B区4层	抽查未发现问题		
8	上海飒智智能科技有限公司	上海市闵行区沧源路1510号一、二层	抽查未发现问题		
9	上海英医达医疗器械用品有限公司	上海市闵行区浦星公路789号3幢	抽查未发现问题		
10	上海汉尼生物技术有限公司分公司	上海市闵行区都会路1555号10幢二层207-208室	抽查未发现问题		
11	上海宝丽雅日用品有限公司	上海市闵行区苏召路1628号	无法联系（检查时单位已关闭等情形）		
12	上海巴玺智能科技有限公司	上海市闵行区苏召路1628号	抽查未发现问题		

行政处罚、无法联系（检查时单位已关闭等情形）等4类

# 2025 年上海市闵行区卫生健康委员会 生活饮用水卫生随机监督抽查结果

## 一、随机监督抽查对象

国抽“双随机”情况：集中式供水单位 1 家、二次供水 10 家。

区抽“双随机”情况：管道分质供水 23 家、二次供水 64 家。

## 二、随机监督抽查内容

### （一）集中式供水单位

1. 持有卫生许可证情况；
2. 水源卫生防护情况；
3. 供管水人员健康体检和培训情况；
4. 涉水产品卫生许可批件情况；
5. 水质消毒情况；
6. 开展水质自检情况。

### （二）二次供水单位

1. 二次供水设施防护及周围环境情况；
2. 二次供水储水设备清洗消毒情况；
3. 水质自检情况；
4. 供管水人员持有效体检合格证明和卫生知识培训情况；
5. 饮用水卫生安全巡查服务开展情况；
6. “扫码知卫生”落实情况。

### **(三) 管道分质供水单位**

1. 持有卫生许可证情况；
2. 制水间卫生防护情况；
3. 供管水人员持有效体检合格证明和卫生知识培训情况；
4. 涉水产品卫生许可批件情况；
5. 水质消毒情况；
6. 水质自检情况；
7. “扫码知卫生”落实情况。

### **三、随机监督抽查依据（包括法律文件、标准等）**

《生活饮用水卫生监督管理办法》《上海市生活饮用水卫生监督管理办法》《二次供水设施卫生管理规范（GB17051-1997）》《生活饮用水卫生管理规范（DB31/T 804-2014）》《涉及饮用水卫生安全产品标签说明书管理规范》等。

### **四、随机抽查结果（附表附后）**

附表 1

**2025 年上海市闵行区卫生健康委员会生活饮用水卫生  
随机监督抽查结果一览表（国抽）**

序号	被检查单位	被检查单位地址	抽查结果	存在的主要问题	是否整改
1	上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(吴中路 970 弄)	吴中路 970 弄	抽查未发现问题		
2	上海剪刀石头布家居实业有限公司(上海剪刀石头布家居实业有限公司)	上海市闵行区吴中路 1265 号	抽查未发现问题		
3	上海新古北物业管理有限公司(虹桥荣信苑)	虹梅路 2159 弄	抽查未发现问题		
4	上海益镇物业管理有限公司(中城绿苑)	闵行区梅陇镇伟业路 621 弄 1 号	抽查未发现问题		
5	上海金地物业服务有限公司(晶杰苑)	古美西路 399 弄 1-26 号, 古美西路 315, 355, 385, 429, 457 号; 古美西路 313 弄 48 号, 70 号	抽查未发现问题		
6	上海城投水务(集团)有限公司制水分公司	闵行区江川路 2009 号	抽查未发现问题		
7	上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(新梅公寓)	报春路 399 弄、485 弄	抽查未发现问题		
8	上海翎丰维璟物业管理有限公司(维璟广场)	上海市闵行区七莘路 1507 号	抽查未发现问题		
9	上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(静安新城十二区)	漕宝路 1467 弄 1-63 号	抽查未发现问题		
10	上海闵行陈行物业管理有限公司(浦江世博家园五街坊)	北江燕路 228 弄	抽查未发现问题		
11	保利物业服务股份有限公司上海分公司(锦上名苑)	北江洲路 280 弄 1-43、54-56、58-98、100-104 号、垃圾站, 北江洲路 240 至 260 号(双号), 浦申路 709 至 725 号(单号)、浦申路 731 号等	抽查未发现问题		

注：抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系（检查时单位已关闭等情形）等 4 类

附表 2

**2025 年上海市闵行区卫生健康委员会生活饮用水卫生  
随机监督抽查结果一览表（区抽）**

序号	被检查单位	被检查单位地址	抽查结果	存在的主要问题	是否整改
1	上海瀚泰物业管理有限公司(碧林湾南苑)	闵行区七宝镇华友路 260 弄	抽查未发现问题		
2	上海守诚物业管理有限公司(景丽苑)	航华二村三街坊 183—211 号	抽查未发现问题		
3	上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(莲浦花苑)	沪闵路 6988 弄	抽查未发现问题		
4	上海欣赛物业管理服务有限公司(汇秀景苑三街坊)	闵驰一路 197 弄	抽查未发现问题		
5	上海闵旭物业管理服务有限公司(江南名邸)	高兴路 666 弄江南名邸	抽查未发现问题		
6	上海联讯物业管理有限公司(虹桥明珠公寓)	伊犁南路 34 弄 3、4 号	行政处罚	未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施	是
7	上海沪中物业管理有限公司(东航明珠公寓)	伊犁南路 34 弄	抽查未发现问题		
8	上海欣赛物业管理服务有限公司(瑞和华苑东块)	浦江镇闵驰一路 302 弄 12 号	抽查未发现问题		
9	上海欣赛物业管理服务有限公司(汇秀景苑一街坊)	浦航路 178 弄	抽查未发现问题		
10	上海金地物业服务有限公司(东方花园二期)	新镇路 603 弄	抽查未发现问题		
11	上海上工物业发展有限公司(龙柏香榭苑)	青杉路 169 弄 1—41 号龙柏香榭苑	抽查未发现问题		
12	上海万科物业服务有限公司(金汇豪庭)	龙茗路 2121 弄	抽查未发现问题		
13	上海昌悦物业管理有限公司(闵浦新苑六村)	浦江镇江玮路 298 弄	抽查未发现问题		
14	上海闵旭物业管理服务有限公司(龙祥嘉园、仲义苑)	虹莘路 1850 号	抽查未发现问题		

15	上海浦东威立雅自来水有限公司(三宏公寓)	闸航路 2589 弄—2550 弄 15 支弄	抽查未发现问题		
16	上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(虹梅路 2669 弄)	虹梅路 2669 弄	抽查未发现问题		
17	上海永升物业管理有限公司(奥塞花园)	普洱路 88 弄 8#101 室	抽查未发现问题		
18	上海东慧庄原物业管理有限公司(莘纪苑)	西园路 128 弄莘纪苑	抽查未发现问题		
19	上海鑫铭物业管理有限公司(金铭新水岸)	腾冲路 50 弄金铭新水岸	抽查未发现问题		
20	上海永升物业管理有限公司(碧林湾苑)	闵行区七宝镇中谊路 888 弄	抽查未发现问题		
21	上海浦东威立雅自来水有限公司(望佳一村)	浦江镇闸航路 2800 弄	抽查未发现问题		
22	上海捷森物业服务发展有限公司(浦江宝邸二期)	闵行区浦江镇江文路 330 弄	抽查未发现问题		
23	上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(海叶公寓)	张虹路 133 弄	抽查未发现问题		
24	上海纺原物业有限公司(虹鹿花苑)	虹中路 780 弄 1—37 号、2—50 号	行政处罚	未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施	是
25	上海佳信物业管理有限公司(欣佳宝邸(浦江镇闵驰二路 58、59、257 弄))	浦江镇闵驰二路 58、59、257 弄	抽查未发现问题		
26	上海宁怡物业服务有限公司(虹田苑)	虹梅路 3318 弄	行政处罚	未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施	是
27	上海宗亿物业管理服务有限公司(延虹公寓)	虹中路 796 弄	抽查未发现问题		
28	上海兴盛物业有限公司(新梅花苑)	报春路 388 弄	抽查未发现问题		
29	上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(莘城公寓)	宝城路 158 弄莘城公寓 98 号、97 号 103	抽查未发现问题		
30	上海唯庭物业管理有限公司(金居苑)	漕宝路 1467 弄 4 区 77—79 号	抽查未发现问题		

31	上海乐道物业管理有限公司(金汇华光城)	金汇路 588 弄 1—54 号	抽查未发现问题		
32	上海招商局物业管理有限公司(上海康城)	莘松路 958 弄	抽查未发现问题		
33	上海恒臻物业管理有限公司(恒丰苑)	莘浜路 303 弄	抽查未发现问题		
34	上海佳信物业管理有限公司(瑞和新苑)	浦江镇江航路 60 弄	抽查未发现问题		
35	上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(古北新城)	吴中路 511 弄、585 弄	抽查未发现问题		
36	上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(雅致公寓)	雅致路 31 弄	抽查未发现问题		
37	东苑世纪名门(上海柯瑞迪投资管理有限公司)	上海市闵行区莘松路 225 弄	抽查未发现问题		
38	蔚蓝城市花园(上海柯瑞迪投资管理有限公司)	上海市闵行区平吉路 88 弄	抽查未发现问题		
39	万源城尚郡(上海城大水处理科技有限公司)	上海市闵行区万源路 580 弄	抽查未发现问题		
40	莘梓苑(上海柯瑞迪投资管理有限公司)	上海市闵行区都市路 5058 弄	抽查未发现问题		
41	东苑半岛花园 I 、II 期(上海城大水处理科技有限公司)	上海市闵行区顾戴路 1266 弄	抽查未发现问题		
42	好第坊(上海管道纯净水股份有限公司)	东川路 865 弄 (地下室)	抽查未发现问题		
43	中梅苑(上海管道纯净水股份有限公司)	罗秀路 1339 弄 5 号(顶层)	抽查未发现问题		
44	荷花苑(上海管道纯净水股份有限公司)	中春路 8888 弄 (地下室)	抽查未发现问题		
45	万源城逸郡(上海城大水处理科技有限公司)	上海市闵行区万源路 788 弄	抽查未发现问题		
46	燕南园(上海管道纯净水股份有限公司)	景联路 1111 弄 (地下室)	抽查未发现问题		
47	祐欣公寓(上海管道纯净水股份有限公司)	东兰路 751 弄 (地面)	抽查未发现问题		
48	新时代花园(上海管道纯净水股份有限公司)	顾戴路 1100 弄 57 号 (地下室)	抽查未发现问题		
49	万科花园小城(上海管道纯净水股份有限公司)	龙吴路 5688 弄 (地下室)	抽查未发现问题		
50	万源城朗郡(上海城大水处理科技有限公司)	上海市闵行区万源路 986 弄	抽查未发现问题		

51	碧林湾(上海管道纯净水股份有限公司)	中谊路 888 弄 92 号 (地下室)	抽查未发现问题		
52	林水美地(上海管道纯净水股份有限公司)	疏影路 1188 弄 (地下室)	抽查未发现问题		
53	世茗雅苑(上海管道纯净水股份有限公司)	龙茗路 1597 弄 (地下室)	抽查未发现问题		
54	朱莘苑(上海管道纯净水股份有限公司)	莘朱路 2111 弄 (地面)	抽查未发现问题		
55	春申万科(上海管道纯净水股份有限公司)	畹町路 99 弄 49 号 (地面)	抽查未发现问题		
56	嘉景苑(上海管道纯净水股份有限公司)	吴宝路 169 弄 (地下室)	抽查未发现问题		
57	东苑半岛花园III期(上海城大水处理科技有限公司)	上海市闵行区顾戴路 1266 弄	抽查未发现问题		
58	朗润园(上海管道纯净水股份有限公司)	新龙路 1111 弄 8 号 (地下室)	抽查未发现问题		
59	东苑绿世界III期(上海城大水处理科技有限公司)	上海市闵行区沪闵路 6780 号	抽查未发现问题		
60	上海申华物业管理有限公司(永锦苑小区)	闵行区浦江镇永颂路 198 弄 (永锦苑小区)	抽查未发现问题		
61	上海嘉际酒店管理有限公司(上海嘉际酒店管理有限公司)	上海市闵行区闵北路 28 号、纪翟路 988 号第 5 幢一层 A 区、四至十二层	行政处罚	未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施	是
62	浙江开元物业管理股份有限公司上海松江分公司(东碧林湾苑)	闵行区七莘路 1890 弄	抽查未发现问题		
63	上海万欢物业服务有限公司(东方花园三期)	闵行区荣谊路 108 弄	抽查未发现问题		
64	上海家迪酒店管理有限公司浦江分公司(上海家迪酒店管理有限公司浦江分公司)	上海市闵行区联航路 1666 号 4-5 层	抽查未发现问题		
65	上海闵旭物业管理服务有限公司(沁春园三村)	沁春路 1366 弄	抽查未发现问题		
66	上海瑞永物华物业管理有限公司(和康苑)	上海市闵行区浦江镇永颂路 299 弄	抽查未发现问题		
67	绿城物业服务集团(上海)物业管理有限公司(万源城尚郡)	闵行区万源路 580 弄	抽查未发现问题		

68	上海易达物业管理有限公司(蕙兰苑、玉兰苑、木兰苑)	漕宝路 1508 弄	抽查未发现问题		
69	上海万科物业服务有限公司(上海名都新城三、四期)	闵行区友情路 50 弄 9 号	抽查未发现问题		
70	上海东慧庄原物业管理有限公司(东苑新天地三期)	群英路 88 弄	抽查未发现问题		
71	上海阳光工联物业管理有限公司(阳光美景城(东区))	平阳路 59 弄	抽查未发现问题		
72	隆鑫(上海)物业服务有限公司(金梅公寓小区)	闵行区虹梅路 263、265、267 号	抽查未发现问题		
73	隆鑫(上海)物业服务有限公司(宝城大厦)	闵行区虹梅路 269 号	抽查未发现问题		
74	上海马桥物业管理有限公司(敬南小区)	闵行区敬南路 251 弄	抽查未发现问题		
75	上海上懋物业管理有限公司(永康城丽华园)	盐铁塘路 272 弄	抽查未发现问题		
76	上海景瑞物业管理有限公司(宝邸三期东区)	江文路 125 弄	抽查未发现问题		
77	上海谈家港物业管理有限公司(闵浦新苑五村)	江玮路 450 弄	抽查未发现问题		
78	上海谈家港物业管理有限公司(闵浦新苑四村)	江文路 688 弄	抽查未发现问题		
79	上海谈家港物业管理有限公司(闵浦新苑三村)	鹤坡南路 168 弄、169 弄	抽查未发现问题		
80	上海申华物业有限公司(永康城宝铭莲浦苑)	闵行区永杰路 577 弄	抽查未发现问题		
81	上海瑞绚企业发展有限公司(永康城香樟苑)	闵行区盐铁塘路 435 弄	抽查未发现问题		
82	上海鲁汇物业管理有限公司(永康城浦晨雅苑)	闵行区永杰路 439 弄	抽查未发现问题		
83	上海景瑞物业管理有限公司(浦江宝邸三期(西区))	闵行区江文路 201 弄	抽查未发现问题		
84	上海复瑞物业管理有限公司(绿地春申花园)	闵行区莲花南路 988 弄	抽查未发现问题		
85	上海虹西实业有限公司(龙柏一村西郊公寓)	闵行区虹井路 629 弄、黄桦路 568 弄	抽查未发现问题		
86	上海欣赛物业管理服务有限公司(碧林湾新苑)	中谊路 969 弄, 华友路 550 弄 1, 3-53 号, 华友路 536、540、542、548、552、556、560 号	抽查未发现问题		

87	怡家园（厦门）物业管理有限公司上海分公司(永康城浦上雅苑)	新港河路 385 弄 1-27 号， 新港河路 387-395 号（均为单号）	抽查未发现问题		
----	-------------------------------	--------------------------------------------	---------	--	--

注：抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系（检查时单位已关闭等情形）等 4 类

# 2025 年上海市闵行区卫生健康委员会 消毒服务机构随机监督抽查结果

## 一、随机监督抽查对象

区抽“双随机”情况：消毒服务机构 8 家。

## 二、随机监督抽查内容

### （一）医源性织物洗涤消毒服务机构

企业备案情况；消毒管理制度、操作规程制定情况；开展消毒服务相匹配的场地、设备设施和专业人员配备情况；消毒关键环节相关数据的记录与保存情况；消毒关键环节相关数据的上报情况；使用的消毒产品索证查验情况；消毒效果符合标准和规范情况。

### （二）二次供水设施清洗消毒服务机构、集中空调通风系统清洗消毒服务机构

1. 机构的监督检查：企业备案情况；消毒管理制度、操作规程制定情况；开展消毒服务相匹配的设备设施和专业人员配备情况；消毒关键环节相关数据的记录与保存情况；消毒关键环节相关数据的上报情况；使用的消毒产品索证查验情况；消毒效果符合标准和规范情况。

2. 消毒作业现场的消毒效果抽检：开展消毒服务人员卫生防护情况；本次消毒服务方案制定情况；消毒过程及记录合规性情况；使用消毒产品的情况。

## 三、随机监督抽查依据（包括法律文件、标准等）

《消毒管理办法》《上海市消毒管理办法》等。

#### 四、随机抽查结果（附表附后）

## 附表 2

### 2025 年上海市闵行区卫生健康委消毒服务机构 随机监督抽查结果一览表（区抽）

序号	被检查单位	被检查单位地址	抽查结果	存在的主要问题	是否整改
1	中强环宇（上海）环境有限公司	上海市闵行区春申路 2328 号 2 幢 226 室	抽查未发现问题		
2	上海咏凯机电安装工程有限公司	闵行区沪闵路 1899 号 2 号楼	抽查未发现问题		
3	上海谈家港物业管理有限公司	闵行区谈中路 216 号	抽查未发现问题		
4	上海德籁物业管理有限公司	上海市虹梅路 2838 弄 2 号 B1 层	抽查未发现问题		
5	上海广柔洗涤服务有限公司	闵行区北吴路 206 号	检查时单位已关闭		
6	上海洁立佳洗涤服务有限公司	闵行区吴泾镇北吴路 206 号	检查时单位已关闭		
7	上海透净洗涤服务有限公司	上海市闵行区龙吴路 5161 号	检查时单位已关闭		
8	上海浣金保洁服务有限公司	闵行区龙吴路 5161 号	检查时单位已关闭		

注：抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系（检查时单位已关闭等情形）等 4 类

# 2025 年上海市闵行区卫生健康委员会 职业健康检查机构随机监督抽查结果

## 一、随机监督抽查对象

国抽“双随机”情况：职业健康检查机构 1 家。

## 二、随机监督抽查内容

1. 是否在备案的资质范围内开展工作；
2. 出具的报告是否符合相关要求；
3. 技术人员是否满足工作要求；
4. 仪器设备场所是否满足工作要求；
5. 质量控制、程序是否符合相关要求；
6. 档案管理是否符合相关要求；
7. 管理制度是否符合相关要求；
8. 劳动者保护是否符合相关要求；
9. 职业健康检查结果、职业禁忌、疑似职业病、职业病的告知、通知、报告是否符合相关要求。

## 三、随机监督抽查依据（包括法律文件、标准等）

《中华人民共和国职业病防治法》《职业健康检查管理办法》等

## 四、随机抽查结果（附表附后）

## 附表 1

### 2025 年上海市闵行区卫生健康委职业健康检查机构 随机监督抽查结果一览表（国抽）

序号	被检查单位	被检查单位地址	抽查结果	存在的主要问题	是否整改
1	上海市第五人民医院	上海市闵行区鹤庆路 801 号	未发现问题		

注：抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系（检查时单位已关闭等情形）等 4 类

# 2025 年上海市闵行区卫生健康委员会 用人单位职业病防治随机监督抽查结果

## 一、随机监督抽查对象

区抽“双随机”情况：已申报职业病危害因素的用人单位 239 家。

## 二、随机监督抽查内容

1. 职业病防治管理组织和措施：是否按规定设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员；是否建立、落实及公布职业卫生管理制度和操作规程；
2. 职业卫生培训：主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者是否按规定的周期接受职业卫生培训，培训内容、时间是否符合要求；
3. 建设项目职业病防护设施“三同时”：是否落实建设项目职业病防护设施“三同时”制度，是否按程序开展评审及存档、公示；
4. 职业病危害项目申报：是否如实、及时开展工作场所职业病危害项目申报；
5. 工作场所职业卫生管理：是否按规定开展工作场所职业病危害因素监测、检测、评价，是否进行检测结果的报告和公布；是否按规定配置职业病防护设施、应急救援设施并及时维护、保养，是否按规定发放、管理职业病防护用品并

督促劳动者佩戴使用；

6. 职业病危害警示和告知：是否按规定设置职业病危害警示标识，告知职业病危害及危害后果；

7. 劳动者职业健康监护：是否按规定开展劳动者职业健康监护、放射工作人员个人剂量监测；

8. 职业病病人和疑似职业病病人处置：是否按规定处置职业病病人、疑似职业病病人；是否为劳动者进行职业病诊断提供健康损害与职业史、职业病危害接触关系等相关资料。

### **三、随机监督抽查依据（包括法律文件、标准等）**

《中华人民共和国职业病防治法》《职业健康检查管理办法》等

### **四、随机抽查结果（附表附后）**

## 附表 2

### 2025 年上海市闵行区卫生健康委用人单位职业病防治 随机监督抽查结果一览表（区抽）

序号	被检查单位	被检查单位地址	抽查结果	存在的主要问题	是否整改
1	上海利港汽车服务有限公司	闵行区程家桥路 168 弄 39 号	行政处罚	未按照规定对作业场所职业病危害因素进行现状评价；未根据职业健康检查情况采取相应措施；用人单位的主要负责人未接受职业卫生培训	是
2	上海大众新亚出租汽车有限公司汽车修理厂	上海市程家桥路 168 弄 29 号	行政处罚	未按照规定对作业场所职业病危害因素进行现状评价	是
3	上海隆纺服饰织品有限公司	上海市闵行区中春路 6868 号	行政处罚	未按照规定组织职业健康检查；未按照规定对作业场所职业病危害因素进行检测	是
4	上海一番齿科制作有限公司	闵行区江月路 999 号 6 号楼	行政处罚	未按照规定组织职业健康检查；用人单位的主要负责人、职业卫生管理人员未接受职业卫生培训；未按照规定对作业场所职业病危害因素进行现状评价；未按照规定如实向卫生行政部门申报产生职业病危害的项目	是
5	上海皇佳刀片实业有限公司	闵行区东晨一路 12 号	行政处罚	未按照规定对作业场所职业病危害因素进行现状评价	是
6	上海奥璇机械有限公司	闵行区纪鹤路 839 弄 39 号	行政处罚	未按照规定对作业场所职业病危害因素进行评价；未按照规定组织职业健康检查；用人单位	是

				的主要负责人未接受职业卫生培训	
7	上海航空印刷有限公司	中和路 8 号	行政处罚	未按照规定对作业场所职业病危害因素进行现状评价；用人单位的主要负责人、职业卫生管理人员未接受职业卫生培训	是
8	圣戈班韩格拉斯世固锐特玻璃（上海）有限公司  （已更名为：圣戈班汽车玻璃（上海）有限公司）	上海市闵行经济技术开发区文井路 18 号	行政处罚	未按照规定组织职业健康检查	是
9	上海建工材料工程有限公司第三构件厂（已更名为：上海建工建材科技集团股份有限公司第三构件厂）	江川路 850 号	行政处罚	未按照规定建立职业健康监护档案	是
10	上海中春汽车销售服务有限公司	上海市闵行区中春路 6111 号 11 幢	行政处罚	未按照规定对作业场所职业病危害因素进行现状评价；用人单位的主要负责人、职业卫生管理人员未接受职业卫生培训	是
11	兆旺科技（上海）有限公司	光中路 639 号 1、2 栋	行政处罚	未按照规定组织职业健康检查	是
12	上海巨传电子有限公司	闵行区春申路 2328 号 2 号楼	行政处罚	未按照规定对作业场所职业病危害因素进行现状评价；未按照规定组织职业健康检查；用人单位的主要负责人、职业卫生管理人员未接受职业卫生培训	是
13	上海魁新精密机械有限公司	澄建路 351 号 7 号厂房一楼	行政处罚	未按照规定对作业场所职业病危害因素进行现状评价；用人单位的主要负责人、职业卫生管理人员未接受职业卫生培训	是

14	上海众腾混凝土有限公司	闵行区临沧路 250 号	行政处罚	未按照规定对作业场所职业病危害因素进行现状评价	是
15	波士胶（上海）管理有限公司	上海市闵行区光华路 968 号 1、2、3 号楼	行政处罚	未按照规定组织职业健康检查	是
16	贺德克液压技术（上海）有限公司	中屏路 27 号 28 号	行政处罚	对职业病防护设备不能保持正常运行、使用状态；未按照规定组织职业健康检查	是
17	泰宇电子（上海）有限公司	莘庄工业区春光路 100 弄 88 号	行政处罚	未按照规定组织职业健康检查；未按照规定对作业场所职业病危害因素进行现状评价	是
18	法适达（上海）机械设备有限公司	闵行区沪闵路 1871 号 6 号厂房	行政处罚	未按照规定对作业场所职业病危害因素进行现状评价；未按照规定组织职业健康检查	是
19	上海凡宜科技电子有限公司	都会路 451 号	行政处罚	未按照规定对作业场所职业病危害因素进行现状评价	是
20	上海臻威医疗器械有限公司	上海市闵行区景联路 398 号第幢第 2 层 211-215 室	行政处罚	未按照规定对作业场所职业病危害因素进行现状评价；未按照规定组织职业健康检查；用人单位的主要负责人、职业卫生管理人员未接受职业卫生培训；未按照规定及时向卫生行政部门申报产生职业病危害的项目	是
21	上海星创汽车维修有限公司	上海市闵行区黎安西路 1619 号	行政处罚	未按照规定对作业场所职业病危害因素进行检测、评价；未按照规定进行职业病危害预评价；建设项目的职业病防护设施未按照规定与主体工程同时	是

				设计、同时施工、同时投入生产和使用；未按规定对职业病防护设施进行职业病危害控制效果评价	
22	上海晨隽金属制品有限公司	曲吴路 520 弄 19 号	行政处罚	未按照规定对作业场所职业病危害因素进行检测、评价；用人单位的主要负责人、职业卫生管理人员未接受职业卫生培训	是
23	上海弗川自动化技术有限公司	上海市闵行区紫旭路 508 弄 8 号厂房	行政处罚	用人单位的主要负责人、职业卫生管理人员未接受职业卫生培训	是
24	上海宝麟汽车销售服务有限公司	上海市闵行区万泰路 109 号	行政处罚	未按照规定组织职业健康检查；未按照规定对作业场所职业病危害因素进行现状评价	是
25	上海昊城混凝土有限公司	上海市闵行区浦锦街道陈行公路 4200 弄 11 号	行政处罚	未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测、评价；未按照规定组织职业健康检查；用人单位的主要负责人、职业卫生管理人员未接受职业卫生培训；未对劳动者个人职业病防护采取指导、督促措施	是
26	斯派莎克工程（中国）有限公司	上海市闵行区新骏环路 800 号	发现问题已责令改正	未按照规定对工作场所职业病危害因素进行评价(放射)	是
27	上海恒瑞医药有限公司	上海市闵行区经济技术开发区文井路 279 号	发现问题已责令改正	按照规定组织职业健康检查	是

28	日立分析仪器(上海)有限公司	上海市闵行黎安路1601-1605(单)号、1609号5幢	发现问题已责令改正	未对徐某某按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察	是
29	伊藤未来能源设备(上海)有限公司	上海市闵行区中春路1288号26幢1及3层	发现问题已责令改正	未按照规定定期对工作场所进行职业病危害因素检测	是
30	喜利得(上海)有限公司	申南路1528号	发现问题已责令改正	未对噪声超标的测试车间1层木工间、水泥间测试工作岗位采取相应治理措施	是
31	上海新华昌纱线厂有限公司	闵行区绿春路246号	发现问题已责令改正	未对噪声超标的新华昌车间细纱工序细纱机操作位、后纺工序并线机操作位、后纺工序倍捻机操作位采取相应治理措施	是
32	士商(上海)机械有限公司	闵行区都会路118号	发现问题已责令改正	未按照规定对工作场所职业病危害进行评价	是
33	申联生物医药(上海)股份有限公司	闵行区江川东路48号	发现问题已责令改正	未安排复查人员去职业健康体检机构进行复查	是
34	可口可乐饮料(上海)有限公司	上海市闵行区紫竹科学园区紫月路1188号	发现问题已责令改正	未按照规定取得主要负责人培训证书	是
35	上海强生有限公司(已更名为:科赴(上海)健康用品有限公司)	上海市闵行区南雅路120号	发现问题已责令改正	工作场所职业病危害因素(噪声)的强度超过国家职业卫生标准	是
36	上海百事可乐饮料有限公司	闵行区文井路288号	发现问题已责令改正	未按照规定组织职业健康检查;工作场所职业病危害因素的强度(噪声)超过国家职业卫生标准	是
37	上海电力机械有限公司	丽江路1号	发现问题已责令改正	工作场所职业病危害因素未经治理未达到国家职业卫生标准和卫生要求	是
38	中国石化销售股份有限	上海市闵行区漕宝路	未发现问题		

	公司上海石油分公司石兴加油站	1000 号			
39	上海天华汽车销售有限公司	闵行区吴中路 1750 号	未发现问题		
40	上海威尔泰仪器仪表有限公司	上海市闵行区虹中路 263 号	未发现问题		
41	上海可泰检验有限公司	虹中路 385 号 1 幢 6 楼	未发现问题		
42	上海怡友医疗器械有限公司	宜山路 1618 号 E 栋 3 楼	未发现问题		
43	雅诗兰黛创新研发(中国)有限公司	上海市闵行区田林路 889 号 10 号楼	未发现问题		
44	上海捷淮工业自动化设备有限公司	莲花路 2080 弄 50 号 A 座 4 楼	未发现问题		
45	中海油销售上海有限公司延安西路加油站	延安西路 3508 号	未发现问题		
46	上海北青石油有限公司	闵行区北青公路 1200 号	未发现问题		
47	硕腾检测科技有限公司	金辉路 863 弄 7 号 B 区	未发现问题		
48	上海澳翔鞋业有限公司	上海市闵行区纪鹤路 1268 号	未发现问题		
49	上海德朔电子科技有限公司	纪鹤路 839 弄 59 号	未发现问题		
50	上海南东玩具有限公司	上海市闵行区纪鹤路 839 弄 8 号 1 栋	未发现问题		
51	上海东静电子有限公司	上海市闵行区纪鹤路 588 号 11 楼	未发现问题		
52	北越电研(上海)有限公司	闵行区朱建路 333 弄 1 号厂房	未发现问题		
53	上海日生威迩商务印刷有限公司	上海市闵行区北翟路 1456 弄 18 号	未发现问题		
54	上海一汽沪奥汽车销售有限公司	上海市闵行区北翟路 1800 号	未发现问题		
55	上海创莘办公家具制造有限公司	上海市闵行区联友路 2715 号 4 栋	未发现问题		
56	上海益进机械有限公司	纪中路 19 号	未发现问题		
57	上海锋利兴镭射刀模有限公司	莘朱路 1398 弄 65 号	未发现问题		
58	上海核铭辐射科技有限公司	曹建路 152 号	未发现问题		
59	上海袋式除尘配件有限公司	龙吴路 4221 号	未发现问题		
60	格瑞纳航空设备(上海)有限公司	闵行区联曹路 260 号 13 楼底楼 C2 室	未发现问题		

61	伟巴斯特车顶供暖系统（上海）有限公司	闵行区梅陇镇银都路466弄33号	未发现问题		
62	上海溪庆新型保温建材有限公司	闵行区墨江路79号	未发现问题		
63	上海铁森木业有限公司	上海市闵行区梅陇镇墨江路388号	未发现问题		
64	上海市市政公路工程检测有限公司	金都路618号	未发现问题		
65	上海联动轴承厂	向阳路152弄58号	未发现问题		
66	上海运和电器有限公司	上海市闵行区梅陇镇向阳路228弄66号	未发现问题		
67	上海宫原机械有限公司	上海市闵行区向阳路550号	未发现问题		
68	上海美峰纸制品有限公司	上海市闵行区向阳路556号	未发现问题		
69	陇曜（上海）特种光学材料科技有限公司	双柏路688号4幢	未发现问题		
70	上海英祺精密零件制造有限公司	双柏路429号	未发现问题		
71	中国神华煤制油化工有限公司上海研究院	上海市闵行区双柏路368号	未发现问题		
72	上海强生科技有限公司	上海市景洪路3800号C301	未发现问题		
73	上海大塚食品有限公司	莲花南路1969号	未发现问题		
74	上海能美西科姆消防设备有限公司	上海市闵行区莲花南路1971弄98号	未发现问题		
75	上海洁诺德塑胶制品有限公司	闵行区莲花南路2399号3幢丙	未发现问题		
76	上海泓泰食品有限公司	莲花南路2399号一号楼2层	未发现问题		
77	上海埃德电子股份有限公司	上海市闵行区春申路1985弄59号	未发现问题		
78	上海思尔达科学仪器有限公司	澄建路88号	未发现问题		
79	上海贝诺装饰新材料有限公司	澄建路128号2号楼	未发现问题		
80	雷森服饰（上海）有限公司	澄建路178号6号楼	未发现问题		
81	银意计测仪器（上海）有限公司	上海市闵行区虹梅南路3509弄298号A6	未发现问题		
82	上海轮先塑胶有限公司	虹梅南路3509弄199号A	未发现问题		

83	上海敏展精密机械有限公司	闵行区虹梅南路 3509 弄 88 号第 3 幢 108 室	未发现问题		
84	上海龙华素斋禅悦食品有限公司	景联路 855 号	未发现问题		
85	上海艾丝碧西食品有限公司	景联路 759 号	未发现问题		
86	上海进征电子工业有限公司	景联路 725 号	未发现问题		
87	上海岗崎控制仪表有限公司	上海市闵行区景联路 399 号 9 号 302 室	未发现问题		
88	汉宁化学(上海)有限公司	上海市闵行区景联路 389 号 3 号楼 218 室	未发现问题		
89	上海全安医疗器械有限公司	上海市闵行区景联路 328 号 6 幢 2 楼	未发现问题		
90	上海东联航空机轮刹车大修工程有限公司	上海市闵行区景联路 258 号 1 号厂房	未发现问题		
91	上海天海电子有限公司	闵行区景联路 188 弄 3 号, 6, 7 号	未发现问题		
92	上海炫通印刷有限公司	景联路 188 弄 2 号一层 B 区	未发现问题		
93	二叶(上海)家具装饰有限公司	景联路 188 弄 2 号一层 A 区	未发现问题		
94	中国石化销售股份有限公司上海石油分公司华翔路加油站	上海市闵行区沪青平公路 1208 号	未发现问题		
95	上海和裕丰田汽车服务有限公司	闵行区沪青平公路 999 号	未发现问题		
96	上海利星汽车维修有限公司	上海市闵行区沪青平公路 989 号	未发现问题		
97	上海德宝汽车服务有限公司	华翔路 245 号	未发现问题		
98	上海百路汽车维修有限公司	华翔路 1919 号	未发现问题		
99	上海三久机械有限公司	上海市闵行区华翔路 3039 号	未发现问题		
100	上海锦隆汽车维修有限公司	闵行区航新路 640 号	未发现问题		
101	上海中石化虹桥枢纽石油有限公司	建虹路 50 号	未发现问题		
102	上海伟创标准气体分析技术有限公司	上海市闵行区万康路 290 号	未发现问题		
103	上海埃斯埃医疗技术有限公司	上海市闵行区三鲁公路 2755 号 12 幢 1-4 楼及	未发现问题		

		501、506、510 室			
104	上海三景制版有限公司	上海市闵行区三鲁公路 3585 号 1 幢第二层	未发现问题		
105	上海闵星汽车服务有限公司	闵行区三鲁公路 3088 号	未发现问题		
106	上海菱澍企业发展有限公司	昌林路 318 号	未发现问题		
107	上海紫永机械有限公司	上海市闵行区浦江镇兴达路 279 号	未发现问题		
108	高斯图文印刷系统(中国)有限公司	上海市闵行区江月路 903 号	未发现问题		
109	上海剑桥科技股份有限公司	上海市闵行区江月路 505 号 B 幢	未发现问题		
110	百事亚洲研发中心有限公司	江月路 490 号	未发现问题		
111	英业达科技有限公司	浦星公路 789 号	未发现问题		
112	柯惠医疗器材制造(上海)有限公司	上海市闵行区浦星路 789 号 10 号楼	未发现问题		
113	安凯精密金属零件工业(上海)有限公司	上海市闵行区浦星公路 789 号 4 号楼 1 层	未发现问题		
114	上海建中安帕克包装用品有限公司	上海闵行区浦星公路 789 号 16 号楼一二层	未发现问题		
115	上海闵行荣成纸业有限公司	浦江镇徐治路 1 号	未发现问题		
116	上海皓元生化科技有限公司	上海市闵行区万芳路 555 号 2 幢 3、4 层	未发现问题		
117	赛沃智造(上海)科技有限公司	江潮路 96 号	未发现问题		
118	上海腾隆电缆粒料有限公司	闵行区浦江镇工业园区 三达支路 522 号	未发现问题		
119	上海同舟共济生物科技有限公司	上海市闵行区东晨南路 6 号	未发现问题		
120	上海勤劳箱体制造有限公司	上海市闵行区浦江镇勤劳路 18 号	未发现问题		
121	上海泰惠电器有限公司	上海市闵行区浦江镇立跃路 1738 号	未发现问题		
122	柯惠(中国)医疗器材技术有限公司	上海市闵行区陈行公路 2388 弄 3 号楼 6 楼	未发现问题		
123	上海苗普食品有限公司	陈行公路 1128 号	未发现问题		
124	上海巍立实业有限公司	闵行区深度公路 3189 号	未发现问题		
125	中国石化销售股份有限公司上海石油分公司闵	浦秀路 1899 号	未发现问题		

	艺加油站				
126	上海中油天宝圣钢管有限公司	塘浦路 999 弄 228 号 10 幢 A、B 间	未发现问题		
127	上海龙鑫电缆科技有限公司	浦锦街道立跃路 4518 号	未发现问题		
128	中国石化销售股份有限公司上海闵行石油分公司闵陈加油站	闵陈加油站	未发现问题		
129	上海中燃船舶修造有限公司	上海市闵行区陈行公路塘口北首	未发现问题		
130	上海泓辉塑料制品有限公司	闵行区联宝路 539 号	未发现问题		
131	上海巴士永达汽车销售服务有限公司	上海市闵行区吴宝路 799 号	未发现问题		
132	中国石化销售股份有限公司上海闵行石油分公司七宝加油站	吴宝路 298 号	未发现问题		
133	中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司中春路加油站	中春路 7331 号	未发现问题		
134	上海捷成汽车服务有限公司	上海市闵行区中春路 7358 号	未发现问题		
135	上海骏佳雷克萨斯汽车销售服务有限公司	上海市闵行区中春路 6518 号	未发现问题		
136	上海众力汽车系统集团股份有限公司	上海市闵行区顾戴路 3099 号	未发现问题		
137	上海金球汽车维修有限责任公司	沁春路 699 号	未发现问题		
138	上海好升多氟碳科技有限公司	黎安西路 1601 号	未发现问题		
139	上海斯晏尔机电设备有限公司	上海闵行区黎安路 1288 号 1 棟 101 室	未发现问题		
140	上海中海油中黎油品经营有限公司	上海市闵行区黎安路 1092 号	未发现问题		
141	上海三思电子工程有限公司	疏影路 1280 号	未发现问题		
142	上海同仁药业股份有限公司	莘北路 500 号	未发现问题		
143	上海沁春园加油站有限公司	上海市闵行区莘庄镇中春路 4069 号	未发现问题		
144	上海文洋汽车销售服务有限公司	沪闵路 2890 号	未发现问题		

145	贺利氏光伏（上海）有限公司	上海市闵行区颛桥镇元江路 3699 号第 1 幢（现 6 号楼）、第 12 幢（现 5 号楼）	未发现问题		
146	上海锦测医学检验所有限公司	中春路 1288 号 8 幢	未发现问题		
147	上海新月工具有限公司	颛兴东路 1488 号	未发现问题		
148	东仁扭矩仪器（上海）有限公司	上海市闵行区都会路 1919 弄 99 号 5 号	未发现问题		
149	上海巧斯实业有限公司	闵行区都会路 1835 号 10 幢	未发现问题		
150	上海福乐医药科技有限公司	上海市闵行区都会路 1835 号 9 幢	未发现问题		
151	东富龙科技集团股份有限公司	上海市闵行区都会路 1509 号	未发现问题		
152	上海永裕塑胶有限公司	都会路 335 弄 88 号	未发现问题		
153	上海立格仪表有限公司	上海市闵行区都会路 99 号	未发现问题		
154	西马克工程（中国）有限公司	上海市闵行区莲花南路 2200 号	未发现问题		
155	上海和展汽车服务有限公司	上海市闵行区莲花南路 2058 号	未发现问题		
156	上海洛丁森工业自动化设备有限公司	上海市闵行区瓶安路 1258 号 1 幢 5 层	未发现问题		
157	艾仕得涂料系统技术研发（上海）有限公司	上海市闵行经济开发区黄坪路 160 号	未发现问题		
158	上海吉田拉链有限公司 闵行分公司	上海闵行区绿春路 468 号	未发现问题		
159	圣戈班研发（上海）有限公司	文井路 55 号	未发现问题		
160	ABB 高压电机有限公司	上海市闵行区天星路 380 号	未发现问题		
161	上海阿尔斯通交通设备有限公司	闵行区东川路 3999 号	未发现问题		
162	上海福伊特水电设备有限公司	江川路 555 号	未发现问题		
163	上海锅炉厂有限公司	上海市闵行区华宁路 250 号	未发现问题		
164	上海航天设备制造总厂有限公司	上海市闵行区华宁路 100 号	未发现问题		
165	上海福新面粉有限公司	上海市闵行区 253 号	未发现问题		
166	上海神明电机有限公司	闵行区南沙路 1 号	未发现问题		

167	上海福集水泥制品有限公司	老江川东路 500 号	未发现问题		
168	迈瑞尔实验设备(上海)有限公司	江城路 3636 号	未发现问题		
169	上海妮姬时装有限公司	上海闵行经济技术开发区北斗路 189 号	未发现问题		
170	上海阳昇机械制造有限公司	陪昆路 233 号	未发现问题		
171	上海维凯光电新材料有限公司	昆阳路 2055 号	未发现问题		
172	上海华普电缆有限公司	上海市闵行区光华路 2800 号	未发现问题		
173	上海南洋一藤仓电缆有限公司	闵行区光华路 2188 号	未发现问题		
174	上海紫丹印务有限公司	中青路 99 号	未发现问题		
175	上海博氏医药科技有限公司	上海闵行碧溪路 55 号 13 檐 301 室	未发现问题		
176	上海本导基因技术有限公司	上海市闵行区碧溪路 55 号 10 檐 3 楼	未发现问题		
177	上海闵行友好板箱有限公司	闵行区江川路 823 号	未发现问题		
178	上海好成食品发展有限公司	闵行区江川路 2017-1 号	未发现问题		
179	上海蜂花日用品有限公司	上海市闵行区紫东路 518 弄 1-9 号	未发现问题		
180	上海法顿印刷有限公司	紫旭路 508	未发现问题		
181	上海华银电器有限公司	上海市闵行区紫旭路 558 号第 1-5 檐	未发现问题		
182	金泰线业(上海)有限公司	上海市闵行区昆阳路西侧 1280 号	未发现问题		
183	上海广得利胶囊有限公司	闵行区北吴路 220 弄 18 号	未发现问题		
184	上海紫江新材料应用技术有限公司	兰香湖南路 1280 号	未发现问题		
185	上海峰梅精模科技有限公司	虹梅南路 4999 号 2-3 号楼	未发现问题		
186	上海广为焊接设备有限公司	虹梅南路 4916 弄 18 号 2 号楼 1-2 层	未发现问题		
187	上海新龙塑料制造有限公司	虹梅南路 4828 号	未发现问题		
188	上海新进芯微电子有限公司	上海市闵行区紫星路 1600 号	未发现问题		

189	埃克森美孚亚太研发有限公司	上海市闵行区紫星路1099号	未发现问题		
190	日立安斯泰莫汽车电子(上海)有限公司	上海市闵行区紫星路451号	未发现问题		
191	摩根新材料(上海)有限公司	龙吴路4250号	未发现问题		
192	上海申星化工有限公司	龙吴路4589号	未发现问题		
193	上海电力股份有限公司吴泾热电厂	龙吴路5060号	未发现问题		
194	上海电力建筑工程有限公司	闵行区曲吴路128号	未发现问题		
195	上海金丰电缆有限公司	闵行区曲吴路530号	未发现问题		
196	上海蓓玲发展有限公司	上海市闵行区曲吴路398号	未发现问题		
197	上海卡博特化工有限公司	上海市吴泾双柏路15号	未发现问题		
198	上海金红化工物资中转站	景东路3618	未发现问题		
199	东丽先端材料研究开发(中国)有限公司	上海市闵行区紫月路369号	未发现问题		
200	上海吉尔多肽有限公司	紫月路519号	未发现问题		
201	上海新华电子设备有限公司	紫月路968号	未发现问题		
202	晟碟半导体(上海)有限公司	闵行区江川东路388号	未发现问题		
203	阿普拉(中国)科技有限公司	闵行区紫海路28号	未发现问题		
204	花王(中国)研究开发中心有限公司	闵行区吴泾镇紫日路623号	未发现问题		
205	上海汇众萨克斯减振器有限公司	申旺路280号	未发现问题		
206	特瑞堡密封系统(中国)有限公司	上海市闵行区元江路5118号	未发现问题		
207	上海本诺电子材料有限公司	瓶安路1298号	未发现问题		
208	上海天安轴承有限公司	上海市闵行区银都路4399号	未发现问题		
209	米其林轮胎研究开发中心(上海)有限公司	上海市闵行区申南路168号2幢	未发现问题		
210	德乐食品饮品配料(上海)有限公司	申南路739号	未发现问题		
211	三菱电机上海机电电梯	中春路1211号	未发现问题		

	有限公司				
212	上海忠麟电子企业有限公司	上海市闵行区元电路 589 号 4 幢	未发现问题		
213	福伊特驱动技术系统(上海)有限公司	元电路 365 号	未发现问题		
214	莱尔德电子材料(上海)有限公司	上海市闵行区元电路 398 号	未发现问题		
215	上海贺利氏工业技术材料有限公司	上海市闵行区颛桥镇光中路 1 号	未发现问题		
216	亨特道格拉斯建筑产品(中国)有限公司	闵行区莘庄工业区中春路 2805 号	未发现问题		
217	镜泰(上海)电子技术有限公司	华锦路 265 号	未发现问题		
218	上海实达精密不锈钢有限公司	上海市闵行区华锦路 291 号	未发现问题		
219	上海紫泉标签有限公司	上海市闵行区颛兴路 1288 号	未发现问题		
220	上海紫华薄膜科技有限公司	颛兴路 1288 号	未发现问题		
221	上海紫燕合金应用科技有限公司	上海市闵行区颛兴路 999 号	未发现问题		
222	英彼克传动系统(上海)有限公司	上海市莘庄工业区颛兴路 1688 号 3-A 栋	未发现问题		
223	易孚迪感应设备(上海)有限公司	上海市闵行区颛兴路 1688 号 H 栋	未发现问题		
224	电气硝子玻璃(上海)有限公司	颛兴路 2009 号	未发现问题		
225	上海臼井发动机零部件有限公司	上海市申富路 1188 号	未发现问题		
226	芯发威达电子(上海)有限公司	上海市闵行区申富路 515 号	未发现问题		
227	大金(中国)投资有限公司上海分公司	上海市闵行区申富路 345 号	未发现问题		
228	高技国际计测器(上海)有限公司	申富路 889 号	未发现问题		
229	盛威科(上海)油墨有限公司	申富路 689 号	未发现问题		
230	上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司	光中路 388 号	未发现问题		
231	贝洱海拉温控系统(上海)有限公司	光中路 868 号	未发现问题		
232	芬美意香料(中国)有限公司	金都路 3901 号	未发现问题		

233	奥特斯（中国）有限公司	闵行区金都路 5000 号	未发现问题		
234	莱丹塑料焊接技术（上海）有限公司	上海市闵行区莘庄工业区元科路 155 号第 11 栋房屋	未发现问题		
235	上海依工塑料五金有限公司	上海市莘庄工业区春东路 327 号	未发现问题		
236	上海德皓电子有限公司	上海市闵行区春东路 479 号 D1 栋	未发现问题		
237	焙之玺食品（上海）有限公司	上海市闵行区元山路 318 号 3 幢	未发现问题		
238	上海维科电子有限公司	上海市闵行区北横沙河路 598 号	未发现问题		
239	搏力谋自控设备（上海）有限公司	上海市闵行区北横沙河路 450 号 1 号楼 1 层 3 层 4 层	未发现问题		

注：抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系（检查时单位已关闭等情形）等 4 类

# 2025 年上海市闵行区卫生健康委员会 放射卫生、职业卫生技术服务机构 随机监督抽查结果

## 一、随机监督抽查对象

国抽“双随机”情况：放射卫生技术服务机构 3 家、职业卫生技术服务机构 8 家。

## 二、随机监督抽查内容

1. 资质证书：是否未取得职业卫生技术服务资质认可擅自从事放射卫生或职业卫生检测、评价技术服务；是否有涂改、倒卖、出租、出借技术服务机构资质证书，或者以其他形式非法转让技术服务机构资质证书情形；

2. 业务范围及出具证明：是否超出资质认可范围从事放射卫生或职业卫生技术服务；是否出具虚假或者失实的放射卫生或职业卫生技术报告或其他虚假证明文件；

3. 技术服务相关工作要求：是否按照法律法规和标准规范的要求开展现场调查、职业病危害因素识别、现场采样、现场检测、样品管理、实验室分析、数据处理及应用、危害程度评价、防护措施及其效果评价、技术报告编制等放射卫生或职业卫生技术服务活动；是否存在具备自行检测条件而委托其他机构检测的情形，是否存在委托检测的机构不具备职业卫生技术服务机构资质和相应检测能力的情形，是否存在委托其他机构实施样品现场采集和检测结果分析及应用

等工作的情形；是否以书面形式与用人单位明确技术服务内容、范围以及双方的责任；是否转包放射卫生或职业卫生技术服务项目；是否擅自更改、简化技术服务程序和相关内容；是否按规定在网上公开放射卫生或职业卫生技术报告相关信息；是否按规定向卫生健康主管部门报送放射卫生或职业卫生技术服务相关信息；

4. 专业技术人员管理：是否使用非本机构专业技术人员从事放射卫生或职业卫生技术服务活动的；是否安排未达到技术评审考核评估要求的专业技术人员参与放射卫生或职业卫生技术服务的；是否在放射卫生或职业卫生技术报告或者有关原始记录上代替他人签字；是否未参与相应技术服务事项而在技术报告或者有关原始记录上签字。

### **三、随机监督抽查依据（包括法律文件、标准等）**

《中华人民共和国职业病防治法》、《放射卫生技术服务机构监督管理办法》、《职业卫生技术服务机构管理办法》等。

### **四、随机抽查结果（附表附后）**

## 附表 1

### 2025 年上海市闵行区卫生健康委放射卫生、职业卫生技术服务机构随机监督抽查结果一览表(国抽)

序号	被检查单位	被检查单位地址	抽查结果	存在的主要问题	是否整改
1	上海申泽环保科技有限公司	上海市闵行区光华路 598 号 6 棚 5 层	未发现问题		
2	上海度标检测技术有限公司	上海市闵行区立跃路 2995 号 2 号楼第 3 层 304、305 室	未发现问题		
3	上海建科检验有限公司	上海市闵行区申旺路 519 号 2 棚 A 座	未发现问题		
4	询拓检测(上海)有限公司	实验室地址：上海市闵行区元江路 525 号 6 号楼 11 层、6 号楼 206-210 室	未发现问题		
5	上海尊理检测技术有限公司	上海市闵行区万芳路 399 号 3 棚 601 室	未发现问题		
6	实朴检测技术(上海)股份有限公司	上海市闵行区中春路 1288 弄 34 棚	未发现问题		
7	上海量远检测技术有限公司	上海市名区莲花南路 2899 号第 1 棟 1001 室	未发现问题		
8	上海天谱安全技术咨询有限公司	上海市闵行区颛兴东路 1277 弄 53 号楼	未发现问题		
9	上海市闵行区疾病预防控制中心(上海市闵行区卫生健康监督所)	上海市闵行区七宝镇中谊路 965 号	未发现问题		
10	上海康顿检测技术有限公司	上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 棚 2 层 B 座	未发现问题		
11	上海建科检验有限公司	上海市闵行区申富路 568 号	未发现问题		

注：抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系（检查时单位已关闭等情形）等 4 类